PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1875. — N° **159.**

Nº 27 Catalog Botanic

LOUIS VAN HOUTTE,
Horticulteur,
GAND (BELGIQUE).

LOUIS VAN HOUTTE,
Horticulteur,
GAND (BELGIQUE).

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

PLANTES ANNUELLES ET VIVACES DE PLEIN AIR,

D'ARBRES D'ORNEMENT INDIGÈNES ET EXOTIQUES, DE PLANTES DE SERRES;

PALMIERS, FOUGÈRES, PLANTES AQUATIQUES, BULBEUSES, ETC.,

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

☞ Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes **PENDANT CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES.**

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 40 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES

ET

D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

☞ J'expédie *franco destination* toutes les **GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS**, mais non les graines de fleurs **AU POIDS**, ni les graines d'arbres et de légumes.

☞ **UN NUMÉRO D'ORDRE** parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; la préparation des commandes sera, de cette manière, facile et prompte.

☞ Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

☞ Avis important. ☜

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations :

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.
g. Désigne les plantes grimpantes.
+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.
+*c*. Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

Bei Bestellungen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per **Prise** *bestellten Samen werden frei per Post expedirt, dieses ist aber nicht der Fall mit den Samen nach* **Gewicht**. — *Weder halbe Prisen noch halbe Assortimente werden abgegeben.*

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit zum Säen der Blumensamen, doch werden einige frühblühende Sorten bis Juni mehrmals gesäet. Die Herbstsämlinge (in August und September) liefern starke Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und früh blühen werden.

Abkürzungen :

b. Bezeichnet dass die Pflanze zu Einfassungen geeignet ist.
c. — dass die Pflanze in Februar oder März unter Glass gesaët wird um in Mai ausgepflanzt zu werden.
g. — die Schlingpflanzen.
+ — die Pflanzen die im Herbste gesäet werden können und unter einer leichten Bedeckung überwintern.
+*c*. — Herbstsämlinge die im kalten Mistbeete überwintert werden.

In ordering, it is sufficient to indicate the leading N° of the sorts desired, without specifying the names in full. — All seeds ordered per PACKET are sent free by post, but not the seeds by WEIGHT. — No half Packets and no half Assortments can be given.

Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August and September produce strong plants which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develop their flowers.

Abbreviations :

b. Indicates that the plant is suitable for edging.
c. — that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.
g. — that the plant is a climber.
+ — the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.
+*c*. — autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

c. **Balsamines Camellia** (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (FLORE, XII, 35).

1. Collection de 10 variétés (10 paquets)	*la collection*	fr.	2	50
2. Variétés en mélange	*le paquet*	„	„	40
3. — —	25 *grammes*	„	3	„

Variétés.

a. Blanc.
b. — strié carmin.
c. Carmin.
d. Chair.
e. Cramoisi.
f. Feu.
g. Pourpre.
h. Rose.
i. Rouge clair strié.
j. Violet.

c. **Balsamines en forme de rose** (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

4. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
5. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
6. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 2 50

Variétés.

a. Blanc.
b. — à reflet rose.
c. Chamois rose.
d. Cramoisi.
e. Couleur Isabelle.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. — foncé.
i. Rouge clair.
j. Violet.

c. **Balsamines naines** (*Impatiens Balsamina nana*).

7. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
8. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
9. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 2 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Cramoisi.
c. Chair.
d. Écarlate.
e. Lilas.
f. Rouge cuivre.
g. Rose.
h. Violet.

BALISIERS.

(CANNA).

Indian Shot (*Blumenrhor*).

c. **Balisier d'Inde** (*Canna indica*).

Les Canna, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

10. Collection de 30 variétés (30 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 5 „
11. — 15 — (15 paquets). . . . . — . . . „ 3 „
12. Variétés en mélange . . . . . 5 *grammes* . . . „ „ 50

Variétés.

a. Annei.
b. — fulgida.
c. — rosea.
d. atropurpurea.
e. aurantiaca.
f. bicolor.
g. Bonneti major.
h. caledoniensis.
i. Daniel Hooibrenk.
j. Député Hénon.
k. elegantissima.
l. elata macrophylla.
m. gigantea.
n. glauca.
o. grandis.
p. Lemoinei.
q. Liervali.
r. Maréchal Vaillant.
s. Mulleri.
t. musæfolia.
u. nepalensis.
v. nigricans.
w. picturata fastuosa.
x. Schuberti.
y. spectabilis.
z. Warcewiczi (*sanguinea*).
aa. — Annei.
bb. — Chatei.
cc. — nobilis.
dd. zebrina.

BELLES-DE-JOUR.

(LISERONS).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

g. **Belles-de-jour grimpantes** (*Pharbitis hispida, Ipomœa*) (FLORE, XI, 7).

13. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
14. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
15. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 „

Variétés.

a. A cinq macules.
b. Blanc à gorge rouge.
c. — pur.
d. — strié bleu.
e. Blanc strié violet.
f. Bleu foncé.
g. Carmin strié.
h. Chair.
i. Lilas.
j. Rouge vif.
k. Tricolore.
l. Violet foncé.

g. **Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc** (*Pharbitis hederacea foliis variegatis*).

16.	Collection de 8 variétés (8 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
17.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 30
18.	— —	25 *grammes*	„	2 50

Variétés.

a. Blanc paille.
b. — panaché carmin.
c. — rosé.
d. Carmin.
e. Carmin bordé azur.
f. Carmin et blanc.
g. Lilas bordé bleu.
h. Violet bordé blanc.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

19.	Collection de 6 variétés (6 paquets)	*la collection*	fr.	1 25
20.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 25
21.	— —	25 *grammes*	„	1 25

Variétés.

a. Ardoisé.
b. Blanc.
c. Bleu d'azur.
d. — foncé.
e. Lilas.
f. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

22.	Collection de 10 variétés (10 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
23.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 30
24.	— —	100 *grammes*	„	1 25

Variétés.

a. Blanc.
b. — crême.
c. Carmin.
d. — strié.
e. Chamois.
f. Jaune strié.
g. Lilas.
h. Rose strié.
i. Rouge amarante.
j. — strié.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa foliis variegatis*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elles se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

25.	Collection de 5 variétés (5 paquets)	*la collection*	fr.	1 25
26.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 40
27.	— —	100 *grammes*	„	2 „

Variétés.

a. Blanc pur. — *b.* Blanc et jaune. — *c.* Jaune strié. — *d.* Cramoisi. — *e.* Tricolore.

Belles-de-nuit en tubercules (*Mirabilis Jalapa*) **se plantant comme les Dahlias.**

28.	Collection de 10 belles variétés avec noms (un tubercule de chaque)		fr.	1 50
29.	La même collection, 5 tubercules de chaque variété		„	6 „
30.	— — 10 — — —		„	10 „
31.	Douze tubercules en superbe mélange		„	1 25
32.	Cent — — —		„	6 „

N. B. Pour les couleurs des *Belles-de-nuit* offertes en tubercules, voir les lettres qui précèdent les variétés offertes en graines: ce sont les mêmes.

CAPUCINES.

(Mastouches).

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).

g. **Capucines grimpantes** (*Tropæolum majus*).

33. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 1 „
34. Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes* . . „ „ 25
35. — — . . . . . 100 „ . . „ 2 „

Variétés.

a. Cinabre.
b. Cramoisi foncé.
c. Feuille morte.
d. Jaune citron.
e. Jaune maculé ponceau.
f. Rouge écarlate.

cg. **Capucines grimpantes de Lobb** (*Tropæolum Lobbianum*).

36. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
37. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Caroline Smith.
b. Géant des batailles.
c. Lilli Smith.
d. Roi des noirs.
e. Triomphe de Gand.
f. — d'Hyères.

b. **Capucines naines** (*Tropæolum majus nanum*).

38. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
39. Variétés en mélange. . . . . 10 *grammes*. . . „ „ 20
40. — — . . . . . 100 „ . . . „ 2 50

Variétés.

a. Acajou.
b. Blanc crême.
c. Ecarlate.
d. Jaune.
e. — d'or maculé.
f. Pourpre.
g. Rose lilacé.
h. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

cg. **Courges ordinaires** (*Cucurbita Pepo*).

41. Collect. de 15 variétés à gros fruits, *sans noms* (15 paquets) . *la collection*. . . fr. 1 25
42. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
43. Collect. de 12 variétés à petits fruits, *sans noms* (12 paquets) . *la collection*. . . „ 1 25
44. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25

cg. **Courges à fleurs blanches** (*Cucurbita Lagenaria*).

45. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50

Variétés.

a. Boulet de canon.
b. Bouteille de Jérusalem.
c. — petite des Chinois.
d. Enorme.
e. Géante.
f. Gourde de pélerin.
g. Massue.
h. — d'Hercule.
i. Pélerin des Kabyles.
j. Plate de Corse.
k. Poire à poudre.
l. Siphon.

COURGES DIVERSES.

cg. Collection des espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

46. Collection de 12 espèces (12 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 3 „

ESPÈCES.

a. Benincasa cerifera.
b. — sinensis.
c. Coccinea indica.
d. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).
e. Cucumis grossularioides.
f. Cyclanthera explodens.
g. — pedata.
h. Luffa cylindrica.
i. Melothria scabra.
j. Momordica Balsamina.
k. — Charantia (Flore).
l. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

c. **Crêtes-de-Coq** (*Celosia cristata*).

47. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
48. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 30
49. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 4 „

Variétés.

a. Amarante.	*d.* Jaune paille.	*g.* Rose.
b. Chamois.	*e.* Orange.	*h.* Violet.
c. Feu.	*f.* Pourpre.	

c. **Crêtes-de-Coq naines** (*Celosia cristata nana*).

50. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
51. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Cramoisi.	*c.* Orange.	*e.* Rose.
b. Jaune.	*d.* Pourpre.	*f.* Violet.

c. **Crêtes-de-Coq pyramidales** (*Celosia cristata pyramidalis*).

52. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
53. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc.	*d.* Orange.	*g.* Violet foncé.
b. Ecarlate.	*e.* Pourpre.	
c. Lilas.	*f.* Rouge sang.	

c. **Crêtes-de-Coq pyramidales à panache** (*Celosia cristata pyramidalis plumosa*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

54. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
55. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Carmin.	*c.* Orange.	*e.* Violet.
b. Cramoisi.	*d.* Pourpre.	*f.* — foncé.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+*c.* **Giroflées d'été, *quarantaines*** (*Cheiranthus annuus*).

56. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 4 „
57. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
58. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 7 50

Variétés.

a. Blanc.	*h.* Chair.	*o.* Rose.
b. Bleu clair.	*i.* Chamois foncé.	*p.* Rouge brique.
c. — d'azur.	*j.* — rosé.	*q.* — cuivre.
d. Cannelle brun.	*k.* Cramoisi.	*r.* — sang.
e. — virant au noir.	*l.* — foncé.	*s.* Violet.
f. Carmin.	*m.* Jaune soufre.	*t.* — foncé.
g. — foncé.	*n.* Lilas.	

+*c.* **Giroflées d'été, *quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

59. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
60. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc.	*c.* Cramoisi.	*e.* Rouge.
b. Brun presque noir.	*d.* Mordoré.	*f.* — cuivre.

+*c.* **Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

61. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50

Variétés.

a. Blanc.	*c.* Chair.	*e.* Rouge brique.
b. Brun.	*d.* Cramoisi.	*f.* Violet foncé.

+*c.* **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

62. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
63. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
64. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 7 50

Variétés.

a. Blanc.	*e.* Chamois.	*i.* Lilas.
b. Bleu clair.	*f.* Cramoisi.	*j.* Rose.
c. Brun foncé.	*g.* — foncé.	*k.* Rouge cuivre.
d. Carmin.	*h.* Jaune canari.	*l.* Violet.

+*c.* **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

65. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*d.* Carmin.	*g.* Rouge cuivre.
b. — *à feuilles lisses.*	*e.* Mordoré.	*h.* Violet.
c. Bleu clair.	*f.* Rose.	

+*c.* **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens*).

Port arborescent ; fleurs très-doubles, bouquets serrés.

66. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Bleu clair.	*c.* Chair.	*e.* Gris cendré.
b. Brun noir.	*d.* Cramoisi.	*f.* Violet.

+*c.* **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été*.

67. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
68. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*d.* Cramoisi.	*g.* Rouge brique.
b. Carmin.	*e.* Lilas clair.	*h.* Violet.
c. Châtain.	*f.* Rose.	

+*c.* **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

69. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
70. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*e.* Carmin foncé.	*i.* Rouge brunâtre.
b. Bleu clair.	*f.* Cramoisi.	*j.* Violet.
c. Brun presque noir.	*g.* Rose.	
d. Carmin.	*h.* Rouge brique.	

+*c.* **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots ; riche floraison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.

71. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*c.* Carmin.	*e.* Rouge foncé.
b. Bleu de Roi.	*d.* Rose.	*f.* Violet.

+*c*. **Giroflées d'hiver impériales** (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

72. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
73. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rose.
b. Brun.	*e*. Chair.	*h*. Violet.
c. Carmin.	*f*. Pourpre carmin.	

+*c*. **Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs** (*Cheiranthu incanus semperflorens grandiflorus*).

74. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 „
75. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Pourpre.	*g*. Rose cuivré.
b. Bleu clair.	*e*. Rouge foncé.	*h*. Violet.
c. Carmin.	*f*. Rose.	

+ **Giroflées Ravenelles** (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers (*Goldlack*).

76. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
77. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Bleu, *naine*.	*c*. Bronze, *naine*.	*e*. Brun presque noir, *naine*.
b. — *en arbre*.	*d*. Brun presque noir, *en arbre*.	*f*. Jaune soufre, *en arbre*.

MUFLIERS A GRANDES FLEURS.

(GUEULES DE LION).

Snapdragon (*Löwenmaul*).

+ **Mufliers à grandes fleurs** (*Antirrhinum majus*).

78. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
79. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
80. — — . . . . . 25 *grammes*. . . . 2 „

Variétés.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Nigricans.
b. Brillant.	*e*. Firefly.	*h*. Striatum.
c. Crescia.	*f*. Henri IV.	

+ **Mufliers à grandes fleurs nains** (*Antirrhinum majus nanum*).

81. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
82. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
83. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 2 50

Variétés.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Luteum.
b. Aureo-striatum.	*e*. Galathée.	*h*. Papilionaceum.
c. Aurora.	*f*. Kermesinum.	

+*b*. **Mufliers à grandes fleurs nains Tom Pouce** (*Antirrhinum majus nanum minimum*).

84. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection* . . . fr. 2 „
85. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 50

Variétés.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Luteum.
b. — rubro-striatum.	*e*. Firefly.	*h*. — rubro-striatum.
c. Brillant.	*f*. Henri IV.	

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnation (*Päonien-und Federmohn*).

+ **Pavots à fleurs de Pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

86. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
87. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20
88. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.
b. Ecarlate.
c. Mordoré foncé.
d. Pourpre.
e. Rose brillant.
f. Rouge cinabre.
g. Rouge brique.
h. Violet foncé.

+ **Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).

89. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
90. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20
91. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.
b. — nuancé cramoisi.
c. Bleu grisâtre.
d. Gris cendre.
e. Mordoré foncé.
f. Pourpre.
g. Rouge cinabre.
h. Violet foncé.

PALMA-CHRISTI.

Castor Oil Plant (*Wunderbaum*).

c. **Palma-Christi** (*Ricinus major et minor, varietates*).

Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et petits jardins.

92. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 4 „
93. — 10 — (10 paquets). . . . . — . . . „ 2 50
94. Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes* . . . „ „ 50

Variétés.

a. africanus.
b. — atrosanguineus.
c. americanus.
d. Belot Defougères.
e. borbonicus arboreus.
f. — rubricaulis.
g. compactus.
h. elegantissimus.
i. giganteus.
j. — purpureus.
k. guyanensis.
l. macrocarpus.
m. macrophyllus atropurpureus.
n. microspermus.
o. purpureus cinerascens.
p. — major.
q. — monstrosus.
r. sanguineus.
s. — glaucus.
t. — tricolor.

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+*c*. **Pensées de choix** (*Viola tricolor maxima*).

95. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc pur.
b. Bleu d'azur.
c. Brun acajou.
d. Jaune d'or.
e. Roi des noirs.
f. Violet bordé blanc.

96. +*c*. **Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*) . . . . . *le paquet*. . . fr. 1 „
97. +*c*. — — **fantaisies** (— — — *striata*) . . . . . „ . . „ 1 50
98. +*c*. — — **var. Odier** (— — — *maculata*). . . . . „ . . „ 2 „

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+ **Pieds-d'alouette élevés** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

99.	Collection de 6 variétés (6 paquets)	*la collection*	fr.	1 „
100.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 25
101.	— —	25 *grammes*	„	1 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. Fleur de pommier.
d. Rose.
e. Rouge brique.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

102.	Collection de 8 variétés (8 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
103.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 25
104.	— —	25 *grammes*	„	1 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu d'azur.
c. Chamois.
d. Fleur de pommier.
e. Lilas.
f. Rose.
g. Rouge brique.
h. Violet foncé.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Renoncule** (*D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno*).

105.	Collection de 6 variétés (6 paquets)	*la collection*	fr.	1 75
106.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 30

Variétés.

a. Blanc.
b. Chair.
c. Gris cendré.
d. Rose.
e. Rouge brique.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre** (*Delphinium Consolida Candelabrum flore pleno*).

107.	Collection de 6 variétés (6 paquets)	*la collection*	fr.	1 75
108.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Bleu foncé.
d. Rose.
e. Tricolore.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre impérial** (*Delphinium Consolida Candelabrum imperiale flore pleno*).

109.	Collection de 3 variétés (3 paquets)	*la collection*	fr.	2 „
110.	Variétés en mélange	*le paquet*	„	„ 50

Variétés.

a. Bleu noir.
b. Rouge strié.
c. Tricolore.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

g. **Pois de Senteur** (*Lathyrus odoratus*).

111.	Collection de 8 variétés (8 paquets)	*la collection*	fr.	1 25
112.	Variétés en mélange	25 *grammes*	„	„ 40

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu strié blanc.
c. — foncé.
d. Acajou.
e. — panaché.
f. Rouge vif.
g. Rouge et blanc.
h. Strié blanc.

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

c. **Pourpier à grandes fleurs** (*Portulaca grandiflora*).

113. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
114. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
115. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 4 50

Variétés.

a. Alba striata.
b. Aurea striata.
c. Caryophylloides.
d. Rosea.
e. Thellussoni.
f. Thorburni.

c. **Pourpier à grandes fleurs doubles** (*Portulaca grandiflora flore pleno*).

116. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 „
117. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ 1 „

Variétés.

a. Alba plena.
b. Aurea striata plena.
c. Caryophylloides plena.
d. Rosea plena.
e. Thellussoni plena.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

c. **Reines-Marguerites pyramidales Truffaut** vraies (*Callistephus hortensis pœoniæflorus*) (Flore).

118. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 5 „
119. — 10 — (10 —) . . . . . — . . . „ 3 „
120. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 60
121. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 7 50

La Flore (VII, 133) en présente des échantillons; une grande planche double leur est consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIIe et XXe volumes (consulter les tables des XVe, XIXe et XXe volumes).

Variétés.

a. Ardoise.
b. Blanc.
c. — de neige.
d. Bleu clair.
e. — — liseré.
f. — foncé.
g. Carmin.
h. Carmin et blanc.
i. Chair.
j. Cramoisi.
k. — et blanc.
l. Indigo.
m. Lilas.
n. Rose.
o. Rose vif.
p. — liseré blanc.
q. Rouge foncé.
r. — brun et blanc.
s. Violet clair.
t. — foncé.

c. **Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées.**

122. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
123. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
124. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 5 „

Variétés.

Fleurs blanches bordées de :

a. Bleu.
b. Carmin.
c. Rose.
d. Violet.

cb. **Reines-Marguerites pyramidales naines.**

Nouvelle race naine se ramifiant parfaitement, bien trapue, chaque plante se garnissant d'innombrables fleurs très-doubles, tuyautées au centre; elle convient extrêmement pour la culture en pots.

125. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
126. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc.
b. — à cœur lilas.
c. Bleu d'azur.
d. Bleu d'azur et blanc.
e. Carmin.
f. — foncé et blanc.
g. Rose.
h. Violet.

c. **Reines-Marguerites Goliath.**

Cette race magnifique est la plus élevée, la plus colossale de toutes, d'où le nom de *Goliath* qu'on lui donne. Elle est solide, se ramifie avec élégance, et ses très-grandes fleurs doubles, de forme bombée, étagées de haut en bas, font un effet superbe de loin en les plantant par groupes. A cause de leur vigueur et de leur structure, ces *Reines-Marguerites* demandent à être plantées à une plus grande distance les unes des autres.

127. Collection de 3 variétés (3 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
128. Variétés en mélange . . . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc. | *b.* Cramoisi. | *c.* Rose.

c. **Reines-Marguerites pompons imbriquées.**

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

129. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
130. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
131. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 4 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair et blanc.
c. — foncé.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. Lilas foncé.
g. Mauve et blanc.
h. Rose.
i. Rouge sang.
j. Violet et blanc.

c. **Reines-Marguerites Victoria.**

Belle race d'un port ferme, d'une hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur de solides pédoncules.

132. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
133. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
134. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 5 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cramoisi.
e. Fleur de pêcher.
f. Hortensia.
h. Rose carminé.
g. Violet.

c. **Reines-Marguerites Washington.**

Nouvelle race dépassant la plupart de celles déjà connues tant pour la forme que pour la grandeur de ses fleurs; elle est congénère de la *R. Marguerite Victoria*; mais ses fleurs sont du double plus grandes et d'une meilleure forme; le port en est aussi plus robuste et plus grandiose.

135. Blanc . . . . . *le paquet*. . . fr. 1 „
136. Fleur de pêcher . . . . . — . . . „ 1 „

c. **Reines-Marguerites demi-naines à fleurs en globe.**

Belle race d'une magnifique structure, parfaitement ramifiée et robuste, très-propre à la formation des massifs; ses belles fleurs, grandes et doubles, sont portées sur de solides pédoncules.

137. Collection de 12 variétés (12 paquets). . . . . fr. 2 50
138. Variétés en mélange . . . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — — et blanc.
d. Carmin.
e. Carmin et blanc.
f. Cramoisi.
g. — foncé et blanc.
h. Lilas foncé.
i. Rose et blanc.
j. — clair et blanc.
k. Rouge violet.
l. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.**

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs, chaque plante simulant un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement

pour la culture en pots ; les branches inférieures retombent et cachent complétement le vase.

139. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
140. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
141. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 5 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair et blanc.
c. Carmin.
d. Cramoisi.
e. Ecarlate et blanc.
f. Lilas foncé.
g. Rose.
h. — et blanc.
i. Rouge cuivre.
j. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines** (*de Boltze*).

Race hâtive à fleurs d'Anémone, finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

142. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
143. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc à cœur rouge.
b. — — violet.
c. Carmin et blanc.
e. Cramoisi.
d. — et blanc.
f. Rose et blanc.
g. Rouge sang.
h. Violet et blanc.

Reines-Marguerites naines Empereur.

Race très-robuste, s'élevant jusqu'à 25 centimètres, se ramifiant parfaitement ; très-grandes fleurs pæoniformes, extrêmement bien faites, produisant beaucoup d'effet en massifs aussi bien qu'en pots.

144. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
145. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. — — et blanc.
d. Carmin.
e. — et blanc.
f. Pourpre violet.
g. Pourpre lilacé.
h. Violet foncé et blanc.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).

+ **Roses-trémières anglaises**, surchoix de variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

146. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 6 „
147. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.
b. Chamois.
c. — foncé.
d. Cramoisi brillant.
e. Fleur de pommier.
f. Jaune soufre.
g. Lilas
h. Pourpre.
i. Rose.
j. — cerise.
k. — pâle.
l. Saumon.

+ **Roses-trémières, variétés écossaises** (*Althæa rosea flore pleno*).

148. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
149. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc à fond violet.
b. — jaunâtre.
c. Chair.
d. Chamois.
e. Ecarlate.
f. Jaune.
g. — pâle.
h. Lilas rougeâtre.
i. Pourpre foncé.
j. Rose.
k. — foncé.
l. Rouge sang.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

+ **Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

150. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
151. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20

Variétés.

a. Blanc
b. Cerise et blanc.
c. Lilas.
d. Pourpre foncé.
e. Pourpre noir et blanc.
f. Rouge brique.

+*b*. **Scabieuses naines** (*Scabiosa atropurpurea nana*).

152. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
153. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 25

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Pourpre.	*e*. Rose.
b. Carmin.	*d*. — foncé.	*f*. Rouge brique.

+*b*. **Scabieuses naines à fleurs doubles** (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*).

154. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
155. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 30

Le XIIe volume de la FLORE, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Pourpre.	*e*. Rose.
b. Carmin.	*d*. — foncé.	*f*. Rouge brique.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

b. **Seneçons nains à fleurs doubles** (*Senecio elegans nanus flore pleno*).

156. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 »
157. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 25

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Gris ardoisé.	*e*. Rose.
b. Cramoisi.	*d*. Pourpre.	*f*. Violet.

THUNBERGIA GRIMPANTS.

cg. **Thunbergia grimpants** (*Thunbergia alata*).

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse ; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

158. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
159. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 40

Variétés.

a. Alata.	*c*. Alata aurantiaca.	*e*. Alata Freyeri.
b. — alba.	*d*. — Barkeri.	*f*. — intus candida.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c. **Zinnia à fleurs doubles** (*Zinnia elegans flore pleno*).

160. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
161. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 50
162. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 2 »

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Jaune soufre.	*g*. Violet foncé.
b. Carmin.	*e*. — d'or.	
c. Ecarlate.	*f*. Ponceau.	

163. *c*. **Zinnia à fleurs doubles Vermillon éclatant** . . . . . *le paquet*. . . fr. » 40

Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergrässer*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons, etc.

164. 12 espèces à mon choix (12 paquets). . . . . *la collection :* 2 francs.

Fr. C.

165. **Agrostis alba** . . . . . „ 30
166. — **argentea** . . . . . „ 25
167. — **laxiflora** . . . . . „ 30
168. — **nebulosa** . . . . . „ 30

Espèce extrêmement fine ; son ensemble simule une sorte de brouillard.

169. — **Steveni** . . . . . „ 25
170. — **versicolor** . . . . . „ 25
171. — **verticillata** . . . . . „ 40
172. **Aira pulchella** . . . . . „ 30

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

173. **Andropogon bombycinus** . . . „ 25

Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.

174. — **strictus** . . . . . „ 20
175. **Beckmannia erucæformis** . . . „ 25
176. **Briza compacta**. . . . . „ 30
177. — — 25 *grammes* . . . . . „ 75
178. — **maxima** . . . . . „ 20
179. — **minima**. . . . . „ 25
180. **Brizopyrum siculum**. . . . . „ 40
181. **Bromus brizæformis** . . . . . „ 30
182. — — 25 *grammes* . . . . . „ 80

Une des plus belles Graminées pour bouquets secs en épis naturels.

183. — **macrostachys**. . . . . „ 30
184. — **virens** . . . . . „ 25
185. **Chloris myriostachys**. . . . . „ 25

Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.

186. — **spathacea** . . . . . „ 30
187. — **truncata** (*fasciculata*) . . . „ 20
188. **Chloropsis Blanchardiana** . . . „ 25

Espèce vivace haute d'un mètre. Épis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair terminant chaque chaume; ceux-ci, au nombre de 15 à 20, forment des faisceaux compactes.

189. **Coïx chinensis**. . . . . „ 20
190. — **exaltata** . . . . . „ 20
191. — **Lacryma** . . . . . „ 25

Les graines de Coïx, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

192. **Erianthus Ravennæ** . . . . . „ 20
193. **Festuca pectinella** . . . . . „ 30
194. — **viridis** (*vivace*) . . . . . „ 20
195. **Gymnothrix japonica**. . . . . „ 50
196. — **latifolia** . . . . . „ 50
197. *c.* **Gynerium argenteum** (Flore) . „ 25

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés ou cuivrés.

198. *c.* — — **elegans compactum** . . „ 40

Fr. C.

199. *c.* **Gynerium argenteum pendulum** „ 40
200. *c.* — — **roseum** . . . . . „ 50
201. *c.* — — **variegatum** . . . . „ 30
202. *c.* — — **violaceum** . . . . . „ 50
203. *c.* — **juncifolium** . . . . . „ 50
204. **Hordeum jubatum**. . . . . „ 25
205. — **myuroides**. . . . . „ 30
206. **Lagurus ovatus** . . . . . „ 25
207. **Lamarckia aurea** . . . . . „ 25
208. **Pennisetum fimbriatum**. . . . „ 50
209. — **longistylum** (*bisannuel*). . . „ 20
210. — **setosum** . . . . . „ 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.

211. **Poa Eragrostis**. . . . . „ 40
212. — **senegalensis** . . . . . „ 50
213. **Stipa elegantissima** . . . . . „ 30
214. — **pennata** (*vivace*) . . . . . „ 25
215. **Uniola latifolia** (*vivace*) . . . . „ 25
216. **Zea Maïs**. . . . . „ 20

Blé de Turquie.

217. — — **Caragua** . . . . . „ 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses

218. — — **Dens equinus**. . . . . „ 25

A grains blancs très-comprimés, surnommés *Dents de cheval*. S'élève presqu'aussi haut que le *M. Caragua* et peut servir au même emploi ornemental.

219. — — **erythrosperma** . . . . „ 25

Maïs à épis rouges.

220. — — **foliis vittatis,** *à feuilles rubanées*. . . . . „ 25
221. — — — — 25 *grammes*. . . . „ 75
(Flore, XVI, 121).
222. — — **leucosperma** . . . . . „ 25

A grains blancs.

223. — — **præcox**. . . . . „ 25

Maïs nain hâtif, à petits épis, à petits grains jaunes, dit *Maïs à poulet*, *Maïs Quarantain*.

224. — — **Reuteri** . . . . . „ 40
225. — — — **erythrosperma** . . . „ 40

Le XIXe volume de la Flore, page 97, contient les portraits de ces deux belles et brillantes sous-variétés dont les épis jaunes chez l'une et rouge sang chez l'autre, sont au moins aussi longs que ceux du Maïs ordinaire, mais plus fluets, cylindriques et à petits grains. Elles ont été obtenues par M. Adolphe Reuter, directeur du Jardin Royal du *Pfaueninsel*, près Postdam.

226. — — **gracillima** . . . . . „ 30

Miniature du Maïs ordinaire. La plante, grêle de feuillage, ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui en mûrit pas dans le nord, est très-petit. On en forme de jolis groupes qui restent verts très-tard en automne.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — *Sommerblumen.*

Fr. C.

227. *c.* **Abronia** arenaria . . . . . » 30
228. *c.* — umbellata (FLORE) . . . » 25
229. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) roseum (FLORE) . . . . . » 25
230. — — 25 *grammes* 1 25
231. *c.* — — flore albo . . . . . » 25
232. — — — — 25 *grammes* . . 2 50
233. +*g.* **Adlumia** cirrosa. . . . . » 25
234. +*b.* **Adonis** æstivalis. . . . . » 20
235. — — 25 *grammes* . . . » 60

On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

236. +*c.* **Ageratum** cæruleum . . . . » 20
237. +*c.* — — album . . . . . » 20
238. +*c.* — — *Reine des massifs* . . » 40
239. +*c.* — Lasseauxi . . . . . » 50
240. + **Agrostemma** Cœli-rosa . . . . » 20
241. — — 25 *grammes* . . . . . » 75
242. + — — alba . . . . . » 20
243. + — — hybrida. . . . . » 25
244. — — — 25 *grammes*. . . . 1 50

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

245. + **Alonsoa** linearis . . . . . 2 »

Forme de charmants buissons compactes, d'un pied et demi de haut, garnis d'un feuillage ténu qui se couronne de longs épis du rouge le plus étincelant.

246. + — myrtifolia . . . . . 2 »

Voisine, ainsi que la précédente, des *Angelonia*, cette espèce, également due aux introductions péruviennes de M. Rœzl, atteint environ 2 pieds et demi d'élévation, affecte le port de la précédente, quoique plus vigoureux, et donne de nombreux épis d'un rouge plus éclatant encore que l'*Alonzoa linearis*. Deux acquisitions précieuses pour la pleine terre qu'elles décoreront, comme les jolies plantes de l'Australie, depuis juillet jusqu'aux gelées.

247. + — Warscewiczi . . . . . » 30
248. + **Alyssum** maritimum (*Corbeille d'argent*) . . . . . » 25

Amarantoïde, voir *Gomphrena.*

249. *c.* **Amarantus** abyssinicus . . . 1 »

Nouvelle espèce d'une magnifique structure, bien buissonnée, à longs épis retombants du plus beau rouge carmin; produit un admirable effet isolé dans une pelouse; s'élève 1m50 environ.

250. *c.* — amabilis tricolor . . . . » 75

Nouvelle espèce très-brillante à larges feuilles longuement aiguës, élégamment colorées de jaune, de rose et de rouge.

251. *c.* — bicolor . . . . . » 30
252. *c.* — — albiensis . . . . . » 40
253. *c.* — — ruber . . . . . » 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

254. *c.* — Henderi 2 50

Nous sèmerons sur couche, sous châssis, ou en serre, et nous repiquerons en petits pots pour activer sa végétation, de manière que le plant soit plus tôt de force à être mis en pleine terre, en plein soleil, après quelques rempotements successifs dans des pots de plus en plus grands. Les plantes seront abondamment arrosées, même en temps pluvieux, avec un peu de bouse de vache délayée dans de l'eau.

Quand l'*Amarantus Henderi* sera complétement établi, son feuillage passera successivement par toutes les gammes rouge, cramoisi, pourpre, rouge bronzé, marron, orange, jaune d'or, etc. etc. — On conçoit que, sous des cieux moins rudes, toutes ces métamorphoses s'opèreront d'elles-mêmes, sans aucun soin.

Fr. C.

255. *c.* **Amarantus** melancholicus ruber. » 30

Feuille rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

256. *c.* — — versicolor . . . . . » 40
257. *c.* — salicifolius . . . . . » 50

Nous avons figuré dans le XIXe volume de la FLORE, à la page 3, cette belle nouveauté, laquelle, dans les pays du Nord, veut être semée sur couche et sous châssis, ou mieux, dès février, en serre, et repiquée en petites terrines, puis élevée en petits godets, et enfin en petits pots pour en avancer la végétation; on amènera ainsi le plant pour être mis en place dehors, en plein soleil, où il revêtira ces brillantes couleurs que montre notre planche à laquelle nous renvoyons le lecteur.

258. *c.* — tricolor . . . . . » 30

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

259. *c.* — — giganteus . . . . . » 40

Intéressante variété, plus robuste, plus grande, dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1m50 de hauteur.

260. + **Ammobium** alatum . . . . . » 20
261. *c.* **Anagallis** grandiflora cærulea . » 20
262. *c.* — — carnea . . . . . » 20
263. *c.* — — sanguinea . . . . . » 30

Antirrhinum majus, voir *Muflier*, page 8.

264. **Aphanostephus** ramosissimus . . » 20
265. *c.* **Arctotis** acaulis speciosa (FLORE) » 30
266. **Argemone** Hunnemanni . . . . » 20
267. — mexicana . . . . . » 20

Arroche, voir *Atriplex.*

268. *c.* **Artemisia** annua . . . . . » 25
269. *c.* — gracilis . . . . . » 30
270. *bc.* **Asperula** azurea setosa . . . » 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

271. **Atriplex** hortensis aurea (*Arroche jaune*) . . . . . » 20
272. — — rubra (— *rouge*) . . . . » 20
273. — — viridis latifolia (— *géante*) . » 20

Balsamines, voir page 2.

Barbeaux, voir *Centaurea.*

Belles-de-jour, voir page 3.

Belles de-nuit, voir page 4.

274. **Beta** Cicla ***à côtes blanches*** . . » 25
275. — — — — ***écarlates*** . . . . » 25
276. — — — — ***jaunes***. . . . . » 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

277. **Blitum** capitatum. . . . . » 20

Bluets, voir *Centaurea.*

Bouquet parfait, voir *Dianthus barbatus.*

Fr. C.

278. *c.* **Brachycome** iberidifolia . . . „ 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches, de la forme de celles des *Cinéraires hybrides*.

279. **Brassica** oleracea variegata (*Choux d'ornement*) . . . . . „ 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

280. *c.* **Browallia** Czerwiakowski . . „ 30
281. *c.* — elata. . . . . „ 25
282. *c.* — — alba . . . . . „ 20
283. + **Calandrinia** grandiflora. . . „ 20
284. + — speciosa . . . . . „ 20
285. — — 25 *grammes* . . . . „ 50
286. + — — alba. . . . . „ 20
287. — — — 25 *grammes* . . . „ 60
288. + — — Burridgei . . . . . „ 20
289. — — — 25 *grammes* . . . „ 75
290. + **Calendula** officinalis *Le Proust* . „ 20
291. — — — 25 *grammes*. . . . 1 25
292. + — — prolifera flore pleno (*Souci Mère de famille*) . . „ 25
293. — — — — — 25 *grammes*. . „ 60
294. + — Pongei flore pleno . . . „ 20
295. — — — — 25 *grammes* . . . 1 25

Calliopsis, voir *Coreopsis*.

296. *c.* **Callirrhoe** verticillata. . . . „ 30
297. *c.* **Campanula** attica . . . . . „ 25
298. *c.* — — flore albo . . . . . „ 30
299. + — Medium . . . . . „ 25
300. + — — calycanthema (FLORE, XXI, 152) . . . . „ 50
301. + — — — alba. . . . . „ 75
302. + — — flore pleno. . . . . „ 30
303. + — — — albo. . . . . „ 30
304. + — — — — pleno . . . . „ 40
305. + — — — roseo . . . . . „ 25
306. + — — — — pleno . . . . „ 30

Les *Campanula Medium*, ou *à carillon*, sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

307. +*b.* — Speculum grandiflora . . „ 25
308. — — — 25 *grammes* . . . 1 „
309. **Cannabis** gigantea . . . . . „ 20

Capucines, voir page 5.

310. *g.* **Cardiospermum** Halicacabum (*Pois de cœur*). . . . . „ 25
311. + **Carduus** Marianus. . . . . „ 20
312. *c.* **Celosia** Huttoni. . . . . 1 „
313. + **Centaurea** americana (FLORE) . „ 30
314. + — Cyanus. . . . . „ 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

315. +*b.* **Centranthus** macrosiphon nanus . . . . . „ 20
316. +*b.* — — — albus . . . . . „ 40

Chanvre, voir *Cannabis*.

Chardon, voir *Carduus*.

317. +*b.* **Cheiranthus** maritimus (*Julienne de Mahon*). . . . . „ 20
318. — — 25 *grammes* . . . . „ 75

Fr. C.

319. +*b.* **Cheiranthus** maritimus compactus . . . „ 30
320. — — — 25 *grammes* . . . 1 „
321. +*b.* — — marmoratus . . . . „ 40
322. — — — 25 *grammes* . . . 1 50
323. +*b.* — — mutabilis . . . . . „ 30
324. — — — 25 *grammes* . . . 1 25
325. +*b.* — — flore albo . . . . . „ 20
326. — — — — 25 *grammes* . . 1 „
327. +*b.* — — — — compacto . . . „ 30
328. — — — — — 25 *grammes* . 1 50

Choux d'ornement, voir *Brassica*.

329. +*cb.* **Chrysanthemum** acaule . . „ 30
330. — — 25 *grammes* 1 75

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

331. — carinatum Dunnetti flore pleno „ 25

Fleurs blanches doubles. Précieux pour formation de grands massifs.

332. — — — — luteo pleno . . . „ 30

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

333. +*c.* **Cineraria** maritima. . . . „ 40
334. +*c.* — — acanthifolia . . . . „ 50
335. +*c.* — — asplenifolia . . . . „ 50
336. +*c.* — — candidissima . . . „ 75

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

337. +*c.* — — lastrifolia. . . . . „ 60

Les *Cinéraires maritimes* à feuilles argentées, très-variées, sont très-recherchées pour la décoration des bordures des petits massifs.

338. + **Clarkia** pulchella nana flore albo „ 30
339. + — — integripetala . . . . „ 25
340. + — — — alba. . . . . „ 25
341. + — — lilacina. . . . . „ 20
342. + — — marginata. . . . . „ 25

Fleurs carmin bordé blanc.

343. + — — pulcherrima . . . . „ 25

Très-bonne variété cramoisi brillant.

344. *c.* **Cleome** arborea. . . . . „ 25
345. *c.* — Candelabrum . . . . . „ 25
346. *c.* — grandiflora violacea . . . „ 30
347. *c.* — speciosa . . . . . „ 25

Plante arborescente pour groupes.

348. *cg.* **Cobæa** scandens . . . . . „ 50
349. *cg.* — — flore albo . . . . . 1 „

Belle plante grimpante à très-grandes fleurs en cloche, propre à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

350. +*b.* **Collinsia** bartsiæfolia . . . „ 30
351. — — 25 *grammes* . . . . 1 „
352. +*b.* — bicolor carnea . . . . „ 30
353. — — — 25 *grammes* . . . 1 25
354. +*b.* — heterophylla. . . . . „ 25
355. — — 25 *grammes* . . . . 1 „
356. +*b.* — multicolor . . . . . „ 25
357. — — 25 *grammes* . . . . „ 75
358. +*b.* — — marmorata . . . . „ 30
359. — — — 25 *grammes* . . . 1 „
360. +*b.* — violacea . . . . . „ 50

Fr. C.

361. + **Collomia** coccinea. . . . . „ 25
362. — — 25 *grammes* . . . . . „ 60

Convolvulus tricolor, voir *Belles-de-jour*, page 3.

363. *cg.* — aureus superbus . . . . . „ 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

364. *c.* — Cupanianus . . . . . „ 30
365. *c.* — mauritanicus (Flore) . . „ 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir *Papaver*.

Coquelourde, voir *Agrostemma*.

Coqueret, voir *Physalis*.

Corbeille d'argent, voir *Alyssum*.

366. + **Coreopsis** cardaminifolia hybrida nana. . . . . „ 30
367. + — nana marmorata. . . . . „ 25

Cornaret, voir *Martynia*.

Corne d'abondance, voir *Fedia*.

368. **Cosmanthus** fimbriatus . . . . . „ 25
369. **Cosmidium** Burridgianum (Flore) „ 20

Courges d'ornement, voir Flore, XII, 113 — et page 5 de ce Catal.

Crêtes-de-Coq, voir page 6.

370. +*c.* **Cuphea** purpurea nana, *mélange* „ 30
371. +*c.* — silenoides . . . . . „ 30
372. +*c.* — Zimapani . . . . . „ 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs sortes de plantes disposées par zônes. Port rigide, longue et constante floraison.

373. *c.* **Datura** fastuosa alba flore pleno. „ 25
374. *c.* — — Huberiana *en mélange* . „ 30
375. *c.* — — violacea flore pleno . . „ 25
376. *c.* — humilis flore pleno (Flore). „ 30

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

377. *c.* — — flore albo pleno . . . „ 60
378. *c.* — meteloides (*D. Wrighti*) (Fl.) „ 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

379. +*b.* **Delphinium** cardiopetalum . „ 20

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

380. + — nudicaule. . . . . „ 75

A paru dans le XIXe volume de la Flore, page 29. Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi. Il est décidément bien vivace.

381. + **Dianthus** atropurpureus. . . „ 20
382. + — barbatus. . . . . „ 25
383. — — 25 *grammes* . . . . 1 „

Bouquet parfait; mélange de superbes variétés.

384. + — — flore pleno. . . . . „ 40
385. + — — Dunnetti flore pleno. . „ 75

Variété à fleur bien double cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

386. + — — semperflorens. . . . „ 30

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

— Caryophyllus, voir *Œillets*.

387. +*c.* — Gardnerianus. . . . . „ 30

Fr. C.

388. +*c.* **Dianthus** sinensis flore pleno (Flore) (***Œillets de Chine***). „ 30
389. — — — — 25 *grammes*. . . 2 25

Mélange de variétés de toutes nuances.

390. +*c.* — — diadematus flore pleno. „ 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *Œillets flamands*.

391. +*c.* — — Heddewigi (Flore). . „ 30
392. — — — 25 *grammes* . . . 3 „
393. +*c.* — — imperialis flore pleno . „ 25
394. — — — — — 25 *grammes*. . 2 „

Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc ; fleurs très-riches de coloris, disposées en bouquets s'élevant bien au-dessus du feuillage. Fleurissent jusqu'aux gelées.

395. +*c.* — — laciniatus (Flore) . . „ 30
396. — — — 25 *grammes* . . . 2 25
397. +*c.* — — — flore pleno . . . „ 40
398. +*c.* — — nanus cupreatus. . . „ 25

Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 centimètres. Coloris étrange, se reproduisant bien.

399. +*c.* — — pictus flore pleno . . „ 25

Variétés à fleurs striées, pointillées, marginées, etc.

400. *c.* **Didiscus** cæruleus . . . . . „ 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies.

401. + **Dracocephalum** mexicanum. . „ 40
402. — moldavicum . . . . . „ 20
403. — — 25 *grammes* . . . . . „ 75
404. + — — flore albo . . . . . „ 20

Enothère, voir *Œnothera*.

405. *c.* **Erodium** gruinum . . . . . „ 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

406. + **Eschscholtzia** californica. . . „ 20
407. — — 25 *grammes* . . . . „ 75
408. + — — flore albo . . . . . „ 20
409. — — — — 25 *grammes* . . 1 „
410. + — — rosea . . . . . „ 25
411. — — — 25 *grammes* . . . 1 25
412. +*b.* — tenuifolia . . . . . „ 25
413. *c.* **Eucnide** bartonoides . . . . „ 75
414. *c.* **Euphorbia** variegata . . . . „ 30

Espèce très-ornementale, à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

415. **Fedia** Cornucopiæ (*Corne d'abondance*) „ 25
416. +*c.* **Gaillardia** Drummondi nana . „ 30
417. +*c.* — — — aurea . . . . . „ 40
418. +*c.* — — — *rouge saumon*. . . „ 30

Plante naine, à floraison tardive et abondante.

419. **Gaura** Lindheimeriana . . . . „ 20
420. + **Gilia** achilleæfolia. . . . . „ 25
421. + — — rosea . . . . . „ 25
422. — — — 25 *grammes* . . . „ 80
423. + — liniflora . . . . . „ 30
424. + — minima cærulea . . . . „ 30

Giroflées, voir page 6.

Glaciale, voir *Mesembryanthemum*.

425. **Gnaphalium** fœtidum. . . . . „ 20
426. *c.* — lanatum. . . . . „ 75

Cette belle espèce à feuilles argentées, est très-appréciée pour bordures des massifs de plantes à feuilles multicolores.

Fr. C.

427. + **Godetia** rosea alba. . . . . „ 30
428. + — rubicunda splendens. . . „ 25
429. + — var. „ ***The Bride*** . . . „ 30
430. + — Schamini . . . . . „ 20

Gomphrena (*Amarantoïde*, *Immortelle*).

431. *c.* — aurantiaca superba . . . „ 30
432. *c.* — globosa alba . . . . . „ 25
433. *c.* — — carnea . . . . . „ 25
434. *c.* — — rubra . . . . . „ 25
435. *c.* — — variegata . . . . . „ 25
436. *c.* **Grammanthes** gentianoides (FLORE) „ 50

Gueules de lion, voir *Muflier*s, p. 8.

437. + **Gypsophila** elegans . . . . . „ 20
438. +*b.* — muralis . . . . . „ 25

A fleurs roses.

439. + — viscosa. . . . . „ 30

Les *Gypsophiles* aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

Haricot d'Espagne, voir *Phaseolus*.

440. *c.* **Helianthus** argophyllus striatiflorus flore pleno . . . „ 20

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

441. *c.* **Helianthus** californicus insignis flore pleno (FLORE). . . . „ 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

442. *c.* — grandiflorus plenissimus . „ 25

Variété élevée ; à fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines et de forme globuleuse.

443. *c.* — macrophyllus giganteus. . „ 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

444. + **Helichrysum** (*Immortelle*) minimum luteum flore pleno . . „ 20
445. + — — roseum flore pleno . . „ 25
446. + — monstrosum nanum album flore pleno . . . . . „ 20
447. + — — — atrosanguineum fl. pl. „ 30
448. + — — luteum flore pleno . . „ 25
449. + — — procumbens roseum fl. pl. „ 30
450. + — — — atrosanguineum fl. pl. „ 50
451. + — — flore pleno *en mélange* . „ 25
452. — — — — 25 *grammes* . . 1 50
453. +*c.* **Humea** elegans . . . . . „ 40
454. +*c.* — — purpurea . . . . . „ 50

Plante très-aromatique ; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

455. +*b.* **Iberis** (*Thlaspi*) amara . . . „ 20
456. — — — 25 *grammes*. . . „ 75
457. +*b.* — pectinata . . . . . „ 20
458. — — 25 *grammes*. . . . „ 60
459. +*b.* — umbellata carnea . . . „ 25
460. — — — 25 *grammes*. . . 1 »
461. +*b.* — — formosa . . . . . „ 25
462. — — — 25 *grammes* . . . „ 80

Immortelles, voir *Acroclinium*, *Celosia*, *Gomphrena*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, etc.

Fr. C.

463. *c.* **Impatiens** Roylei (*glanduligera*). „ 30

Balsamine en arbre très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

464. *bc.* **Ionopsidium** acaule (FLORE). . „ 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas; fleurit en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Ipomœa (*Convolvulus*).

465. *cg.* — coccinea . . . . . „ 25
466. *cg.* — — lutea . . . . . „ 20
467. *cg.* — hederacea grandiflora . . „ 20
468. *cg.* — — — alba. . . . . „ 20
469. *cg.* — — — lilacina. . . . . „ 25
470. *cg.* — limbata (FLORE). . . . „ 30
471. *cg.* — Michauxi . . . . . „ 20
472. *cg.* — Quamoclit. . . . . „ 25
473. *cg.* — — alba. . . . . „ 25

Pour les autres espèces, voir page 3, *et aussi aux* ***Plantes de serres***.

474. +*c.* **Ipomopsis** elegans . . . . „ 20
475. +*c.* — — aurora . . . . . „ 20
476. +*c.* — — cupreata. . . . . „ 20
477. +*c.* — — superba . . . . . „ 30

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

478. +*c.* **Isotoma** axillaris. . . . . „ 30
479. +*c.* — petræa . . . . . „ 40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, comme une charmante plante d'orangerie, ce très-joli *Lobelia* aux fleurs bleu clair, assez grandes.

480. *g.* **Lathyrus** Napoleonis (*tingitanus*) „ 25
481. *b.* **Leptosiphon** aureus (FLORE). . „ 25
482. *b.* — hybridus *en mélange* . . . „ 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

483. *b.* — roseus . . . . . 1 „

Fleurs d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, disposées en corymbes et se succédant pendant des semaines.

484. **Linaria** bipartita . . . . . „ 25
485. — — splendens . . . . . „ 40
486. *b.* **Linum** grandiflorum (FLORE) . „ 40
487. — — 25 *grammes* . . . . 2 „

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

488. *b.* — — roseum . . . . . „ 50
489. +*cg.* **Loasa** lateritia (*Caiophora*) . „ 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

490. +*c.* **Lobelia** cardinalis var. *Queen Victoria* . . . . . 1 „

Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

491. +*cb.* — erinoides. . . . . „ 25
492. +*cb.* — — alba . . . . . „ 30
493. +*cb.* — — ***Crystal Palace***, *bleu très-foncé* . . . . . „ 40
494. +*cb.* — — — — compacta. . . „ 50
495. +*cb.* — — gracilis . . . . . „ 25
496. +*cb.* — — — alba . . . . . „ 30
497. +*cb.* — — — rosea . . . . . „ 30

Fr. C.

498. +*cb.* **Lobelia** erinoides Lindleyana, *rose vif* . . . . . „ 25

499. +*cb.* — — marmorata . . . . „ 30

N. B. Tous les *Lobelia erinoides* forment de charmantes bordures et sont indispensables, comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

500. +*c.* — heterophylla (FLORE) . . „ 25

501. +*c.* — — alba . . . . . „ 40

502. **Lupinus** albo-coccineus . . . . . „ 25

Épi de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

503. — Dunnetti atroviolaceus . . . „ 25

Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

504. — — superbus . . . . . „ 25

505. — hybridus coccineus . . . . „ 30

Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, d'un blanc pur à l'extrémité.

506. — mutabilis . . . . . „ 25

507. — — Cruikshanksi . . . . . „ 20

Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

508. — nanus . . . . . „ 25

A fleurs bleues, en grappe compacte.

509. — — flore lilacino . . . . . „ 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

510. — — subramosus . . . . . „ 30

Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

511. — venustus tricolor . . . . . „ 25

Variété à épis tricolores, s'élèvant à deux pieds. Beau port compacte.

512. — *Collection de* 10 *variétés séparées* 2 „

513. + **Malope** grandiflora . . . . . „ 20

514. + — — alba. . . . . „ 25

515. **Malva** miniata . . . . . „ 25

516. *c.* **Martynia** fragrans. . . . . „ 25

517. *c.* — lutea . . . . . „ 25

518. *c.* — proboscidea . . . . . „ 25

519. + **Matricaria** capensis . . . . . „ 20

Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

520. + — eximia flore pleno . . . „ 25

Abondantes fleurs blanc crème, très-doubles, finement tuyautées.

521. **Melilotus** cæruleus(*Baume du Pérou*) „ 20

522. *c.* **Mesembryanthemum** crystallinum (*Glaciale*) . . . . . „ 20

523. *c.* — pomeridianum . . . . . „ 25

524. *c.* — tricolor. . . . . „ 25

525. *c.* — — flore albo . . . . . „ 30

526. +*c.* **Mimulus** cardinalis. . . . . „ 30

527. +*c.* — cupreus . . . . . „ 30

Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre.

528. +*c.* — — multimaculatus (*tigridioides*) (FLORE, XV, 111). . „ 50

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées. — Consultez la planche du XVe volume de la FLORE, page 111.

529. +*c.* — quinquevulnerus maximus (FLORE, IX, 1) . . . „ 50

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs. — Consultez la planche du IXe volume de la FLORE, page 1.

Fr. C.

530. *cb.* **Mimulus** moschatus . . . . „ 30

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

531. +*c.* — Rœzli. . . . . „ 30

Miroir de Vénus, voir *Campanula Speculum.*

Morelle, voir *Solanum.*

Muflier, voir page 8.

532. +*c.* **Myosotis** alpestris . . . . „ 25

533. +*c.* — — alba . . . . . „ 25

534. +*c.* — — compacta . . . . „ 40

535. +*c.* — — rosea . . . . . „ 30

Les « *Ne m'oubliez pas* » des Alpes sont très-recherchés

Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.

536. +*c.* — azorica . . . . . „ 50

Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

537. +*c.* — — alba . . . . . „ 50

538. +*c.* — — cœlestina . . . . „ 60

539. +*c.* — palustris (*Ne m'oubliez pas*) „ 25

540. +*b.* **Nemophila** crambeoides . . „ 20

541. — — 25 *grammes* . . . . „ 75

542. +*b.* — — alba nigra . . . . „ 30

543. — — — — 25 *grammes* . . 1 „

544 +*b.* — — oculata . . . . . „ 25

545. — — — 25 *grammes* . . . „ 60

546. +*b.* — discoidalis (FLORE). . . „ 20

547. — — 25 *grammes* . . . . „ 75

548. +*b.* — insignis, *bleu* . . . . „ 25

549. +*b.* — — flore striato. . . . „ 30

550. — — — — 25 *grammes* . . „ 75

551. +*b.* — — marginata . . . . „ 30

552. — — — 25 *grammes* . . . 1 „

553. +*b.* — — purpurea rubra. . . „ 30

554. — — — — 25 *grammes* . . 1 25

555. +*b.* — maculata (FLORE) . . . „ 20

556. +*b.* — — purpurea. . . . . „ 30

557. — *Collection de* 8 *variétés séparées* . . . . . 2 „

558. +*c.* **Nicotiana** atropurpurea grandiflora . . . . . „ 30

Grande plante à larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

559. +*c.* — glauca . . . . . „ 30

Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

560 +*c.* — macrophylla gigantea. . „ 25

561. +*c.* **Nycterinia** capensis (*Erinus lychnidea*). . . . . „ 30

562. **Obeliscaria** pulcherrima . . . „ 25 (FLORE, XII, 63).

Œillets, voir *Dianthus.*

— ***d'Inde***, voir *Tagetes.*

563. + **Œnothera** Drummondi nana. . „ 30

Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.

564. + — — — flore albo . . . . „ 40

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

Fr. C.

565. + **Omphalodes** linifolium (*Cynoglossum*) . . . . . „ 20

566. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „

Plante à feuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages rouges.

567. *c.* **Oxalis** corniculata foliis atropurpureis (FLORE, XII, 47) . . . „ 30

Imite le petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaune d'or.

568. *c.* — floribunda *en mélange*. . . „ 25

Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées, excellentes pour culture en appartement.

569. *c.* — rosea . . . . . „ 30

570. *c.* — — delicata . . . . . „ 60

571. *c.* — Valdiviana . . . . . „ 25

Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison de longue durée.

572. *c.* **Palafoxia** Hookeriana. . . . . „ 30

573. *c.* **Palava** flexuosa. . . . . „ 25

Petite Mauve à grandes fleurs roses, à centre foncé; floraison de longue durée.

Palma-Christi, voir page 9.

574. + **Papaver** Murselli . . . . . „ 30

575. + — Rhœas flore pleno, *Coquelicots en superbes variétés* . . „ 25

Pavots, voir page 9.

Pensées, voir page 9.

576. *c.* **Perilla** nankinensis . . . . . „ 30

577. *c.* — — atropurpurea fol. laciniatis „ 40

578. *c.* — — fol. variegatis . . . . . „ 50

Persicaire, voir *Polygonum*.

579. *c.* **Petunia** hybrida striata . . . 1 „

Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.

580. *c.* — — *Countess of Ellesmere*. . „ 40

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

581. *c.* — — kermesina multiflora. . „ 40

Variété à petites fleurs rouge poncéau, formant de beaux massifs unicolores.

582. *c.* — — flore pleno 1 50

Variété à fleurs doubles, de 1re qualité.

583. *c.* — nyctaginiflora . . . . . „ 30

Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.

584. *g.* **Phaseolus** multiflorus (*coccineus*) „ 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

585. +*c.* **Phlox** Drummondi . . . . „ 50

586. — — 25 *grammes*. . . . 3 50

Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

587. +*c.* — — atropurpurea . . . „ 40

588. +*c.* — — — striata . . . . „ 50

589. +*c.* — — ***blanc pur*** . . . . „ 40

590. +*c.* — — — ***à œil lilas*** . . . „ 40

591. +*c.* — — ***brillant***. . . . . „ 40

Rouge feu étincelant.

592. +*c.* — — ***chamois rosé*** . . . „ 50

593. +*c.* — — *Guillaume I* . . . . „ 60

594. +*c.* — — Heinholdi . . . . „ 75

Variété encore fort rare, d'un vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cultiver avec quelque soin.

595. +*c.* — — — striata . . . . . 1 „

Superbe variété nouvelle de la précédente, d'un beau vermillon entièrement strié blanc pur; port pyramidal et compacte.

Fr. C.

596. +*c.* **Phlox** Drummondi Leopoldi . „ 50

597. +*c.* — — isabellina . . . . „ 75

Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

598 +*c.* — — *Queen Victoria* . . . „ 40

Cramoisi pur.

599. +*c.* — — Radowiczi . . . . . „ 40

Belle variété; fond rose, pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.

600. +*c.* **Physalis** Alkekengi (*Cerise en chemise*) . . . . . „ 30

Pieds-d'Alouette, voir page 10.

601. **Platystemon** californicum . . . „ 30

602. +*c.* **Podolepis** auriculata . . . „ 30

603. +*c.* — chrysantha . . . . . „ 40

604. +*c.* — gracilis . . . . . „ 20

Poirée, voir *Beta*.

Pois de senteur, voir page 10.

605. **Polygonum** orientale. . . . . „ 25

606. — — flore albo . . . . . „ 20

607. — — speciosum (*pumilum*). . . „ 30

Portulaca grandiflora, voir *Pourpier à grandes fleurs*, page 11.

608. +*c.* **Pyrethrum** parthenifolium aureum . . . . . „ 40

C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.

Quamoclit, voir *Ipomœa*.

Quarantaines, voir *Giroflées d'été*, page 6.

Reines-Marguerites, voir p. 11.

609. +*c.* **Reseda** odorata . . . . . „ 20

610. +*c.* — — grandiflora . . . . . „ 25

611. +*c.* — — — *amélioré* . . . . . „ 40

612. +*c.* — — — — gigantea pyramidalis . . „ 50

613. +*c.* — — — — multiflora compacta . . . „ 40

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste dans toutes ses parties que les deux précédentes.

614. +*c.* **Rhodanthe** Manglesi (*Immortelle*) (FLORE) . . . . . „ 30

615. +*c.* — — alba . . . . . „ 40

616. +*c.* — — atrosanguinea . . . „ 50

617. +*c.* — — maculata (FLORE) . . „ 40

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

Ricinus (*Palma-Christi*), voir page 9.

Roses-trémières, voir page 13.

618. **Salpiglossis** Barcklayana (*straminea*) „ 30

Mélange extra des plus belles variétés.

619. — — nana . . . . . „ 40

Très-belles variétés plus naines, en mélange.

620. +*c.* **Salvia** coccinea . . . . . „ 20

621. +*c.* — — nana compacta. . . „ 30

622. +*c.* — — splendens . . . . „ 40

Fr. C.

623. +*c*. **Salvia** Horminum ***rose*** . . „ 25
624. — — — 25 *grammes*. . . 1 „
625. +*c*. — — violacea . . . . . „ 25
626. — — — 25 *grammes*. . . 1 „

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

627. *b*. **Sanvitalia** procumbens . . . . „ 20
628. *b*. — — flore pleno. . . . . „ 30

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes doubles; fleurit tout l'été.

629. *b*. **Saponaria** calabrica . . . . . „ 25
630. *b*. — — alba . . . . . „ 20
631. *b*. — — marginata . . . . . „ 25
632. *b*. — — rosea. . . . . „ 30

Sauge, voir *Salvia*.

Scabiosa, voir page 13.

633. *c*. **Schizanthus** Grahami. . . . . „ 25
634. *c*. — — carneus. . . . . „ 30
635. *c*. — papilionaceus . . . . . „ 30
636. *c*. — retusus . . . . . „ 25
637. *c*. — — flore albo . . . . . „ 30
638. *cb*. **Schizopetalum** Walkeri. . . „ 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

639. *cg*. **Scyphanthus** elegans (*Loasa*) . „ 25

Seneçons nains, voir page 14.

640. +*b*. **Silene** pendula . . . . . „ 25
641. — — 25 *grammes*. . . . . „ 75
642. +*b*. — — flore pleno . . . . . „ 75

Nouvelle variété double du *Silène* rose ordinaire; ne donne qu'un quart de fleurs bien doubles.

643. +*b*. — — alba . . . . . „ 25
644. — — — 25 *grammes* . . . 1 „
645. +*b*. — — Bonneti . . . . . „ 30
646. +*b*. — — compacta alba . . . „ 40
647. +*b*. — — ruberrima . . . . . „ 30
648. — — — 25 *grammes* . . . 1 25

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

649. *c*. **Solanum** atropurpureum. . . . „ 40
650. *c*. — Balbisi . . . . . „ 20
651. *c*. — citrullifolium . . . . . „ 30
652. *c*. — erythrocarpum . . . . . „ 30
653. *c*. — Jacquini . . . . . „ 25
654. *c*. — marginatum . . . . . „ 40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

655. *c*. — Melongena ovigerum (*Plante aux œufs*) . . . . . „ 20
656. *c*. — — — fructu coccineo (*à gros fruits écarlates*) . . . „ 30
657. *c*. — pyracanthos (Flore). . . . „ 40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

658. *c*. — robustum . . . . . „ 40

La plus belle espèce du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

659. *c*. — sodomæum. . . . . „ 30
660. *c*. — texanum (Flore). . . . . „ 25
661. *c*. — Warscewiczi . . . . . „ 40

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental; à isoler dans les pelouses.

Fr. C.

Soleils, voir *Helianthus*.

662. **Sphenogyne** speciosa aurea. . . „ 30
663. — — — 25 *grammes* . . . . „ 75
664. +*c*. **Tagetes** erecta flore pleno (***Œillet d'Inde***) . . „ 20
665. +*c*. — lucida. . . . . „ 20

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

666. +*c*. — patula nana flore pleno . „ 20
667. +*c*. — — parviflora flore pleno . „ 30
668. +*cb*. — signata pumila . . . . „ 30

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Thlaspi, voir *Iberis*.

Thunbergia alata, voir page 14.

669. +*c*. **Tournefortia** heliotropioides . „ 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

670. *cg*. **Tropæolum** canariense (*aduncum*) „ 40

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Fedia* et *Centranthus*.

671. *c*. **Verbena** Aubletia grandiflora . „ 25
672. *c*. — auriculæflora . . . . . „ 60
673. *c*. — hybrida. . . . . „ 50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins*.

674. *c*. — — striata . . . . . „ 75

Ces Verveines, *dites italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

675. *c*. — pulcherrima . . . . . „ 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

676. *c*. — teucrioides. . . . . „ 30

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes.

677. *c*. — venosa . . . . . „ 30
678. *b*. **Veronica** syriaca . . . . . „ 30
679. *b*. — — flore albo . . . . . „ 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; à cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica, voir *Pensées*, page 9.

680. +*b*. **Viscaria** cardinalis . . . . „ 30

Magnifique coloris pourpre Magenta; digne pendant du *Lin à fleur rouge*.

681. +*b*. — elegans picta . . . . . „ 30
682. — — — 25 *grammes* . . . 1 50

Fleur cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

683. +*b*. — hybrida splendens. . . „ 25
684. — — — 25 *grammes* . . . 1 25
685. +*b*. — oculata cærulea . . . „ 40
686. **Whitlavia** grandiflora (Flore). . „ 20
687. — — alba. . . . . „ 20
688. **Xeranthemum** annuum (*Immortelle*) „ 25
689. — — album . . . . . „ 25
690. — — atropurpureum flore pleno. „ 30
691. — — imperiale 30

Zinnia elegans flore pleno, voir p. 14.

692. *c*. — mexicana (*Haageana*) . . „ 30

Plante rampante, naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

693. *c*. — — flore pleno (*Haageana flore pleno*) . . . . „ 50

COLLECTIONS

DE

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

694.	Annuelles diverses	100 variétés pour		fr.	15 »
695.	— —	50	—	— »	8 »
696.	Pour bordures	25	—	— »	5 »
697.	De taille élevée pour groupes	12	—	— »	2 »
698.	Grimpantes	12	—	— »	2 50
699.	Immortelles	10	—	— »	2 »
700.	A feuilles ornementales	10	—	— »	2 »
701.	A fleurs odorantes	8	—	— »	1 50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial Flower Seeds. — *Stauden.*

		Fr. C.
702.	**Acanthus** latifolius	» 30
703.	— lucidus	» 30
704.	— mollis	» 25
705.	— spinosus	» 25
706.	**Achillea** ægyptica	» 30
707.	**Aconitum** barbatum	» 25
708.	— ferox	» 30
709.	— Lycoctonum	» 25
710.	— Napellus foliis variegatis	» 30
711.	**Actæa** alba	» 30
712.	**Adenophora** americana	» 30
713.	— Lamarcki	» 20
714.	— suaveolens	» 30
715.	**Adonis** vernalis	» 30
716.	**Alyssum** saxatile compactum	» 30
717.	— — — 25 *grammes*	2 »
	Ancolie, voir *Aquilegia.*	
718.	**Anemone** stellata	» 25
719.	**Anthericum** Liliago	» 30
720.	— plumosum	» 25
721.	— — 25 *grammes*	2 50
722.	— ramosum	» 25
723.	**Antirrhinum** assurgens	» 30
	— majus, voir *Muflier*, page 8.	
724.	**Aquilegia** (*Ancolie*) alpina	» 30
725.	— blanda	» 30
726.	— californica	» 25
727.	— Durandi variegata	» 30
728.	— formosa	» 25
729.	— hybrida	» 30
730.	— — cærulea	» 30
731.	— olympica	» 40
732.	— sibirica compacta	» 35
733.	— Skinneri	» 30
734.	**Aquilegia** striata superba	» 40
735.	— Vervaeneana foliis variegatis	» 30
736.	— — — — 25 *grammes*	2 »
737.	— vulgaris alba plena	» 25
738.	— — caryophylloides	» 20
739.	— — — 25 *grammes*	1 »
740.	— Wittmanniana	» 30
741.	— *Collection de* 10 *espèces et variétés*	1 75
742.	**Aralia** edulis	» 30
743.	**Arenaria** cæspitosa	» 40
	Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.	
744.	— graminifolia	» 30
745.	**Armeria** bupleuroides	» 30
746.	— formosa	» 30
747.	— — alba nana	» 30
748.	— Halleri	» 30
749.	— maritima alba	» 30
750.	— — — 25 *grammes*	1 50
751.	**Asclepias** Douglasi	» 25
752.	— — 25 *grammes*	1 75
753.	— incarnata	» 30
754.	— tuberosa	» 50
755.	— — 25 *grammes*	4 »
756.	**Asphodelus** ramosus	» 30
757.	**Astragalus** galegiformis	» 20
758.	— monspessulanus	» 25
759.	— pannosus	» 30
760.	**Astrantia** major	» 20
761.	**Aubrietia** græca	» 30
762.	**Ballota** nigra foliis variegatis	» 20
763.	**Baptisia** australis	» 25
764.	— — 25 *grammes*	1 »
765.	— — versicolor	» 30

Fr. C.

766. **Bellis** perennis (*Pâquerettes*) (FLORE), *en mélange* . . . . . „ 50
767. **Betonica** grandiflora . . . . . „ 25
768. — officinalis flore rubro . . . . „ 20
769. — rosea . . . . . „ 20
770. **Bocconia** cordata . . . . . „ 30
771. — — yeddoensis (FLORE, XVIII, 163) „ 25
Plante à grand feuillage extrêmement ornemental ; grandes panicules de fleurs blanches.
772. **Calandrinia** umbellata . . . . . „ 25
773. **Campanula** alliariæfolia . . . . . „ 30
774. — americana . . . . . „ 30
775. — carpathica. . . . . „ 25
776. — — 25 *grammes* . . . . . 2 „
777. — — cærulescens . . . . . „ 50
778. — — flore albo . . . . . „ 30
On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.
779. — celtidifolia. . . . . „ 40
780. — grandiflora autumnalis (FLORE) „ 20
781. — — — 25 *grammes* 1 50
782. — — alba. . . . . „ 25
783. — — — duplex . . . . . „ 30
784. — — — striata . . . . . „ 30
785. — — — 25 *grammes* 2 50
786. — — cærulea duplex . . . . . „ 30
787. — grandis flore albo . . . . . „ 30
788. — Hohenackeri . . . . . „ 30
789. — lingulata . . . . . „ 40
790. — macrantha. . . . . „ 30
791. — — alba. . . . . „ 40
792. — nobilis *en mélange* . . . . . „ 30
793. — — — 25 *grammes* . . . . . 3 „
794. — peregrina . . . . . „ 30
795. — persicifolia alba . . . . . „ 30
796. — primulæfolia . . . . . „ 30
797. — pyramidalis . . . . . „ 25
Tiges de 1m50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.
798. — — flore albo . . . . . „ 30
799. — Saxifraga . . . . . „ 20
800. — sibirica. . . . . „ 30
801. — Trachelium *en mélange*. . . . „ 20
802. — — 25 *grammes* . . . . . 2 „
803. — turbinata . . . . . „ 30
804. — — pallida . . . . . „ 40
805. — *Collection de* 8 *sortes séparées* . 1 75
806. **Catananche** bicolor cærulea. . . . „ 30
807. **Centaurea** candidissima . . . . . 1 „
808. — Clementei . . . . . „ 75
809. — dealbata . . . . . „ 50
810. — Fenzli . . . . . „ 25
811. — gymnocarpa . . . . . „ 40
Belle espèce arborescente à feuilles blanches élégamment découpées.
812. — macrocephala. . . . . „ 20
813. **Cephalaria** tatarica . . . . . „ 20
814. **Cerastium** Biebersteini . . . . . „ 40
Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effet de contrastes.
815. — grandiflorum . . . . . „ 30
816. — tomentosum . . . . . „ 50

Fr. C.

817. **Chamæpeuce** Casabonæ . . . . . „ 30
818. — diacantha . . . . . „ 60
819. **Chelidonium** majus flore pleno. . „ 50
820. **Chelone** barbata coccinea . . . „ 25
821. — — Torreyi . . . . . „ 30
822. **Clematis** erecta . . . . . „ 20
823. **Coreopsis** aristosa. . . . . „ 30
824. — auriculata . . . . . „ 30
825. — grandiflora . . . . . „ 30
826. — lanceolata . . . . . „ 20
827. — longipes . . . . . „ 20
828. **Corydalis** capnoides alba . . . „ 20
829. — — lutea . . . . . „ 20
Croix de Jérusalem, voir *Lychnis*.
830. **Cucumis** perennis. . . . . „ 40
Très-belle Cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale ; beau feuillage.
831. **Delphinium** elatum *Agathe* . . . „ 30
832. — — atroviolaceum. . . . . „ 30
833. — — *Belle Alliance*. . . . . „ 20
834. — — cœlestinum . . . . . „ 20
835. — — delicatum . . . . . „ 40
836. — — Fausteri . . . . . „ 30
837. — — *Gérard Leigh* . . . . . „ 30
838. — — *Guichard* . . . . . „ 40
Précieux, de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum*.
839. — — *Hermann Stenger*. . . . „ 50
Très-belle variété bleu strié blanc.
840. — — *Hock* . . . . . „ 25
841. — — *Jules Bourgeois* . . . . „ 40
842. — — *Legros* . . . . . „ 25
843. — — *Mad. Bruant* . . . . . „ 30
Magnifique variété à fleurs très-serrées, très-nombreuses.
844. — — *Marie Morel* . . . . . „ 30
845. — — *Mastodonte*. . . . . „ 50
Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.
846 — — *Méduse*. . . . . „ 30
847. — — *Président Johnston* . . . „ 40
Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.
848. — — *Roi Léopold* . . . . . 1 „
849. — — Sauveuri flore semipleno . „ 40
850. — — *Trophée* . . . . . „ 60
Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.
851. — formosum (FLORE) . . . . . „ 30
852. — — 25 *grammes* . . . . . 2 „
L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.
853. — *Collection de* 10 *sortes* . . . 1 75
Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets*.
854. — dentatus . . . . . „ 40
855. — fimbriatus . . . . . „ 40
856. — guttatus . . . . . „ 30
857. — moschatus. . . . . „ 25
858. — superbus . . . . . „ 20

Pour les autres espèces de **Dianthus**, voir *Plantes annuelles*, page 18.

Fr. C.

859. **Dictamnus** albus . . . . . „ 40
860. — — flore purpureo . . . . . „ 30
861. — — 25 *grammes* 3 50
862. **Digitalis** purpurea *en mélange* . . „ 20
863. — — — — 25 *grammes* . . . 1 „
864. **Echinacea** intermedia . . . . . „ 40
865. **Eccremocarpus** scaber (*Calampelis*). „ 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron ; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

866. **Echium** pomponicum. . . . . „ 30
867. **Epilobium** angustifolium . . . „ 30
868. **Erigeron** caucasicum . . . . „ 30
869. — glabellum . . . . . „ 25
870. — grandiflorum . . . . . „ 30
871. — semperflorens. . . . . „ 30
872. **Eryngium** bromeliæfolium . . . „ 40
873. — pumilum (*azureum*) . . . . „ 25
874. — rigidum . . . . . „ 30
875. **Ferula** glauca . . . . . „ 30
876. **Francoa** ramosa picturata . . . „ 25
877. **Funkia** cucullata albo-marginata . „ 25
878. — lanceolata foliis marginatis . „ 30
879. — ovata . . . . . „ 25
880. **Gaillardia** Amblyodon . . . . „ 40
881. — Bosselaeri 30
882. — grandiflora . . . . . „ 25
883. — — *Pénélope* . . . . . „ 25
884. — Loiseli . . . . . „ 30
885. — speciosissima . . . . . „ 30

Gazon d'Olympe, voir *Armeria*.

886. **Gentiana** asclepiadea. . . . . „ 25
887. — — pallida . . . . . „ 30
888. — cruciata . . . . . „ 30
889. — — 25 *grammes* 1 50
890. — Saponaria . . . . . „ 25
891. — — 25 *grammes* 1 25
892. **Geum** coccineum . . . . . „ 20
893. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
894. — — grandiflorum . . . . . „ 30
895. — — — 25 *grammes* 1 25
896. **Gunnera** manicata. . . . . 1 „

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.

897. — scabra (FLORE, XVIII, 119). . „ 40
898. — — 25 *grammes* . . . . . 5 „

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *Gunnera scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. PLANTES DE 50 CENTIMES à 10 FR. PIÈCE, suivant la force. (Voir *Prix-Courant* n° 158, page 464).

899. **Gypsophila** paniculata . . . . „ 20
900. — — 25 *grammes* 1 50
901. — prostrata . . . . . „ 30
902. — Sternbergi (*Tunica*) . . . . „ 25

Fr. C.

903. **Gypsophila** Steveni . . . . . „ 30
904. — — 25 *grammes* 1 25

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

905. **Hedysarum** coronarium . . . . „ 30
906. — — flore albo . . . . . „ 30
907. **Helenium** grandiflorum . . . . „ 30
908. — Hooperi . . . . . „ 30
909. **Helianthus** Maximiliani . . . . „ 20
910. **Helleborus** (*Rose de Noël*) kamtschatcensis. . . . . „ 30
911. — olympicus . . . . . „ 40
912. **Helonias** erythrosperma. . . . „ 40
913. — glaberrima . . . . . „ 30
914. — læta. . . . . „ 40
915. **Hemerocallis** flava. . . . . „ 25
916. **Heracleum** giganteum . . . . „ 30
917. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
918. — platytænium . . . . . „ 30
919. — Sphondylium foliis variegatis . „ 30
920. **Hesperis** matronalis . . . . . „ 20
921. — — alba. . . . . „ 25
922. — — — compacta . . . . . „ 30
923. **Heuchera** lucida . . . . . „ 25
924. — Richardsoni . . . . . „ 25
925. **Hibiscus** Moscheutos albus . . . „ 30
926. — — roseus . . . . . „ 30
927. — spinulosus. . . . . „ 40
928. **Hieracium** punctatum . . . . „ 20
929. **Iberis** Garexiana . . . . . „ 50
930. — jucunda . . . . . 1 „
931. — Tenoreana . . . . . „ 30
932. **Iris** calaminaris . . . . . „ 20
933. — graminea . . . . . „ 25
934. — hæmatophylla . . . . . „ 25
935. — Kæmpferi *Mad. Legrelle* . . „ 25
936. — — — 25 *grammes* . . . . 3 „
937. — pulchella . . . . . „ 25
938. — setosa atroviolacea . . . . „ 25
939. — sibirica. . . . . „ 20
940. — — alba. . . . . „ 25
941. — versicolor . . . . . „ 20
942. — virginica . . . . . „ 25
943. **Jeffersonia** diphylla . . . . . „ 30
944. **Lathyrus** grandiflorus splendens . „ 20
945. — — — 25 *grammes* . . . . 1 „
946. — latifolius . . . . . „ 30
947. — — albus . . . . . „ 40
948. — sylvestris . . . . . „ 25
949. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
950. **Liatris** macrostachya. . . . . „ 25
951. — spicata . . . . . „ 25
952. **Linaria** triornithophora *en mélange* „ 40
953. **Lindelofia** spectabilis. . . . . „ 30
954. **Linum** campanulatum . . . . „ 30
955. — Lewisi foliis variegatis . . „ 20

Fr. C.

956. **Linum** narbonense . . . . . „ 40
957. — perenne . . . . . „ 25
958. — — album . . . . . „ 25
959. — — roseum . . . . . „ 30
960. — sibiricum . . . . . „ 30
961. **Lithospermum** fruticosum . . . „ 25
962. **Lobelia** syphilitica . . . . . „ 30
963. **Lupinus** albifrons . . . . . „ 40
964. — arboreus . . . . . „ 30
965. — atrocæruleus . . . . . „ 20
966. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
967. — atropurpureus . . . . . „ 20
968. — — 25 *grammes* 1 50
969. — bicolor . . . . . „ 30
970. — — 25 *grammes* 1 25
971. — Douglasi . . . . . „ 30

Fleurs pourpre foncé velouté.

972. — floribundus . . . . . „ 25
973. — — 25 *grammes* 1 25
974. — polyphyllus albus . . . . . „ 20
975. — — — 25 *grammes* . . . . 2 „
976. — — grandiflorus . . . . . „ 20
977. — — — 25 *grammes* 1 20
978. — — versicolor. . . . . „ 25
979. — *Collection de* 10 *sortes séparées*. 2 „
980. **Lychnis** alpina . . . . . „ 40
981. — chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) „ 25
982. — — 25 *grammes* 1 50
983. — — flore albo . . . . . „ 25
984. — — mutabilis . . . . . „ 30
985. — — — 25 *grammes* . . . . 2 „
986. — fulgens . . . . . „ 30
987. — — nankinensis . . . . . „ 75
988. — — rosea alba . . . . . 1 „
989. — Haageana . . . . . „ 40
990. — Sieboldi (FLORE) . . . . . „ 40
991. **Malva** aurantiaca rubra. . . . . „ 25
992. — lateritia . . . . . „ 30
993. — moschata alba . . . . . „ 30
994. — — — 25 *grammes* 1 75
995. — Tourneforti . . . . . „ 30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté; pour massifs en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

996. **Mentha** piperita variegata . . . „ 50
997. **Morina** longifolia . . . . . „ 50

Muflier, voir page 8.

Œillets (*Dianthus Caryophyllus*).

998. — ***de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines* . . . 2 „

Mélange très-varié.

999. — ***flamands*** (*Flemish Carnations*), 100 *graines* . 3 „

Choix de très-belles variétés.

1000. — ***remontants*** (*Tree Carnations*), 1er *choix*, 100 *graines* 2 50

Mélange d'une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

Pour les autres espèces d'Œillets, voir *Dianthus*, page 18.

Fr. C.

1001. **Œnothera** taraxacifolia. . . . . „ 20
1002. — — flore albo. . . . . „ 25
1003. **Orobus** niger . . . . . „ 25
1004. — — 25 *grammes* 1 50
1005. — Smouti . . . . . „ 25
1006. — tuberosus . . . . . „ 25
1007. **Papaver** alpinum. . . . . „ 25
1008. — bracteatum . . . . . „ 30
1009. — — superbissimum . . . . „ 30
1010. — involucratum maximum . . „ 30
1011. — orientale . . . . . „ 25
1012. — spicatum . . . . . „ 25
1013. **Parnassia** palustris . . . . . „ 40
1014. **Pentstemon** acuminatus . . . „ 40
1015. — Adansoni. . . . . „ 30
1016. — argenteus. . . . . „ 50
1017. — Cobæa. . . . . „ 60
1018. — Colvilli . . . . . „ 25
1019. — cordifolius . . . . . „ 30
1020. — elegans . . . . . „ 75
1021. — gentianoides (*varietates*) . . „ 50

Nouvelles variétés de semis en mélange extra.

1022. — glaberrimus . . . . . „ 40
1023. — gloxiniæflorus coccineus . . „ 60
1024. — — violaceus . . . . . „ 50
1025. — hybridus . . . . . „ 50
1026. — Jeffreyanus . . . . . „ 40

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant; l'une des plus belles du genre.

1027. — Mackeyanus . . . . . „ 30
1028. — Murrayanus . . . . . „ 40
1029. — pulchellus roseus . . . . „ 20
1030. — — violaceus . . . . . „ 20
1031. — Scouleri . . . . . „ 25
1032. **Phlomis** Russellianus . . . . „ 20
1033. **Phlox** decussata (FLORE) . . . „ 50

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.
N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

1034. **Polemonium** cæruleum. . . . . „ 20
1035. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
1036. — — flore albo. . . . . „ 25
1037. — — — — 25 *grammes* . . . 1 25
1038. — pulchellum . . . . . „ 20
1039. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „
1040. **Potentilla** *en mélange* . . . . „ 50
1041. — — 25 *grammes* . . . . . 10 „

Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.

1042. — aurantiaca superba. . . . . „ 30
1043. — — — flore pleno . . . . . „ 40
1044. — multiflora . . . . . „ 20
1045. — rupestris . . . . . „ 20
1046. — striatiflora . . . . . „ 30
1047. — variabilis flore pleno . . . „ 30

Fr. C.

1048. **Primula** Auricula . . . . . „ 75
Récolté sur de très-belles variétés.
1049. — japonica . . . . . „ 75
1050. — 25 *grammes* 17 50
(FLORE, XVIII, 31).
1051. — — alba 1 50
1052. — — carminata 1 25
1053. — — lilacina 1 50
1054. — — rosea 1 25
1055. — — splendida. 1 50
1056. — veris (*Primevères*) . . . . . „ 50
Provenant de ma riche collection; mélange très-varié, extra.
1057. **Pyrethrum** carneum roseum flore pleno *en mélange* . . . . . „ 30
1058. **Rhaponticum** niveum . . . . „ 20
Rheum (*Rhubarbe*) :
1059. — australe macrophyllum . . „ 25
1060. — compactum . . . . . „ 25
1061. — crassinervium . . . . . „ 25
1062. — Emodi. . . . . „ 50
1063. — hybridum. . . . . „ 25
1064. — leucorrhizum . . . . . „ 25
1065. — nobile (FLORE, XII, 171) . . 1 „
1066. — officinale (FLORE, XXI) . . „ 75
1067. — tataricum . . . . . „ 25
1068. — tauricum . . . . . „ 25
1069. — *Collection de 6 espèces nommées* 1 „
1070. **Rudbeckia** Neumanni . . . . „ 30
1071. — pinnata . . . . . „ 25
1072. — speciosa . . . . . „ 20
1073. **Salvia** Candelabrum. . . . . „ 40
1074. — gigantea . . . . . „ 40
1075. — grandiflora . . . . . „ 25
1076. — japonica . . . . . „ 30
1077. — pratensis lupulinoides . . . „ 40
1078. — — albo-cærulea. . . . . „ 20
1079. — Russelliana . . . . . „ 25
1080. — verticillata . . . . . „ 25
1081. **Saponaria** ocymoides . . . . „ 25
1082. — caucasica flore pleno . . . „ 60
1083. **Saxifraga** cæspitosa. . . . . „ 25
1084. — — laxa villosa . . . . . „ 20
1085. — cordifolia. . . . . „ 30
1086. — Geum polita. . . . . „ 20
1087. — — hirsuta . . . . . „ 25
1088. — hirsuta . . . . . „ 25
1089. — notata. . . . . „ 25
1090. — Sponhemica condensata . . „ 25
1091. — — florescens. . . . . „ 30
1092. — thysaroides . . . . . „ 30
1093. — umbrosa . . . . . „ 20
1094. **Scutellaria** alpina bicolor . . . „ 20
1095. — caucasica. . . . . „ 25
1096. **Sedum** macrophyllum . . . . „ 25
1097. — roseum grandiflorum . . . „ 50
1098. — spurium album . . . . . „ 30

Fr. C.

1099. **Sempervivum** colchicum . . . „ 25
1100. — Comolli . . . . . „ 30
1101. — Delassiæi. . . . . „ 25
1102. — Funkii . . . . . „ 20
1103. — Mettenianum. . . . . „ 25
1104. — tectorum minus. . . . . „ 20
1105. **Sidalcea** malvæflora. . . . . „ 25
1106. **Silene** alpestris . . . . . „ 30
1107. — petræa . . . . . „ 30
1108. — Saxifraga. . . . . „ 30
1109. — Zawadskyi . . . . . „ 40
1110. **Silphium** aurantiacum . . . . „ 25
1111. — laciniatum . . . . . „ 30
1112. — trifoliatum . . . . . „ 30
1113. **Sisyrinchium** bermudianum . . „ 30
1114. — iridifolium . . . . . „ 20
1115. — striatum . . . . . „ 30
1116. **Stachys** lanata . . . . . „ 20
1117. **Statice** bellidifolia . . . . . „ 25
1118. — incana. . . . . „ 30
1119. — Fortunei (FLORE) . . . . „ 30
1120. — latifolia . . . . . „ 30
1121. — Limonium . . . . . „ 25
1122. — ovalifolia. . . . . „ 30
1123. — Smithi . . . . . „ 25
1124. — speciosa . . . . . „ 30
1125. — spicata . . . . . „ 25
1126. — Willdenowi . . . . . „ 30
1127. — *Collection de 8 espèces nommées.* 2 „
1128. **Stenactis** speciosa . . . . . „ 25
1129. **Teucrium** asiaticum. . . . . „ 25
1130. — orientale . . . . . „ 20
1131. **Thalictrum** minus . . . . . „ 25
1132. **Tritoma** Rooperi . . . . . „ 50
1133. — Uvaria grandiflora . . . . „ 40
1134. — — — 25 *grammes* . . . . 4 „
1135. **Trollius** asiaticus flore croceo. . „ 30
1136. — intermedius . . . . . „ 25
1137. **Tunica** stricta. . . . . „ 40
1138. **Umbilicus** chrysanthos . . . . „ 25
1139. **Veronica** amethystina . . . . „ 25
1140. — candidissima. . . . . „ 25
1141. — fruticosa . . . . . „ 25
1142. — glabra . . . . . „ 25
1143. — sibirica . . . . . „ 30
1144. **Viola** albiflora . . . . . „ 30
1145. — collina . . . . . „ 60
1146. — cornuta . . . . . „ 25
1147. — — 25 *grammes* . . . . . 3 „
Belle Violette d'une floraison perpétuelle; fleurs mauve clair.
1148. — — alba . . . . . „ 30
1149. — — — 25 *grammes* . . . . 4 „
Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités.
1150. — — magnifica. . . . . 1 „

		Fr. C.
1151.	**Viola** Delabordei	» 30
1152.	— lutea	» 40
	Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très belles bordures constamment fleuries.	
1153.	— — grandiflora	» 50
1154.	**Viola** montana	» 50
1155.	— multifida	» 30
1156.	— Patrini	» 25
1157.	— *The Czar*	» 30
1158.	— semperflorens (*Violette odorante*)	» 25
1159.	**Wulfenia** carinthiaca	» 25

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

1160.	Vivaces diverses	200 sortes pour fr.	20	»
1161.	— —	100 — — »	11	»
1162.	— —	50 — — »	6	50
1163.	Pour bordure	15 — — »	2	50
1164.	Pour grands groupes	15 — — »	2	»

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

		Fr. C.
1165.	*fr.* **Abutilon** *Alphonse Karr*	» 40
1166.	» — aurantiacum	» 50
1167.	» — *Béranger*	1 »
1168.	» — *Boule de neige*	» 50
1169.	» — *Comtesse de Medici-Spada*	» 60
1170	» — cupreatum	» 50
1171.	» — *Duc de Malakoff*	» 40
1172.	» — insigne	» 40
1173.	» — miniatum	» 50
1174.	» — *Montgolfier*	» 50
1175.	» — *Souvenir de Couchy*	» 30
1176.	» — striatum Van Houttei	» 30
1177.	» — Tonelianum	» 40
1178.	» — vexillarium	» 50
	Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.	
1179.	*fr.* **Acacia** acanthocarpa	» 40
1180.	» — albicans	» 40
1181.	» — argyrophylla	» 50
1182.	» — Aroma	» 50
1183.	» — Berteriana	» 60
1184.	» — brachypoda	» 50
1185.	» — calamistrata	» 50
1186.	» — capensis	» 30
1187.	» — cultriformis	» 30
1188.	» — cyanophylla	» 40
1189.	» — Cyclopis	» 40
1190.	» — dictyocarpa	» 40
1191.	» — Douglasi	» 30
1192.	» — eburnea	» 30
1193.	*fr.* **Acacia** exsudata	» 40
1194.	» — — affinis	» 50
1195.	» — farinosa	» 40
1196.	» — grandis	» 40
1197.	» — homalophylla	» 25
1198.	» — horrida	» 50
1199.	» — Hudsoni	» 60
1200.	» — Latrobæi	» 50
1201.	» — linifolia	» 60
1202.	» — longifolia	» 30
1203.	» — lophantha	» 20
1204.	» — — Neumanni	» 40
1205.	» — — speciosa	» 30
1206.	» — — superba	» 50
1207.	» — Meisneri	» 25
1208.	» — Melanoxylon	» 25
1209.	» — Mirbeli	» 30
1210.	» — mollissima	» 50
1211.	» — myrtifolia	» 50
1212.	» — nematophylla	» 80
1213.	» — oleifolia	» 40
1214.	» — ovalifolia	» 40
1215.	» — penninervis	» 60
1216.	» — petiolaris	» 75
1217.	» — platyptera	1 »
1218.	*ch.* — pudica (*Sensitive*)	» 30
1219.	*fr.* — pycnantha	» 40
1220.	» — — pendula	» 50
1221.	» — retinoides	» 30
1222.	» — rostellifera	» 50

Fr. C.

1223. *fr.* **Acacia** salicina . . . . . „ 40
1224. „ — saligna . . . . . „ 40
1225. „ — undulata . . . . . „ 40
1226. „ — Sophora latifolia . . . „ 30
1227. „ — vestita. 1 25
1228. „ — *Collection de* 20 *espèces séparées* 7 50
1229. „ — — *de* 10 *espèces séparées* . 4 „
1230. „ **Adenocarpus** telonensis. . . „ 25
1231. „ **Agave** angustifolia 1 50
1232. „ — Celsiana . . . . . 1 „
1233. „ — chiapensis . . . . . „ 50
1234. „ — chloracantha. . . . . 2 „
1235. „ — dealbata . . . . . „ 50
1236. „ — densiflora. 1 25
1237. „ — Ixtli 1 50
1238. „ — mexicana . . . . . „ 60
1239. „ — micracantha. . . . . 1 „
1240. „ — Sartori 1 50
1241. „ — schidigera 1 50
1242. „ — univittata. . . . . 2 „
1243. „ — Verschaffelti. 1 50
1244. „ — xalapensis . . . . . 1 „
1245. „ — xylinacantha. 1 50
1246. *fr.* **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*), 25 *graines* . . . . 1 „
1247. „ — 100 *graines* 3 50

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

1248. „ **Amphicome** arguta . . . . . „ 50
1249. „ — Emodi (Flore) . . . . . „ 50
1250. „ **Angelonia** grandiflora . . . 1 „

Bien cultivé en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-contre.

1251. *ch.* **Antigonon** leptopus . . . . 2 „
1252. „ **Aphelandra** aurantiaca Rœzli . 1 50
1253. *pt.* **Aralia** japonica . . . . . „ 50
1254. *fr.* — pennata . . . . . 1 „
1255. „ — pulchra 1 50
1256. *pt.* — spinosa . . . . . „ 60
1257. *ch.* **Ardisia** crenulata . . . . . „ 40
1258. „ — — fructu albo . . . . . 1 „
1259. *ch.g.* **Aristolochia** altissima . . „ 40
1260. „ „ — Bonplandi . . . . . „ 40
1261. *fr.* „ — ciliosa . . . . . „ 40
1262. „ „ **Asclepias** curassavica . . . „ 30
1263. *ch.* **Bauhinia** aculeata . . . . „ 60
1264. „ — purpurea . . . . . „ 75
1265. *fr.* **Beaucarnea** tuberculata (*recurvata*) (Flore, XVIII, 25). 2 „
1266. — — 100 *graines*. . . . 5 „
1267. — — 1000 „ . . . . . 50 „
1268. *pt.* **Begonia** *bulbeux*. 2 50

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes; cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver. Voir plus loin, les BEGONIA BULBEUX, disponibles en tubercules.

Fr. C.

1269. *fr.* **Berberis** suffruticosa . . . „ 25

ANGELONIA GRANDIFLORA.

1270. *fr.* **Berberis** crassifolia. . . . . „ 50
1271. „ — Darwini . . . . . „ 60
1272. „ — diversifolia . . . . . „ 40
1273. „ — heterophylla. . . . . „ 40
1274. „ — juglandifolia . . . . . „ 30
1275. „ — trifoliata . . . . . „ 40
1276. *ch.* **Bertolonia** discolor . . . . 1 „
1277. *fr.g* **Billardiera** mutabilis . . . „ 40

Jolie plante à fruits bleu indigo pendants en clochettes.

1278. *ch.* **Billbergia** fastigiata . . . „ 75
1279. „ — vittata. . . . . 1 „
1280. „ — zebrina 1 25
1281. „ **Bœhmeria** argentea . . . . „ 50
1282. „ — caracasana . . . . . „ 50
1283. „ — candicans. . . . . „ 30
1284. „ — macrophylla. . . . . „ 60
1285. „ — nivea . . . . . „ 40
1286. „ — tenacissima . . . . . „ 30

	Fr. C.
1287. *ch.* **Bromelia** Sceptrum carnosa .	„ 50
1288. *pt.* **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa	„ 40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

1289. *fr.* **Calcéolaires** herbacées, *graines*.	5 „



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

	Fr. C.
1290. *fr.* **Callicarpa** purpurea	„ 50
1291. „ **Callistachys** lanceolata. . . .	„ 50
1292. „ **Callistemon** linearis.	„ 40
1293. *pt.g.* **Calonyction** diversifolium sulphureum (Flore). . . .	„ 25
1294. *fr.* **Camptosema** rubicundum (*Dioclea*) (Flore, VII, 153).	„ 25

Canna, voir *Balisiers*, page 3.

1295. *ch.* **Cassia** Barcklayana	„ 30
1296. „ — corymbosa	„ 50
1297. „ — enneaphylla	„ 40
1298. „ — floribunda	„ 40

	Fr. C.
1299. *ch.* **Cassia** glauca.	„ 40
1300. „ — grandiflora floribunda. .	„ 25
1301. „ — lævigata	„ 40
1302. „ — linearifolia	„ 50
1303. „ — marylandica.	„ 40
1304. „ — polyantha	„ 75
1305. „ — schinifolia	„ 40
1306. „ — tenuifolia.	„ 10
1307. „ — tomentosa	„ 30
1308. *fr.* **Ceanothus** Arnouldi	„ 40
1309. „ — azureus	„ 30
1310. „ — cæruleus grandiflorus . .	„ 30
1311. „ — Lobbianus	„ 40
1312. „ — *Président Réveil*. . . .	„ 30
1313. *pt.* **Cestrum** aurantiacum . . .	„ 50
1314. „ — fœtidum	„ 50
1315. „ — roseum	„ 40

Tous les Cestrum et les Habrothamnus sont des arbrisseaux d'une culture des plus faciles; le premier se couvre de milliers de fleurs jaune très-vif; magnifique effet en pleine terre; s'hiverne parfaitement en orangerie.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (Flore) : 5 fr.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires herbacées**, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à 20 francs *le cent*.

	Fr. C.
1316. *fr.* **Chorizema** cordatum . . .	„ 25
1317. „ — Lawrenceanum	„ 50
1318. „ — macrophyllum	„ 30
1319. „ — — splendens	„ 40
1320. „ — varium	„ 30
1321. „ — — Soulangeanum . . .	„ 40
1322. *pt.* **Chrysanthemum** indicum, *mélange de belles variétés* . . .	„ 75
1323. „ — — ***pompon***, *mélange de belles variétés*	„ 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

Fr. C.

1324. *pt.* **Chrysanthemum** japonicum flore pleno . . . . . 1 „

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur forme et leur coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1325. *fr.* ***Cinéraires*** naines, *surchoix en mélange* 1 50

1326. „ **Cistus** albidus . . . . . „ 25

1327. „ — monspeliensis . . . . . „ 30

1328. „ — salvifolius . . . . . „ 25

1329. „ **Clianthus** Dampieri *en variétés* (Flore) . . . . . „ 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1330. „ — — flore albo 1 50

1331. „ — magnificus . . . . . „ 50

1332. *ch.g.* **Clitoria** brasiliensis . . . . „ 50

1333. „ „ — cœlestis. . . . . „ 30

1334. „ „ — Mariana. . . . . „ 50

1335. „ „ — Ternatea . . . . . „ 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu superbe; fleurit parfaitement en serre chaude.

1336. „ „ — — flore albo . . . . . „ 30

1337. „ **Coleus** *en superbe mélange* . . 1 50

Provenant d'une collection hors ligne.

1338. *fr.* **Colletia** ferox bictoniensis. . „ 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; un bel exemplaire décore l'Établissement de Messrs E. G. Henderson and Son; feuillage épineux extrêmement distingué.

1339. *ch.* **Colocasia** albo-violacea . . . 1 „

1340. „ — gigantea superba . . . 1 50

1341. „ **Coffea** arabica. . . . . 2 „

1342. *fr.* **Correa** alba . . . . . „ 30

1343. „ — ferruginea . . . . . „ 40

1344. „ — rosea . . . . . „ 40

1345. „ — virens . . . . . „ 50

1346. *pt.* **Cuphea** Galeottiana. . . . . „ 60

1347. „ — platycentra . . . . . „ 40

1348. „ — strigulosa. . . . . „ 50

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre l'été.

1349. *fr.* **Cytisus** Atleyanus . . . . . „ 60

1350. „ — elegans tomentosus. . . „ 50

1351. „ — Everestianus. . . . . „ 50

1352. „ — — compactus . . . . . „ 75

1353. „ — racemosus . . . . . „ 25

1354. „ — — elegans . . . . . „ 50

1355. „ — ramosissimus . . . . . „ 40

1356. „ — Spachianus . . . . . „ 30

1357. „ — triflorus . . . . . „ 30

Espèces toutes très-florifères.

1358. „ **Daphne** Gnidium . . . . . „ 30

1359. „ **Dasylirion** glaucum. . . . 1 25

1360. „ — robustum 1 50

1361. *pt.* **Daubentonia** Tripetiana . . „ 25

1362. „ — — coccinea . . . . . „ 50

1363. „ — — magnifica. . . . . „ 40

1364. „ — — punicea . . . . . „ 30

1365. „ — — superba . . . . . „ 50

1366. „ — — versicolor. . . . . „ 30

Les Daubentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères de la République Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent et grainent en plein air, l'été.

Fr. C.

1367. *fr.g.* **Disemma** adiantifolia. . . „ 50

1368. „ — coccinea . . . . . „ 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide, se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1369. „ — Hahnii . . . . . „ 50

1370. *pt.g.* **Dolichos** bicontortus . . . „ 25

Le XIXe volume de la Flore, page 93, contient la figure de ce curieux Haricot, dont les cosses forment des anneaux parfaits.

1371. „ — lignosus . . . . . „ 30

1372. *fr.* **Draæna** australis . . . . „ 75

1373. „ — congesta . . . . . „ 75

1374. „ — — aurantiaca . . . . . „ 75

1375. „ — — zebrina . . . . . 1 „

1376. „ — Cordyline brasiliensis . . 1 75

1377. „ — — longifolia glauca . . 1 50

1378. „ — — tenuifolia. 1 25

1379. „ — Draco . . . . . „ 50

1380. „ — — longifolia pendula . . „ 75

1381. „ — ensifolia 1 50

1382. „ — indivisa 1 25

1383. „ — — lineata 1 50

1384. „ — rubra . . . . . 2 „

1385. „ **Duranta** brachypoda . . . „ 25

1386. „ — integrifolia . . . . . „ 20

1387. „ — Plumieri . . . . . „ 25

1388. „ **Dyckia** remotiflora . . . . „ 60

1389. „ — *sp. nova* . . . . . „ 30

1390. „ **Epacris** hybrida, *mélange extra* 2 „

1391. „ **Ephedra** altissima . . . . „ 40

Erica *du Cap :*

1392. „ — *Chaque espèce séparée* . . „ 50

1393. „ — *Collect. de 8 espèces et variétés* 3 „

1394. „ **Eriostemon** buxifolium. . . „ 50

1395. „ — pulchellum . . . . . „ 75

1396. „ — Rougieri . . . . . „ 40

1397. *ch.* **Erythrina** Crista galli . . . „ 50

1398. „ — floribunda . . . . . 1 „

1399. „ — Hendersoni . . . . . „ 50

1400. „ — laurifolia. . . . . „ 50

1401. *fr.* **Escallonia** floribunda . . . „ 25

1402. *pt.* **Eucalyptus** amygdalina . . „ 40

1403. „ — calophylla . . . . . „ 50

1404. „ — coccifera . . . . . „ 40

1405. „ — coriacea . . . . . „ 50

1406. „ — fissilis. . . . . „ 50

1407. „ — gigantea . . . . . „ 60

1408. „ — Globulus . . . . . „ 50

Le plus élevé du genre.

1409. „ — Gunni. . . . . „ 75

1410. „ — marginata . . . . . „ 50

1411. „ — obliqua . . . . . „ 40

1412. „ — rostrata . . . . . „ 60

1413. „ — terminalis . . . . . „ 40

1414. *fr.* **Eupatorium** gracile odorum . „ 40

1415. „ — grandiflorum album . . „ 50

1416. „ — micranthum. . . . . „ 50

1417. „ — purpureum . . . . . „ 75

1418. „ **Fagelia** bituminosa. . . . „ 40

Fr. C.

1419. *ch.* **Franciscea** eximia . . . . 1 »
1420. » — macrantha . . . . . 2 »
1421. *pt.* **Fuchsia** coccinea . . . . . » 50
1422. » — microphylla . . . . . » 50
1423. » — *variétés anglaises en mélange* . . . . . 2 »
1424. » **Genista** canariensis . . . . » 25
1425. » — aspalathoides . . . . » 30
1426. » — ephedroides . . . . . » 40
1427. » — ferox . . . . . » 30
1428. » — floribunda . . . . . » 25
1429. » — linifolia . . . . . » 40
1430. » — ramosissima . . . . . » 30
1431. » — umbellata. . . . . » 25
1432. » — villosa. . . . . » 25
1433. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) Blassi . . 1 »
(Flore, XI, 135).
1434. » — Leopoldi . . . . . 1 »
(Flore, VII, 167).
1435. » — regalis 1 25
1436. » — refulgens . . . . . 1 »

Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

1437. » **Gloxinias** *en très-beau mélange, extra* . . . . . 3 »

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voir les divers volumes de la Flore.

1438. *fr.* **Goodia** lotifolia . . . . . » 30
1439. » **Grevillea** Forsteri . . . . . 1 »
1440. » — Macleyana . . . . . 1 »
1441. » — pyramidalis . . . . . » 75
1442. » — robusta . . . . . » 50
1443. *pt.* **Habrothamnus** carminatus ruber » 50
1444. » — corymbosus . . . . . » 40
1445. » — elegans . . . . . » 30
1446. » — fascicularis . . . . . » 30
1447. » — Hügeli . . . . . » 30
1448. » — scaber. . . . . » 25
1449. » — tomentosus . . . . . » 50

Voir la note à l'article *Cestrum*.

1450. *fr.g.* **Hardenbergia** lucida . . . » 40
1451. » — macrophylla. . . . . » 50
1452. » — monophylla . . . . . » 30
1453. » — ovata alba . . . . . » 40
1454. » — — rosea . . . . . » 40
1455. » — — rubra . . . . . » 60

Voir la note à l'article *Kennedya*.

1456. *pt.* **Hebeclinium** Urolepis . . . » 75
1457. *ch.* **Hechtia** Ghiesbreghti . . . 1 50
1458. » **Hedychium** Gardnerianum . » 75

Scitaminée herbacée à grandes fleurs jaunes en épi terminal.

1459. *fr.* **Heliotropium** peruvianum . . » 20
1460. » — — *Anna Turrel*. . . . » 25
1461. » — — *Gloire des massifs* . . » 40
1462. » — — *Mrs Gonnas* . . . . » 40
1463. » — — *Reine des violettes* . . » 30
1464. » — — *Roi des noirs*. . . . » 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

1465. » — — *Triomphe de Liége* . . » 25

Fr. C.

1466. *fr.* **Heliotropium** peruvianum Voltaireanum . . . . . » 25
1467. — — *Collection des 8 variétés*. 2 »
1468. *ch.* **Hibiscus** albus grandiflorus . » 50
1469. » — cannabinus . . . . . » 25
1470. » — coccineus. . . . . » 30
1471. » — immutabilis . . . . . » 30
1472. » — Manihot . . . . . » 40
1473. » — palustris . . . . . » 30
1474. » — — roseus. . . . . » 40
1475. » — rosa sinensis aureus . . » 40
1476. » — — — havanensis . . . » 50
1477. » — — — isabellinus . . . » 40
1478. » — — — ruber . . . . . » 50
1479. » — — — speciosus . . . . » 30
1480. » — roseus grandiflorus. . . » 40
1481. » — tricolor . . . . . » 40
1482. » — umbellatus . . . . . » 50
1483. » — spicatus . . . . . » 60
1484. *fr.* **Hovea** Celsi . . . . . 1 »

Voici des graines toutes fraîches que nous recommandons aux amateurs de l'une de nos vieilles connaissances, toujours si difficile à obtenir, et cependant d'une conservation si facile parmi les plantes dites de la Nouvelle-Hollande, dont l'*Hovea Celsi* se distingue par ses fleurs d'un bleu incomparable.

1485. *ch.* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore), *le fruit* . . » 40

Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.

1486. » — miniatum (Flore) *le fruit*. » 75

C'est l'espèce la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.

1487. *fr.* **Indigofera** coccinea . . . » 40
1488. » — decora . . . . . » 20
1489. » — floribunda . . . . . » 75
1490. » — Roylei . . . . . » 60
1491. *ch.* **Iochroma** coccineum . . . » 75
1492. » — Tonelianum . . . . . » 50
1493. » — tubulosum . . . . . » 60
1494. » *g.* **Ipomœa** bona nox . . . » 30
1495. » » — digitata (*tuberculeux*) . » 40
1496. » » — ficifolia (*tuberculeux*) . » 30
1497. » » — Hardingi . . . . . » 25
1498. » » — rubro-cærulea . . . » 60
1499. » » — — — flore albo . . . » 75
1500. » » — Sellowi. . . . . » 30
1501. *fr.* **Jacaranda** mimosæfolia . . 1 »
1502. » *g.* **Kennedya** audomariensis . » 50
1503. » — bimaculata . . . . . » 50
1504. » — Fredwordi . . . . . » 50
1505. » — Lehmanni . . . . . » 40
1506. » — longifolia. . . . . » 40
1507. » — Makoyana . . . . . » 40
1508. » — prostrata. . . . . » 40
1509. » — rotundifolia . . . . . » 40
1510. » — rubicunda . . . . . » 30

Charmantes plantes de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et dans tous les coloris.

1511. » **Lagerstrœmia** indica . . . » 40

Fr. C.

1512. *pt.* **Lantana,** *diverses variétés en mélange* . . . . „ 50

Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.

1513. *fr.* **Lapageria** rosea 1 50
1514. „ **Lavatera** arborea. . . . . „ 20
1515. „ — Olbia . . . . . „ 40
1516. „ **Laurus** nobilis . . . . . „ 25
1517. „ **Libertia** ixioides. . . . . „ 20
1518. „ *g.* **Lophospermum** coccineum . „ 50
1519. „ „ — grandiflorum . . . . „ 40
1520. „ „ — Hendersoni . . . . „ 50
1521. „ „ — scandens . . . . . „ 40

Charmant à cultiver en pot, en plein air, en été.

1522. „ **Mahonia** Beali . . . . . „ 40
1523. „ — Ehrenbergi . . . . . „ 40
1524. „ — japonica . . . . . „ 50
1525. „ — nepalensis . . . . . „ 40
1526. „ *g.* **Mandevillea** (*Echites*) suaveolens (Flore) . . . . . „ 20

Arbuste à fleur odorante, fleurissant et fructifiant en Provence; Jasmin du Tucuman.

1527. *pt.g.* **Maurandia** antirrhiniflora . „ 25
1528. „ — — alba . . . . . „ 30
1529. „ — — Luceyana . . . . „ 30
1530. „ — Barcklayana. . . . . „ 25
1531. „ — Emeryana rosea . . . „ 30
1532. „ — — violacea . . . . . „ 30
1533. „ — purpurea grandiflora . . „ 30
1534. „ — semperflorens . . . . „ 30
1535. „ — — violacea . . . . . „ 30
1536. — *Collection de 8 variétés*. . 2 50

Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.

1537. *pt.* **Melianthus** major . . . . . „ 40
1538. „ — minor. . . . . „ 30
1539. *ch.* **Meyenia** erecta . . . . . 1 „
1540. „ **Mimosa** pudica (*Sensitive*) . . „ 30

— voir *Acacia*, page 23.

1541. „ **Musa** Ensete (Flore), *une graine* 3 „
1542. — — *la douzaine* . . . . 30 „

Serre tempérée pendant sa jeunesse; puis plein air, pleine terre en été, en plein soleil, à l'abri des grands vents; il y acquiert des dimensions colossales.

1543. *ch.* **Nægelia** hybrida. . . . . 2 „

L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les GESNÉRIACÉES. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. (Voir les divers volumes de la Flore).

1544. *fr.* **Nerium** splendens . . . . . „ 20

Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.

1545. *pt.* **Nierembergia** frutescens . . „ 50
1546. „ — gracilis . . . . . „ 50
1547. „ — — picta . . . . . „ 50
1548. „ **Panicum** plicatum . . . . „ 40
1549. „ — sulcatum . . . . . „ 25

Jolies Graminées ayant le port de jeunes Palmiers.

1550. „ — — maximum . . . . „ 60

Variété qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.

1551. *fr.* **Parkinsonia** aculeata . . . „ 60
1552. *ch.g.* **Passiflora** amabilis . . . „ 75
1553. *fr.* „ — cærulea grandiflora . . „ 40
1554. *ch.* „ — dealbata . . . . . „ 30

Fr. C.

1555. *fr.g.* **Passiflora** edulis . . . . „ 50
1556. „ „ — fœtida. . . . . „ 25
1557. „ „ — gracilis . . . . . „ 30
1558. *ch.* „ — heterophylla . . . . „ 25
1559. „ „ — filamentosa . . . . „ 25
1560. „ „ — fulgens. . . . . „ 40
1561. *fr.* „ — Lawsoniana . . . . „ 50
1562. *ch.* „ — Loudoni . . . . . „ 50
1563. „ „ — marmorea. . . . . „ 40
1564. „ „ — miniata . . . . . „ 50
1565. „ „ — palmata . . . . . „ 40
1566. „ „ — suberosa . . . . . „ 40
1567. „ „ — trifasciata. . . . . „ 75

Pelargonium ***Scarlet*** (*Geranium scarlet*) :

1568. *pt.* — *variétés à fleurs* ***blanches***. „ 75
1569. „ — — — ***roses*** . . „ 60
1570. „ — — — ***rouges*** . „ 50
1571. „ — — — ***saumon*** . „ 75
1572. „ — — *en superbe mélange* „ 50
1573. *fr.* — *à grandes fleurs en beau mélange* 1 50
1574. *fr.g.* **Physianthus** albens (*Attrape-papillons*) . . . . . „ 50

(Flore, XVIII, 31).

1575. *fr.* **Pimelia** decussata . . . . „ 50
1576. „ **Plumbago** capensis . . . . „ 75
1577. *pt.* **Poinciana** Gilliesi . . . . „ 20

(Flore, I, 301).

Fleurit et graine parfaitement en Provence. Orangerie, en Belgique, et pleine terre au pied d'un mur au midi, en été; les pieds adultes y montreront leur admirable floraison.

1578. *ch.* — regia . . . . . 1 „

Le XXIe volume de la Flore contiendra, en planche double, la figure du *Poinciana regia*, dont nous avons reçu de bonnes graines, et que nous vendrons également en plantes l'été prochain.

1579. *fr.* **Polygala** attenuata . . . . „ 60
1580. „ — cordata . . . . . „ 75
1581. „ — Dalmaisiana. . . . . „ 50
1582. „ — grandiflora . . . . . „ 30
1583. „ — myrtifolia . . . . . „ 40
1584. „ — nicensis . . . . . 1 „
1585. „ — speciosa . . . . . „ 50

fr. **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.**

(*Primevères de Chine frangées*) :

1586. — alba . . . . . 1 „
1587. — — plena 2 50
1588. — atrocarminea 1 25
1589. — cupreata 1 50
1590. — erecta. . . . . 1 „
1591. — kermesina 1 25
1592. — macrophylla alba 1 50
1593. — — rosea 1 25
1594. — — striatiflora 1 50
1595. — rosea . . . . . 1 „
1596. — striatiflora 1 50
1597. — sinensis fimbriata ***hors ligne***, 100 *graines* . . . . 3 „

Contenant *exclusivement* celles que nous nous proposons de semer nous-même. Elles ont été récoltées cet été dans notre

Établissement sur les magnifiques variétés acquises à grand prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre. Les fleurs en sont très-larges et supérieurement parfaites de formes; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés; les coloris magenta les plus intenses y dominent; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.

		Fr. C.
1598.	*ch.* **Psidium** aromaticum	» 30
1599.	» — pomiferum	» 50
1600.	» — pyriferum	» 60
1601.	» — sinense	» 50
1602.	*fr.* **Psoralea** phymatodes	» 20
1603.	» — strobulina	» 30
1604.	*ch.* **Ravenala** madagascariensis (FLORE, XVIII, 117.)	1 50
1605.	*pt.* **Salvia** amabilis	» 50
1606.	» — argentea	» 40
1607.	» — canariensis albiflora	» 30
1608.	» — Pitscheri	» 40
1609.	» — splendens	» 50
1610.	» — — alba (FLORE, V, 103)	» 75
1611.	*ch.* **Smilax** aspera	» 50
1612.	» — mauritanica (FLORE)	» 25
1613.	*fr.* **Sparmannia** africana	» 60
1614.	*pt.* **Solanum** bonariense	» 40
1615.	» — — album	» 50
1616.	» — Capsicastrum	» 50

Jolie petite plante sous-ligneuse, se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, l'hiver et le printemps.

1617.	» — giganteum	» 40
1618.	*fr.* **Sollya** angustifolia	» 40
1619.	» — azurea pallida	» 30
1620.	» — Drummondi	» 25
1621.	» — heterophylla	» 40
1622.	» — linearis	» 25
1623.	» — salicifolia	» 30
1624.	*ch.* **Sonerila** margaritacea	2 »
1625.	*fr.* **Sphacele** campanulata	» 40
1626.	» — floribunda	» 40
1627.	» **Statice** arborea	» 50
1628.	» — imbricata	» 75
1629.	» — latifolia	» 50
1630.	» — macrophylla	» 50
1631.	» — pectinata	» 60
1632.	*ch.* **Strelitzia** augusta	2 50
1633.	*pt.* **Sutherlandia** frutescens	» 20
1634.	» — spectabilis alba	» 50
1635.	» — — floribunda	» 30

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

		Fr. C.
1636.	*fr.* **Swainsonia** alba violacea	» 40
1637.	» — Greyana	» 20
1638.	» — Osbornei	» 30
1639.	» — Rollissoni	» 40
1640.	» — rosea	» 50

Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs, fleurissant dehors tout l'été.

1641.	*fr.g.* **Tacsonia** eriantha	1 »
1642.	» » — exoniensis	1 »
1643.	» » — ignea	» 75

L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide. Voyez la figure de deux de ses congénères dans la FLORE, II, février 1846, figure 5, et VIII, p. 147.

1644.	» » — manicata	» 60
1645.	» » — pinnatifida	1 50
1646.	» » — splendens	» 75
1647.	*ch.* » **Tecoma** stans	» 30
1648.	» » — Tweedieana	» 25
1649.	*fr.* **Templetonia** glauca	» 40
1650.	» — retusa	» 20
1651.	*ch.g.* **Thunbergia** coccinea	1 25

Tropæolum Lobbianum (***Capucine de Lobb***), voir page 5.

1652.	» **Uhdea** pyramidata	» 75
1653.	*fr.* **Verbena** citriodora	» 20
1654.	» **Veronica** hybrida	» 50
1655.	» **Viminaria** denudata	» 30
1656.	» — Preissi	» 40
1657.	*ch.* **Vinca** rosea	» 30
1658.	» — — candidissima	» 40
1659.	» — — flore albo	» 30

Pervenches de Madagascar.

1660.	*pt.* **Wigandia** caracasana	» 40
1661.	» — floribunda	» 75
1662.	» — imperialis	» 50
1663.	» — urens	» 30
1664.	» — Vigieri	» 30

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

1665.	» **Yucca** albo-spica	1 »
1666.	» — aloifolia	» 30
1667.	» — angustifolia (FLORE, XXI).	1 »
1668.	» — compacta	» 75
1669.	» — glaucescens	» 75
1670.	» — gloriosa	1 »
1671.	» — reflexa	» 75
1672.	» — tenuifolia	» 75
1673.	» — tricolor	1 »
1674.	» — variegata	» 60

COLLECTION

DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1675.	Diverses	100 sortes pour fr.	25 »
1676.	—	50 — — »	13 »
1677.	—	25 — — »	7 »
1678.	Grimpantes	20 — — »	4 »

GRAINES DE FOUGÈRES.

		Fr. C.
1679.	*fr.* **Adiantum** amabile	„ 75
1680.	„ — Capillus crispulum	„ 75
1681.	„ — cuneatum	„ 75
1682.	*ch.* — cardiochlæna	„ 75
1683.	*fr.* — chilense	„ 50
1684.	„ — concinnum	„ 40
1685.	„ — — latum	„ 50
1686.	„ — diaphanum	„ 50
1687.	*ch.* — excisum multifidum	1 „

		Fr. C.
1706.	*ch.* **Asplenium** proliferum	„ 60
1707.	„ — Veitchianum	„ 50
1708.	*fr.* **Aspidium** falcatum	1 „
1709.	*pt.* **Athyrium** asplenioides angustum	„ 75
1710.	„ — Filix-fœmina Applebyanum	„ 75
1711.	„ — — — alatum	1 „
1712.	„ — — — cornigerum	„ 50
1713.	„ — — — coronatum	1 „
1714.	„ — — — Craigii	„ 50

ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM.

		Fr. C.
1688.	*ch.* **Adiantum** macrophyllum	„ 50
1689.	„ — polyphyllum	1 „
1690.	„ — Scutum	„ 50
1691.	„ — Sanctæ Catharinæ	„ 75
1692.	*fr.* **Alsophila** australis	1 50
1693.	„ — excelsa	„ 50
1694.	*ch.* — infesta	„ 50
1695.	*fr.* **Aneimia** Phyllitidis	1 „
1696.	*ch.* **Angiopteris** pruinosa	„ 75
1697.	„ — macrophylla	„ 75
1698.	*fr.* **Asplenium** bulbiferum	„ 50
1699.	*ch.* — cristatum variegatum canifolium	„ 75
1700.	„ — dealbatum	„ 60
1701.	„ — Fabianum	„ 50
1702.	„ — formosum	„ 50
1703.	„ — marginatum	„ 75
1704.	*ch.* — nemorale	„ 50
1705.	*fr.* — Nidus	1 50

		Fr. C.
1715.	*pt.* **Athyrium** Filix-fœmina diffisso-multifidum	„ 50
1716.	„ — — — Frizelliæ	„ 25
1717.	„ — — — laciniato-angustum	„ 75
1718.	„ — — — laciniatum	„ 40
1719.	„ — — — multiceps	„ 40
1720.	„ — — — multifidum	„ 40
1721.	„ — — — Pritchardi cristatum	„ 75
1722.	„ — — — purpureum	„ 30
1723.	„ — — — Stansfieldi	„ 75
1724.	„ — — — stipatum	„ 50
1725.	„ — — — Victoriæ	„ 75
1726.	„ — — — — crispum	1 „
1727.	„ — Göringianum	„ 75
1728.	„ **Blechnum** boreale	„ 75
1729.	„ — nitidum contractum	„ 60
1730.	*ch.* **Brainea** insignis	„ 50
1731.	„ **Cibotium** Schiedei	1 „
1732.	„ — princeps	„ 75

		Fr. C.
1733. *fr.*	**Cyathea** dealbata	1 25
1734. „	— medullaris	„ 50
1735. *pt.*	**Cystopteris** fragilis	„ 30
1736. *fr.*	**Darea** diversifolia	1 „
1737. *ch.*	**Davallia** tenuifolia stricta	„ 50
1738. *fr.*	**Dicksonia** Culcita	„ 50
1739. *ch.*	**Gymnogramma** chrysophylla Laucheana	„ 40
1740. „	— — — gigantea	„ 40
1741. *ch.*	**Gymnogramma** Parsonsi	„ 40
1742. „	— peruviana argyrophylla	„ 40
1743. „	— tartarea	„ 75
1744. „	— Wettenhalliana	„ 40
1745. „	**Hymenodium** crinitum	2 „
1746. *pt.*	**Lastrea** cristata	„ 50
1747. „	— — major	„ 50
1748. „	— — uliginosa	„ 50
1749. „	— dilatata	„ 30
1750. „	— Filix-mas Barnesi	„ 75
1751. „	— — — cristata	„ 30
1752. „	— — — paleacea	„ 40
1753. „	— — — polydactyla	„ 50
1754. „	— — — pumila	„ 50
1755. „	— — — noveboracensis	„ 40
1756. „	— — — intermedia	„ 40
1757. *fr.*	— patens	„ 75
1758. *pt.*	**Lastrea** spinulosa	„ 50
1759. „	— varia	„ 75
1760. „	— violacea	„ 60
1761. *fr.*	**Litobrochia** Alcyonis	„ 75
1762. „	— Currori	1 „
1763. „	**Lomaria** attenuata var. gigantea	„ 50
1764. „	— cycadæfolia	1 50
1765. „	— ciliata	1 „
1766. *fr.*	**Lomaria** media	„ 60
1767. „	— onocleoides	„ 50
1768. „	— punctulata var. Krebsi	1 „
1769. „	**Nephrolepis** neglecta	„ 50
1770. *pt.*	**Osmunda** regalis	„ 40
1771. „	— — purpurascens	„ 40
1772. *fr.*	**Polypodium** aureum	„ 60
1773. *pt.*	— Dryopteris	„ 40
1774. „	— vulgare	„ 40
1775. „	**Polystichum** acrostichoides	„ 75
1776. „	— angulare	„ 50
1777. „	— — cristatum	„ 50
1778. „	— — setosum	„ 50
1779. *fr.*	**Pteris** argyræa	„ 40
1780. „	— cretica albo-lineata	„ 40
1781. *ch.*	— rubrovenia	„ 40

LOMARIA CILIATA.

		Fr. C.			Fr. C.
1782.	*fr.* **Pteris** serrulata	„ 50	1785.	*fr.* **Woodwardia** aspera.	„ 40
1783.	„ **Todea** arborea	1 „	1786.	*pt.* **Woodsia** obtusa	„ 50
1784.	„ — hymenophylloides . . .	2 „	1787.	„ — — polystichoides Veitchi.	„ 75

PTERIS SERRULATA ANGUSTATA.

TODEA HYMENOPHYLLOIDES.

JE LIVRE A MON CHOIX :

1788. 12 sortes de graines de *Fougères* de serre chaude . . . . . fr. 5 „
1789. 12 — — — — froide . . . . . „ 5 „
1790. 12 — — — de pleine terre . . . . . „ 3 50

GRAINES DE PALMIERS

Arrivées tout récemment de leur pays natal.

					Fr. C.
1791.	*ch.*	**Areca** alba	10	*graines*	3 „
1792.	„	— crinita (*Acanthophœnix*) (Flore, XVI, 181)	5	„	3 „
1793.	„	— lutescens (*Hyophorbe indica*) (Flore, XIX, 105).	5	„	3 „
1794.	„	— rubra Hort.	10	„	2 75
1795.	*fr.*	**Chamærops** excelsa	10	„	1 50
1796.	„	— —	100	„	10 „
1797.	„	— humilis	10	„	„ 60
1798.	„	— —	100	„	4 „
1799.	„	— — arborea.	10	„	1 75
1800.	„	— — canariensis glabra	10	„	3 „
1801.	„	— — elegans	10	„	2 50
1802.	„	— — — tomentosa	10	„	2 50
1803.	„	— — flexuosa	10	„	1 50
1804.	„	— farinosa	10	„	3 „
1805.	„	— Ghiesbreghti	10	„	2 50
1806.	„	— gracilis	10	„	2 50
1807.	„	— — lanceolata	10	„	2 „
1808.	„	— littoralis.	10	„	3 „
1809.	„	— longifolia	10	„	2 50
1810.	„	— macrocarpa.	10	„	1 26
1811.	„	— melanacantha	10	„	2 50
1812.	„	**Corypha** australis (*Livistona*) (Flore, XVII, 129)	10	„	2 50
1813.	„	— tectorum.	10	„	5 „
1814.	*ch.*	**Geonoma** compacta.	10	„	4 „
1815.	*fr.*	**Latania** borbonica	10	„	„ 60
1816.	„	— —	100	„	5 „
1817.	*ch.*	**Livistona** humilis	10	„	2 „
1818.	„	**Oreodoxa** regia	10	„	2 „
1819.	„	— oleracea	10	„	3 „
1820.	*fr.*	**Phœnix** canariensis	10	„	2 „
1821.	„	— dactylifera	10	„	„ 75
1822.	„	— — pumila	10	„	2 „
1823.	„	— farinifera	10	„	2 50
1824.	„	— leonensis	10	„	4 „
1825.	„	— — spinosa	10	„	2 50
1826.	„	— macrocarpa	10	„	3 „
1827.	„	— natalensis.	10	„	2 50
1828.	„	— peruviana.	10	„	3 „
1829.	„	— reclinata	100	„	2 „
1830.	„	— —	1000	„	15 „
1831.	„	— saharensis.	10	„	2 50
1832.	„	— — picta nigra	10	„	3 „
1833.	„	— senegalensis	10	„	1 75
1834.	„	— sylvestris	10	„	2 50
1835.	„	— tenuis	10	„	2 50
1836.	„	**Sabal** Adansoni	10	„	1 „
1837.	„	— dealbata	10	„	3 „
1838.	„	— Ghiesbreghti.	10	„	3 „

			Fr. C.
1839. *fr.* **Sabal** longipedunculata	10 *graines*		2 „
1840. „ — mexicana	10 „		2 „
1841. „ — Mocini	10 „		2 „
1842. „ — Palmetto	10 „		1 25
1843. *ch.* — princeps	10 „		2 „
1844. „ — —	100 „		15 „
1845. „ — umbraculifera	10 „		2 50
1846. „ — —	100 „		20 „
1847. *fr.* **Seaforthia** elegans	10 „		2 „
1848. *ch.* **Thrinax** argentea	10 „		2 50
1849. „ — elegans	10 „		2 50
1850. „ — radiata	10 „		4 „
1851. „ **Trithrinax** mauritiæformis	10 „		2 „

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr. C.
1852. **Cyperus** alopecuroides	„ 30
1853. — auricomus	„ 30
1854. — fastigiatus	„ 30
1855. — Iria	„ 40
1856. — myriostachyus	„ 25
1857. — Papyrus	„ 60
1858. — polystachyus	„ 30
1859. — pungens	„ 40
1860. — reflexus	„ 30
1861. — vegetus	„ 30
1862. — virens	„ 20
1863. **Hydrolea** azurea	„ 40
1864. **Nelumbium** album	1 25
1865. — — plenum	1 50
1866. — asperifolium	1 25
1867. — carnosum	1 50
1868. — luteum	1 „
1869. — — plenum	1 25
1870. — macrorrhizum	1 25
1871. **Nelumbium** roseum plenum	1 50
1872. — rubrum plenum	2 „
1873. — speciosum	2 „
1874. **Nymphæa** albovirens	1 „
1875. — ampla	1 50
1876. — capensis	1 „
1877. — cærulea	„ 50
1878. — dentata	„ 75
1879. — scutifolia	„ 50
1880. — thermalis	1 „
1881. **Papyrus** siculus	„ 50
1882. **Phalaris** arundinacea (*Roseau*)	„ 20
1883. **Pontederia** cordata	„ 40
1884. **Thalia** dealbata	„ 40
1885. **Trapa** natans (*Châtaigne d'eau*), 5 *graines*	„ 50
1886. **Victoria** regia (FLORE), *la graine*	„ 75
1887. — — *la douzaine*	5 „

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — *Samen von Zwiebel-und Knollen-gewächsen.*

	Fr. C.
1888. **Agapanthus** umbellatus	„ 50
1889. **Allium** acuminatum	„ 75
1890. — — 25 *grammes*	10 „
1891. — album	„ 20
1892. — Moly	„ 20
1893. — roseum	„ 30
1894. **Alstrœmeria** aurantiaca	„ 30
1895. — — 25 *grammes*	2 „
Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté carmin, tout l'été; très-rustique.	
1896. — brasiliensis	„ 40
1897. — chilensis (FLORE)	„ 40
1898. — — 25 *grammes*	3 50
Mélange de très-belles variétés.	
1899. — hæmantha	„ 40
1900. — — 25 *grammes*	4 „
1901. **Anemone** coronaria *en mélange*. (FLORE, XVI, 130.)	„ 20
1902. **Antholyza** bicolor	„ 25
1903. — æthiopica	„ 40
1904. **Arum** cornutum (*Sauromatum*) (FLORE)	„ 30
1905. — italicum	„ 30
1906. — maculatum	„ 30
1907. **Babiana** *en mélange*	„ 25
1908. **Bellevalia** comosa	„ 20
1909. — — atroviolacea	„ 30
1910 **Bobartia** aurantiaca	„ 40
1911. — — 25 *grammes*	2 „
1912. **Botryanthus** moschatus racemosus	„ 20
1913. — neglectus	„ 20

		Fr. C.
1914.	**Bravoa** geminiflora	» 40
1915.	**Brodiæa** congesta	» 20
1916.	— — foliis variegatis	» 50
1917.	**Calla** æthiopica	» 50
1918.	**Calliprora** lutea	» 50
1919.	**Camassia** esculenta	» 30
1920.	— — atrocærulea	» 40
	Canna (*Balisier*), voir page 3.	
1921.	**Chrysobactron** Hookeri	1 »
1922.	**Colchicum** autumnale	» 25
1923.	— — flore albo	» 30
1924.	— — — violaceo	» 40
1925.	— Bivonæ	» 25
1926.	— byzantinum	» 25
1927.	— lætum	» 30
1928.	**Commelyna** caroliniana	» 30
1929.	— — 25 *grammes*	1 25
1930.	— cœlestis	» 25
1931.	— — 25 *grammes*	1 »
1932.	— — flore albo	» 25
1933.	— — — — 25 *grammes*	1 25
1934.	— — foliis variegatis	» 30
1935.	— — — — 25 *grammes*	2 »
1936.	— — pallida	» 30
1937.	— — — 25 *grammes*	1 50
1938.	**Crocus** *en mélange*	» 40
1939.	— — 25 *grammes*	2 »
1940.	**Cyclamen** coum	» 40
1941.	— ibericum	» 50
1942.	— macrophyllum	» 75
1943.	— — hybridum	1 »
1944.	— persicum *en belles variétés*	1 »
1945.	**Cyclobothra** lutea	1 50
1946.	**Cypella** Herberti	» 40
1947.	**Dahlia** *en beau mélange*	» 40
1948.	— *lilliputiens* — —	» 75
1949.	— arborea	1 »
1950.	— imperialis	1 25
1951.	**Eranthis** hyemalis	» 30
1952.	**Eucomis** punctata	» 30
1953.	**Fritillaria** imperialis	» 40
1954.	**Geissorrhiza** Hookeri	» 25
1955.	**Gelasine** azurea	» 50
1956.	**Gladiolus** communis	» 25
1957.	— floribundus	» 40
1958.	— gandavensis, *variétés de choix en mélange*	» 50
1959.	— nanus	» 40

		Fr. C.
	Gloxinia, voir page 32.	
1960.	**Hesperoscordum** lætum	» 40
1961.	**Hypoxis** villosa	» 50
1962.	**Iris** anglica *en mélange*	» 25
1963.	— — — 25 *grammes*	1 25
1964.	— hispanica (*Iris Xiphium*) *en mélange*	» 25
1965.	— — 25 *grammes*	2 50
1966.	**Ixia** *en beau mélange*	» 50
1967.	— — 25 *grammes*	4 »
1968.	**Lilium** auratum	» 50
1969.	— — 1000 *graines* (Flore, XV, 57.)	5 »
1970.	— bulbiferum	» 60
1971.	— croceum	» 75
1972.	— giganteum	1 »
1973.	— Martagon	» 50
1974.	— — 25 *grammes*	4 »
1975.	— pyramidale superbum	» 75
1976.	**Milla** capitata	» 60
1977.	**Moræa** iridioides	» 30
1978.	— longifolia	» 50
1979.	— sinensis	» 40
1980.	**Ornithogalum** bulbiferum	» 25
1981.	— narbonense	« 25
1982.	— nutans	» 20
1983.	**Ranunculus** asiaticus superbissimus	» 40
1984.	**Scilla** campanulata	» 20
1985.	— — alba	» 40
1986.	— — rosea	» 25
1987.	— ciliaris lutescens	» 75
1988.	— nutans alba	» 25
1989.	— — carnea	» 20
1990.	— — rosea	» 20
1991.	— peruviana (*Clusiana*)	» 30
1992.	— — alba (»)	» 30
1993.	— — bicolor (»)	» 20
1994.	**Sparaxis** tricolor *en mélange*	» 50
1995.	**Tigridia** cœlestis (Flore)	» 30
1996.	— Pavonia speciosa	» 40
1997.	— — — conchiflora grandiflora	» 50
1998.	**Trichonema** speciosum (Flore)	» 40
1999.	**Triteleia** laxa	» 50
2000.	— — 25 *grammes*	10 »
2001.	**Tritonia** *en mélange*	» 30

2002. GRAINES DE PLANTES BULBEUSES

De ma riche collection, 30 *sortes pour*. . . . 5 francs.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilog. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner) sont désignées par le signe +.

Fr. C.
15 GRAMMES.

2003. **Absinthe** (*Wormwood*), *le paquet* . „ 20

Alkékenge :

2004. Coqueret comestible . „ . „ 25

Angélique :

2005. de Niort, à confire . . „ . „ 20

2006. **Aneth** (*Dill*) . . . . „ . „ 20

Anis (*Anise*) :

2007. vert . . . . . „ . „ 20

2008. **Arachide** . . . . . „ . „ 30

Arroche (*Orach*) :

2009. blonde, *Belle-Dame*. . „ . „ 20

2010. rouge . . . . . „ . „ 20

2011. géante de Lee . . . „ . „ 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

Artichaut (*Artichoke*) :

2012. vert de Provence . . . . . „ 50

2013. — — Laon . . . . . 1 „

Très-gros fruits d'excellente qualité ; variété très-cultivée.

2014. violet . . . . . „ 40

Asperge (*Asparagus*) :

blanche grosse de Gand.

2015. — — — 30 *grammes*. . . . . „ 30

2016. — — — *le kilo* 1 50

2017. — — — *les* 100 *kilo*. . . . .125 „

2018. Connover's Colossal . . . . . 1 „

Nouvelle variété d'Amérique, très-grosse et de bonne qualité.

Aubergine (*Egg Plant*) :

2019. blanche . . . . . *le paquet* . „ 20

2020. noire de Pekin . . . „ . „ 30

2021. panachée . . . . . „ . „ 25

2022. verte du Thibet . . . „ . „ 25

2023. violette. . . . . „ . „ 20

Baselle :

2024. à large feuille . . . . . „ 30

Basilic (*Basil*) :

2025. fin vert. . . . . *le paquet* . „ 20

2026. — violet . . . . . „ . „ 20

2027. gros vert . . . . . „ . „ 20

Benincasa :

2028. à large feuille . . *le paquet* . „ 30

Betterave (*Beet*) :

2029. rouge longue à salade . . . . . „ 20

Fr. C.
15 GRAMMES.

Betterave (*Beet*) :

2030. rouge plate de Bassano . . . . „ 40

Forme ronde aplatie, peau rouge, chair blanche veinée de rose.

2031. — plate d'Egypte . . . . . „ 40

Variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

2032. — de Castelnaudary . . . . . „ 30

Petite racine fusiforme, chair rouge foncé, serrée, renommée pour son excellente qualité.

— voir aussi aux *graines de plantes économiques*.

Câprier (*Caper*) :

2033. de Provence . . . *le paquet*. . „ 50

Capucine (*Nasturtium*) :

2034. grande . . . . . „ 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Cardon (*Cardoon*) :

2035. d'Espagne plein inerme . . . . „ 30

2036. de Tours épineux à côtes très-pleines . . . . . „ 25

2037. Puvis à côtes rouges . . . . . „ 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 50 GRAMMES.

2038. + rouge Grelot *à forcer* . . . . „ 75

2039. — — — . . . . *le kilo* . . 7 50

2040. + — fine à primeurs. . . . . „ 60

2041. — — — . . . . *le kilo* . . 7 „

Pour culture à froid sous châssis, le 1r semis en pleine terre sous côtière, et le semis d'automne pour hiverner sur place.

2042. — courte de Hollande . . . „ 50

2043. — — — . . . . *le kilo* . . 6 „

Carottes tardives :

2044. rouge obtuse d'automne . . . . „ 50

2045. — — — . . . . *le kilo* . . 5 „

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

2046. rouge d'Altringham . . . . . „ 50

2047. — — . . . . . *le kilo* . . 5 „

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde ; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

2048. — demi-courte de Gand . . . „ 60

2049. — — — — . *le kilo* . . . . 7 „

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif ; supérieure pour provision d'hiver et pour entre-semis.

2050. **Carvi** . . . . *le paquet* . . . „ 20

Fr. C.

Céleri (*Celery*) : 15 GRAMMES.

2051. blanc très-gros . . . . . „ 25
2052. — — — . . *le kilo* . . . . 5 „
3053. — Turc . . . . . „ 40

Variété améliorée de la précédente, à côtes plus larges, pleines et charnues.

2054. — frisé fin à couper . . . . . „ 25
2055. — plein de Seymour . . . . . „ 40
2056. — Leviathan . . . . . „ 60
2057. — plein à pied court, hâtif . . „ 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.

2058. rouge géant de Manchester . . . „ 40
2059. violet gros de Tours . . . . . „ 25
2060. Rave ou C: Navet . . . . . „ 25
2061. — — . . . . . *le kilo*. . . . 4 50
2062. — d'Erfurt, très-gros . . . . . „ 40
2063. — — . . . . . *le kilo*. . . . 6 „

Plus hâtif que le *C. Rave ordinaire;* racine plus grosse.

+ **Cerfeuil** (*Chervil*) :

2064. frisé ou en rosette, 30 *grammes*. . „ 30
2065. — — . . . . . *le kilo*. . . . 2 50
2066. ordinaire . . . 30 *grammes*. . „ 20
2067. — . . . . . *le kilo*. . . . 2 „
2068. tubéreux . . . . . „ 40

Chenille :

2069. grosse . . . . *le paquet*. . . „ 20
2070. petite . . . . „ . . „ 20
2071. rayée . . . . „ . . „ 20
2072. velue. . . . . „ . . „ 20

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *attrapes*, *surprises*.

2073. **Chervis** (*Skirret*). „ . . „ 30

Chicorée (*Endive*) :

2074. frisée de la Passion . . . . . „ 50

Très-bonne variété résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

2075. frisée fine de Ruffec . . . . . „ 30
2076. — — — . . . . *le kilo*. . . . 7 50

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

2077. — d'Italie . . . . . „ 30
2078. — — . . . . . *le kilo*. . . . 7 50

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

2079. — toujours blanche . . . . . „ 30
2080. — — — . . . . *le kilo*. . . . 7 50

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

2081. — mousse très-fine . . . . . „ 30
2082. — — — . . . . *le kilo*. . . . 9 „

La plus fine de toutes.

2083. — verte de Meaux . . . . . „ 20
2084. — — — . . . . *le kilo*. . . . 6 „
2085. — de Louviers . . . . . „ 50

Variété améliorée de la *Chicorée corne de cerf*, mais plus frisée; très-convenable pour culture sous châssis.

2086. Scarole très-large, à cœur plein . „ 40
2087. — — — . . . . *le kilo*. . . . 9 „
2088. — blonde . . . . . „ 25
2089. — — . . . . . *le kilo*. . . . 7 „

Fr. C.

Chicorée (*Endive*) : 15 GRAMMES.

2090. sauvage panachée . . . . . „ 20
2091. — — . . . . . *le kilo*. . . . 3 75

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

2092. — pommant . . . . . „ 25
2093. — — . . . . . *le kilo*. . . . 4 „

Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole*.

Ces deux dernières variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.

Chou cabus ou **pommé** (*Cabbage*) :

2094. blanc cœur-de-bœuf . . . . . „ 50
2095. — — — . . . . *le kilo*. . . . 8 „

Pomme en ovale renversé, serrée, obtuse. Variété très-cultivée.

2096. — à pied court . . . . . „ 40
2097. — — — . . . . *le kilo*. . . . 6 „

Variété hâtive, pomme ronde et ferme, de grosseur moyenne.

2098. — de St-Denis. . . . . „ 50

Pomme ronde, grosse et ferme, peu aplatie et légèrement colorée de rouge au sommet.

2099. — pointu de Winnigstadt . . . „ 50
2100. — — — . . . . *le kilo*. . . . 8 „

Pomme conique très-dure, se formant vite.

2101. — superfin, dit Cabbage . . . „ 50

Bonne variété hâtive, pomme allongée.

2102. — Quintal de Strasbourg . . . „ 50
2103. — — — . . . . *le kilo*. . . . 10 „

Pomme très-grosse, ronde, très-ferme; variété tardive.

2104. — tardif . . . . . „ 40
2105. — — . . . . . *le kilo*. . . . 6 „
2106. — de Poméranie . . . . . „ 60

Pomme conique, très-pleine et très-dure.

2107. + — Joannet ou nantais . . . „ 40

Variété précoce, pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.

2108. + — femelle ou de Fumel. . . „ 50

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hâtif.

2109. — plat de Brunswick . . . „ 30
2110. — — — — . *le kilo*. . . . 6 „

Excellente variété tardive à pomme plate, très-grosse et ferme.

2111. + — hâtif d'York . . . . . „ 40
2112. — — — . . *le kilo*. . . . 8 „

Pomme petite, conique, serrée; variété très-précoce.

2113. + — pain de sucre . . . . . „ 50
2114. — — — — . *le kilo*. . . . 8 „

Variété hâtive, très-tendre, à pomme allongée en cône renversé.

2115. — de Schweinfurt . . . . „ 75
2116. — — — . . *le kilo*. . . . 18 „

Bonne variété hâtive, d'un prompt et grand développement dans toutes les terres.

2117. + rouge foncé de Gand . . . . „ 40
2118. — — — — . *le kilo*. . . . 7 „

Variété tardive, pomme grosse.

2119. + — noir dur hâtif d'Utrecht . „ 50
2120. — — — — — *le kilo* . . . 8 „

Pomme moyenne, ronde; saveur musquée.

2121. + — tête de nègre . . . . . „ 60
2122. — — — . . *le kilo*. . . . 9 „

Pomme très-petite; variété hâtive, pour salade.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou pommé de Milan (*Savoy*) :

2123. doré . . . . . „ 40
2124. — . . . . . *le kilo*. . . . 7 „

Variété d'été qui mérite d'être plus cultivée.

2125. + d'Ulm (*Chou de mai*) . . . . „ 40
2126. — . . . . . *le kilo*. . . . 7 „
2127. de Vienne vert à pied court . . . „ 50
2128. — . . . . . *le kilo*. . . . 8 „

Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un vert glacé.

2129. de Francfort . . . . . „ 30

Excellente variété tardive, à tête longue, très-tendre; pomme moyenne.

2130. de Gand . . . . . „ 40
2131. — . . . . . *le kilo*. . . . 7 „

Bonne variété à pomme moyenne, verte, dure et frisée; très-rustique et très-cultivée dans nos environs pour la provision d'hiver.

2132. de Norwège . . . . . „ 40

Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.

2133. des Vertus (*vrai*) . . . . . „ 40
2134. — — . . . . . *le kilo*. . . . 8 „

Le plus gros des Choux de Milan; excellente variété pour la ferme.

2135. Pancalier de Joulin. . . . . „ 40
2136. — — . . . . . *le kilo*. . . . 8 „

Excellente race de Chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.

2137. Victoria . . . . . „ 50

Pomme grosse, très-frisée; variété tardive, bonne et très-estimée.

2138. **Chou de Bruxelles** ou à jets (*Sprouts*) . . . . . „ 40
2139. — — — — — — *le kilo*. . . . 8 „
2140. — — Perfection . . . . . 1 „

Excellente variété que nous pouvons recommander comme tout à fait extra.

Chou non pommé frisé (*Kale*) :

2141. grand rouge . . . . . „ 20
2142. — vert . . . . . „ 20
2143. nain panaché blanc . . . . . „ 40
2144. — rouge . . . . . „ 20
2145. — tricolore . . . . . „ 30
2146. — vert . . . . . „ 20
2147. — *mélange de plus de* 20 *variétés*, *le paquet*. . . „ 20

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les Choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

2148. + court d'Erfurt 1 50
2149. — — . . . . *le kilo*. . . . 80 „

Variété hâtive et à forcer, à grande pomme blanche, d'un grain serré.

2150 demi-dur de Hollande. . . . . „ 75
2151. — — de Paris 1 25
2152. gros hâtif de Hollande. . . . . „ 60
2153. — — — . . . *le kilo*. . . . 18 „
2154. — Salomon. 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

2155. gros tardif de Hollande . . . . „ 60
2156. — — — . . . *le kilo*. . . . 18 „
2157. — — Lenormand (*vrai*). . . . 1 50
2158. — — — . . . *le kilo*. . . . 80 „

Pomme énorme, de très-bonne qualité.

2159. — — — à pied court 1 50

Pomme très-grosse, très-belle et bien formée.

2160. — — Stadhouder. . . . . „ 75
2161. — — — . . . . *le kilo*. . . . 22 „

Chou-Brocoli (*Broccoli*) :

2162. blanc hâtif de Hollande . . . . „ 60
2163. — superfin hâtif. . . . . 1 „

Remplace le Chou-fleur au printemps.

2164. — Empereur d'Elletson . . . 1 „
2165. — Mammouth. . . . . 1 „

Variété tardive et rustique, à grosse pomme.

Chou-rave (*Kohlrabi*) (Collet hors de terre) :

2166. blanc hâtif d'Angleterre. . . . „ 40
2167. — — de Vienne . . . . . „ 60
2168. — gros tardif . . . . . „ 30
2169. violet gros tardif . . . . . „ 30
2170. — hâtif d'Angleterre . . . . „ 40
2171. — — de Vienne . . . . . „ 60
2172. **Chou-Marin** (*Sea-kale*) Crambe. . „ 40

LE PAQUET.

2173. **Ciboule** commune (*Welsh Onion*) . „ 20
2174. **Citronnelle** (*Balm*). . . . . „ 20
2175. + **Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra . . . . . „ 40

Concombre :

2176. Marquis of Lorne 2 50
2177. Gloire d'Erfurt blanc. . . . . „ 75
2178. Roman Emperor . . . . . „ 50
2179. Telegraph (*Rollisson*) . . . . . 2 „
2180. géant d'Arnstadt blanc, 0m,60 de longueur. . . . . 1 „

Ces 5 variétés sont les meilleures pour primeurs et culture en serre.

5 GRAMMES.

2181. blanc court . . . . . „ 50
2182. — très-long . . . . . „ 40
2183. *Gladiator* long vert. . . . . „ 40
2184. long vert de Hollande . . . . „ 30
2185. — — d'Athènes . . . . . „ 60
2186. vert très-long de Chine . . . . „ 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ce longs Concombres qui atteignent jusqu'à 60 centimètres. Le fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade; on peut en faire des provisions d'hiver.

15 GRAMMES.

2187. vert hâtif (*pour Cornichons*) . . . „ 40

Le plus recherché pour conserves.

2188. — — de Russie (*pour Cornichons*) „ 50

Le plus précoce de tous; fruits ronds, très-petits.

2189. **Coriandre**. . . . . „ 20
2190. **Corette potagère** (*Kitchen Corchorus*), *le paquet* . . . . „ 25
2191. **Corne-de-Cerf** „ . . . . „ 30

Fr. C.

Courge (*Gourd*) : 5 GRAMMES.

2192. à la moëlle (*Vegetable Marrow*) . . „ 30

Le fruit à moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs; préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

2193. giraumon . . . . . „ 25
2194. Patisson . . . . . „ 30
2195. Potiron blanc . . . . . „ 30
2196. — jaune . . . . . „ 25
2197. — vert . . . . . „ 25
2198. sucrière du Brésil . . . . . „ 30

Cresson (*Cress*) : 15 GRAMMES.

2199. alénois . . . . . „ 20
2200. — doré à larges feuilles . . „ 20
2201. — frisé . . . . . „ 20
2202. de fontaine (*Water Cress*) . . . „ 60
2203. de terre . . . . . „ 30

Dolique (*Soy-Bean*) : 30 GRAMMES.

2204. asperge. . . . . „ 30
2205. mongette . . . . . „ 25

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard (*Spinach*) :

2206. blond à feuilles d'Oseille, 100 *grammes* . „ 40
2207. — — — — . . *le kilo*. . . . 2 „

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

2208. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été . . 100 *grammes* . „ 30
2209. — — — — — *le kilo*. . . . 1 50
2210. — — graine ronde, pour l'hiver, 100 *grammes* . „ 30
2211. — — — — — *le kilo*. . . . 1 50

Fenouil (*Fennel*) :

2212. de Florence (*Fenouil sucré*), *le paquet* . . . „ 25

On fait usage des côtes blanchies à l'instar du Céleri.

2213. doux long. . . *le paquet* . . . „ 20
2214. ordinaire . . . „ . . . „ 20

LE 1/2 KILO.

Fève de Marais (*Beans*) :

2215. grosse ordinaire . . . . . „ 70
2216. hâtive Mazagran . . . . . „ 70
2217. naine prolifique à forcer . . . . 1 „
2218. verte de Windsor à très-large cosse . . . . . 1 „
2219. blanche de Windsor . . . . . 1 „

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

2220. — — — — . . 30 *grammes* . „ 25

Glaciale (*Ice plant*) :

2221. — — — . . . *le paquet*. . . „ 20
2222. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*), *le paquet* . . . „ 30

Haricot à rames (*Kidney Beans, Runners*) :

2223. Beurre d'Alger, *le 1/2 kilo* . . . 1 50

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

Haricot à rames (*Kidney Beans, Runners*) :

2224. Beurre blanc 1 25

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

2225. — à cosses violettes (FLORE, XVII, 23) . . . . . 2 „

Haricot mange-tout à longues gousses épaisses et charnues, disposées par trochets ; par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

2226. de Soissons avec parchemin . . 1 25

Excellent Haricot blanc connu sous le nom *H. de Rome*.

2227. Prédome (*H. perle*) 1 50

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

2228. Princesse de Flandre 1 25

Cosses très-garnies, disposées par trochets; variété hâtive et très-productive; mange-tout par excellence.

2229. Sabre (*Snij-boon*) (*Sword*) . . . 1 25

Excellente variété, à grosses et longues cosses; à manger vert, sec et coupé.

2230. d'Espagne blanc géant . . . . 1 „
2231. — rouge géant (*Scarlet Runner*). 1 „

Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain (*Kidney Beans, dwarf*) :

2232. Flageolet blanc 1 25

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille; le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

2233. — jaune 1 25
2234. — noir . . . . . 1 „
2235. — vert 1 50
2236. Comtesse de Chambord. . . . 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes; s'emploie en grain sec seulement.

2237. Beurre blanc 1 25

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

2238. Princesse (*Mange-tout*) 1 25

Cette variété est très-recherchée pour sa grande et prompte production. En la plantant fin mai, la récolte en est très-abondante et vient après celle des *H. à rames Princesse;* son grain est blanc, rond.

2239. Sabre (*Snij-boon*) 1 25

Variété très-productive, plus hâtive que le *H. à rames Sabre;* on le mange aussi vert, sec et coupé.

2240. Suisse blanc . . . . . 1 „

La plus recommandable pour grande culture par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

2241. de Chine . . . . . 1 „

Variété productive à grain jaune; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

2242. de Canada . . . . . 1 „

Le plus nain et l'un des plus hâtifs; grain jaune soufre.

2243. de Belgique 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2244. **Hérisson** . . . *le paquet*. . . „ 20
2245. **Hysope**. . . . „ . . . „ 20

Fr. C.
15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives (*Cabbage-Lettuce*) :

2246. frisée mousse à couper . . . . „ 30
A feuilles blondes finement crépues.

2247. à bord rouge . . . . . „ 30

2248. + jaune de Hollande . . . . „ 40
Ces deux variétés très-hâtives sont des plus employées pour couche.

2249. crêpe blonde à couper . . . . „ 40

2250. Gotte à graine blanche . . . . „ 40

2251. — — noire . . . . . „ 40
Ces deux variétés forment vite leur pomme et montent très-facilement.

2252. + Gotte lente à monter . . . „ 40
Variété hâtive, presque toute en pomme, montant très-lentement.

Laitues pommées d'été :

2253. blonde paresseuse . . . . . „ 50
Pomme grosse, très-serrée.

2254. blonde royale . . . . . „ 40
Pomme moyenne, légèrement écrasée, très-ferme et serrée, excellente variété hâtive.

2255. blonde de Berlin . . . . . „ 30
Pomme ronde, assez grosse, ferme et serrée; variété rustique et hâtive.

2256. blonde trapue . . . . . „ 50
Très-bonne pomme moyenne, très-serrée; variété rustique et tardive.

2257. de Versailles . . . . . „ 30
Pomme grosse, ferme; variété rustique.

2258. Grand Mogol . . . . . „ 40

2259. grosse gantoise . . . . . „ 50
C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent; nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

2260. grosse palatine ou rousse . . . „ 40
Une des meilleures variétés, convenant pour toutes saisons; pomme ronde, moyenne, très-ferme, teintée de rouge.

2261. + impériale à graine jaune . . „ 40
Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

2262. turque (*L. incomparable*) . . . „ 40
Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

2263. + Alger . . . . . „ 40
Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air et sous châssis froid.

2264. Batavia blonde (*L. tête de mort*). . „ 30
Bonne variété et l'une des plus volumineuses; pomme peu serrée, très-grosse, en manière de Chou.

2265. Bossin . . . . . „ 50
Variété tardive; pomme énorme et peu serrée, la plus grosse de toutes les Laitues.

2266. Chou de Naples . . . . . „ 40
Pomme très-grosse, très-ferme et ronde, ayant l'aspect d'un Chou.

2267. de Malte . . . . . „ 25
Excellente variété tendre et douce, pomme très-grosse, haute, très-pleine.

Laitues pommées d'hiver :

2268. Passion blonde . . . . . „ 30
Pomme moyenne, peu serrée; variété un peu dure et gardant assez bien sa pomme.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Laitues pommées d'hiver :

2269. Morine. . . . . „ 50
Très-tendre, lente à monter et la meilleure des *Laitues d'hiver*.

2270. Passion brune. . . . . „ 40
Bonne variété tenant bien sa pomme, très-rustique.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2271. *Kingsholm* de Wheeler . . . . 1 „



WHEELERS' KINGSHOLM COS

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2272. blanche ***Alexandra*** de Burnell, *le paquet*. . . 1 25

2273. blonde . . . . . „ 30

2274. panachée ou sanguine . . . . „ 30

2275. verte maraîchère. . . . . „ 30

2276. verte Moor Park. . . . . „ 50
Variété anglaise se formant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2277. **Lavande**. . . *le paquet*. . . „ 20

Lentille (*Lentil*) :

2278. large de Gallardon . . . . . „ 20

2279. petite ou à la reine . . . . . „ 20

2280. **Limaçon**. . . *le paquet*. . . „ 20
Les gousses simulent de petits escargots et s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, surprises*).

+ **Mâche** (*Corn salad*) (*Salade de blé*) :

2281. ordinaire . . . . . „ 20

2282. de la Régence (*Grosse Mâche*) . . „ 30

LE PAQUET.

2283. **Marjolaine** (*Marjoram*) . . . . „ 20

2284. **Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*). . „ 20

Fr. C.

Melons : LE PAQUET.

2285. d'Alger. . . . . „ 25
Écorce d'un vert argenté ; chair verte, parfumée.

2286. Ananas. . . . . „ 25
Ecorce vert tendre; chair jaune verdâtre, sucrée.

2287. d'Archangel . . . . . „ 25
Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable ; chair rouge orange.

2288. Cantaloup brodé très-hâtif. . . „ 25
Chair orange, parfumée.

2289. — fin hâtif . . . . . „ 25
Chair rouge, fine et bonne.

2290. — à fond blanc. . . . . „ 25
Chair rouge, très-parfumée.

2291. — — gris . . . . . „ 25
Chair rouge, très-parfumée.

2292. — noir de Java . . . . . „ 25
Chair rouge orange.

2293. — — des Carmes . . . . . „ 25
Petite variété hâtive ; chair rouge, parfumée.

2294. — orange brodé . . . . . „ 25
Chair rouge orange.

2295. — Prescott, *fond blanc* . . . „ 25
Chair rouge orange.

2296. — — — *gris* . . . . . „ 25
Chair rouge.

2297. — — hâtif à châssis . . . . „ 25

2298. de Cavaillon . . . . . „ 25
Chair rouge vif.

2299. d'eau ou Pastèque . . . . . „ 25

2300. écarlate de Gilbert . . . . . „ 50
Chair rouge orange.

2301. de Honfleur . . . . . „ 25
Écorce grisâtre ; chair rouge orange.

2302. de Malte . . . . . „ 25
Chair fondante, sucrée et parfumée.

2303. Maraîcher . . . . . „ 25
Écorce d'un vert grisâtre ; chair rouge et jaune.

2304. de Perse . . . . . „ 25
Fruit allongé ; chair verte, très-parfumée.

2305 Pomme de Brahma (FLORE) . . „ 25
Jolis petits fruits, nombreux, propres à orner les corbeilles de fruits ; odeur suave.

2306. de Siam . . . . . „ 25
Écorce vert tendre ; chair rouge.

2307. Sucrin de Tours . . . . . „ 25
Gros fruit ; chair rouge vif, ferme et très-sucrée.

2308. vert de Gilbert. . . . . „ 50
Chair jaune verdâtre.

15 GRAMMES.

Moutarde (*Mustard*) :

2309. blanche. . . . . „ 20

2310. noire . . . . . „ 20

30 GRAMMES.

Navet de table (*Turnip*) :

2311. blanc hâtif boule de neige . . . „ 30

2312. — — — — . . *le kilo* . . . 3 25
Chair blanche tendre, peu serrée, sucrée.

2313. — — dit Navet de mai . . . „ 30

2314. — — — — — . *le kilo* . . . 3 25
Racine déprimée un peu irrégulière ; chair blanche et tendre.

2315. — — plat à feuille entière . . „ 40

Fr. C.

30 GRAMMES.

Navet de table (*Turnip*) :

2316. blanc hâtif plat à feuille entière, à collet rouge. . . . . „ 40
Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

2317. — — de Teltow. . . . . „ 30

2318. — — — . . . *le kilo* . . . 3 25
Bonne variété hâtive ; racine petite, blanche, allongée.

2319. — demi-long . . . . . „ 40

2320. — — — . . . *le kilo* . . . 3 50
Peau blanc jaunâtre ; chair blanche, sèche, très-serrée et sucrée.

2321. jaune hâtif de Hollande. . . . „ 30

2322. — — — . . . *le kilo* . . . 3 25
Chair sèche, blanc jaunâtre, serrée, sucrée ; variété demi-hâtive.

2323. noir rond . . . . . „ 40
Peau noire, lisse ; chair blanche, serrée et sucrée.

2324. orangé foncé hâtif . . . . . „ 30

2325. — — — . . . *le kilo* . . . 3 „
Peau jaune foncé ; chair jaune paille, peu serrée.

2326. rouge plat hâtif . . . . . „ 30

2327. — — — — . . *le kilo* . . . 3 „

Ognon (*Onion*) :

2328. + blanc hâtif. . . . . „ 50

2329. — — . . . *le kilo* . . . 8 „
De très-bonne garde pendant l'hiver ; aussi hâtif que l'Ognon blanc de Paris.

2330. + — — petit de Nocera . . . 1 „

2331. — — — — . *le kilo* . . . 11 „
Excessivement précoce ; bulbe petit, pour confire.

2332. — — — de Paris . . . . „ 75
Excellente variété précoce, très-estimée.

2333. jaune paille . . . . . „ 50

2334. — — . . . . . *le kilo* . . . 8 „
Excellente variété plate, grosse, très-productive et de bonne garde.

2335. — de Bellegarde. 5 *grammes*. . „ 75

2336. — des Vertus . . . . . „ 50

2337. — — — . . . *le kilo* . . . 8 „
Variété remarquable par son produit et sa qualité, assez grosse.

2338. — plat d'Alost. . . . . „ 50

2339. — — — . . . *le kilo* . . . 7 50

2340. — pyriforme. . . . . „ 60
Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.

2341. rouge clair (*Ogn. brun*) . . . . „ 40

2342. — — . . . . . *le kilo* . . . 6 „
Qualité extra-bonne ; bulbe très-large, de parfaite conserve.

2343. — — de Strasbourg . . . . „ 40

2344. — — — . . . *le kilo* . . . 6 „
Bon produit ; variété demi-hâtive.

2345. — sang plat, gros (*Ogn. violet*) . „ 50

2346. — — — — . . *le kilo* . . . 7 „
De bonne garde, de grosseur moyenne ; variété demi-hâtive.

2347. — de Madère . . . . . „ 60
Très-gros, rond et très-estimé ; saveur sucrée.

Fr. C.

Oseille (*Sorrel*) : 15 GRAMMES.

2348. + blonde à large feuille . . . „ 20

2349. De Belleville . . . . . „ 50

Très-larges feuilles, acidité modérée.

2350. Patience, Epinard perpétuel . . „ 20

2351. **Panais** (*Parsnip*) rond hâtif . . „ 20

2352. **Perce-pierre** (*Samphire*), *le paquet*. „ 20

Persil (*Parsley*) :

2353. à feuille triplement frisée . . . „ 30

2354. — — — . . *le kilo* 2 50

2355. à grosse racine . . . . . „ 20

Variété à grosse racine charnue que l'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

2356. nain frisé . . . . . „ 30

2357. — — . . . . . *le kilo* . . . 3 „

Remarquable par la finesse de ses feuilles.

2358. — — mousse . . . . . „ 50

Charmante variété tellement frisée que ses feuilles semblent former un véritable tapis de mousse.

Fr. C.

Persil (*Parsley*) : 15 GRAMMES.

2359. ordinaire . . . . . „ 20

2360. — . . . . . *le kilo* . . . 2 25

Piment (*Capsicum*) :

2361. cerise . . . . . „ 20

2362. gros carré doux . . . . . „ 20

2363. jaune . . . . . „ 20

2364. monstrueux . . . . . „ 20

2365. ordinaire . . . . . „ 20

Condiment indispensable dans la préparation des *Pickles*.

2366. + **Pissenlit** (*Dandelion*) à larges feuilles, *le paquet*. . . „ 20

Poirée (*Leaf Beet*) :

2367. à cardes . . . . . „ 30

Les côtes blanches, grosses et charnues se mangent en guise d'Asperges.

2368. + — blonde (*Waarmoes*) . . . „ 20

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

☞ **Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.**

N. B. La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.

☞ *Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.*

POIS MANGE-TOUT.

(SUGAR PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2369. **Nain à bordures** (25 centimètres) 1 75

2370. **Hâtif de Hollande** (1m15) 1 25

Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés; précocité et produit moyens.

2371. **Corne de Bélier** (1m60) 1 50

Variété demi-hâtive, productive et rustique, cosses renfermant 6 à 7 grains; ce précieux Pois est peut-être le meilleur.

2372. **Ridé demi-nain** (0m60) 1 40

C'est la seule variété de Pois mange-tout à grains ridés; cosses renfermant 6 à 7 grains; très-productive, elle est très-recherchée, car elle est plus propre à être semée en plein soleil que les variétés à grains ronds; très-recommandable, demi-hâtive.

2373. **Russe** (1 mètre) 1 25

Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés, de 1re qualité.

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

(FORCING PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2374. **Très-nain à châssis** (30 centimètres) 1 25
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados au pied des espaliers.

2375. **Évêque** (60 centimètres). . . . . 1 „
Variété hâtive, cosse moyenne contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ; produit très-abondant.

2° Pois de première saison (hâtif).

(EARLY PEAS).

2376. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres) (FLORE, XIX, 119) . . . . . 1 „
Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.

2377. **Caractacus** (75 centimètres) 1 25
Variété peu connue, très-précoce, de grande production; ses cosses renferment jusqu'à 8 grains blancs, ronds; très-recommandable pour maraîcher.

2378. **Plymouth Rock** (80 centimètres) . . . . . 100 *grammes* . . . 2 „
Nouvelle variété de 1re qualité, originaire de l'Amérique du nord; c'est une précieuse amélioration, tant pour sa précocité que pour sa grande production. Après de longs essais, nous la rangeons au niveau du remarquable *Pois uniflore* (voir FLORE, XIX, page 119); ses cosses vert clair renferment jusqu'à 8 gros grains blancs, très-pressés l'un contre l'autre.

2379. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . . 1 „
Variété précoce, ayant quelque analogie avec le *Pois uniflore*.

2380. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . . 1 „
Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

2381. **Laxton n° 1** (80 centimètres) (FLORE, XIX, 114). . . . . 100 *grammes* . . . 2 50
Variété toute nouvelle, précieuse sous tous les rapports, la plus précoce et la plus productive de la catégorie des Pois à grains ridés; cosses vert foncé, renfermant jusqu'à 8 grains sucrés qui conservent longtemps leur douceur.

2382. **Laxton's Alpha** (90 centimètres) 1 50
Variété anglaise toute nouvelle, de grande production; cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ridés, sucrés, ayant quelque analogie avec le *Pois Prince Albert* pour sa précocité.

3° Pois de seconde saison (de succession).

(PEAS, SECOND CROP).

2383. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1m25). . . . . „ 75
Variété très-productive, rustique, portant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs; ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte hâtive au printemps.

2384. **Biflore de Gendbrugge** (1m25) . . . . . 1 „
Le meilleur pour succéder; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.

2385. **Auvergne** (*Pois serpette*) (1m75). . . . . 1 „
Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2386. **Auvergne à grain vert** (1m75) 1 50
Variété améliorée de la précédente, mais plus productive; belles grandes cosses crochues, renfermant jusqu'à 10 grains verts, très-gros.

2387. **Fillbasket** (1 mètre) (FLORE, XIX, 114) . . . . . 100 *grammes* 2 50
Variété nouvelle à grandes et longues cosses vert clair, crochues, disposées 2 par 2, renfermant jusqu'à 10 grains verts, ronds. Cette précieuse variété a remporté en 1872, à la Société royale d'Horticulture de Londres, un certificat de 1re classe, pour sa grande production, d'où le nom de *Fillbasket* (qui remplit le panier) qu'on lui a donné.
M. Laxton, l'obtenteur de cette bonne acquisition, prétend que c'est la meilleure variété qu'il ait jamais gagnée.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2388. **Laxton's Supreme** (60 centimètres). 1
Très-grandes gousses, gros grains, sarments grêles et peu feuillus; exige une bonne ramure.

2389. **Peabody** (55 centimètres) . . . 1 „
Variété naine succédant à la précédente; bonne acquisition; c'est la seule variété tardive pour bordure et pour entre-culture.

2390. **Vert nain champêtre** (70 centimètres) . . . . . „ 80
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2; grains ronds, verts bleuâtres; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames; sorte précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2391. **Vert nain du Cap** (70 centimètres). „ 80
Variété productive employée spécialement pour la fabrication des conserves de *petits Pois*.

4° Pois de troisième saison (tardifs).

(LATE PEAS).

2392. **Superlative** (2 mètres), 100 *grammes* 2 „
Nouvelle variété excellente, tout ce qu'il y a de supérieur sous tous les rapports; ses grosses cosses de 18 centimètres de longueur, renferment jusqu'à 12 grains ronds, vert clair; cette remarquable variété a produit beaucoup d'effet, en 1872, à l'exposition de la Société royale d'Horticulture de Londres, où elle a remporté un certificat de 1re classe.



FILLBASKET.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2393. **Excelsior Marrow** (1m60). 1 25
Cette excellente variété produit beaucoup; ses cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud; son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

2394. **Champion de Fairbeard** (1m75) 1 25
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

2395. **Vert normand** (1m90) . . . . . 1 „
L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2396. **Vert ridé grand** (1m75) . . . . . 1 „
Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

2397. **Vert ridé demi-nain** (95 centimètres) 1 25
La plus tardive de toutes les variétés connues; cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

Fr. C.

Porreau (*Leek*) : 30 GRAMMES.

2398. Ayton Castle . . . . . „ 75
Variété anglaise très-estimée pour son volume.

2399. d'été petit du Brabant . . . . „ 30
2400. — — — . . . *le kilo* . . . 6 „
Semer clair en place au premier printemps.

2401. d'hiver gros du Brabant. . . . „ 50
2402. — — — . . . *le kilo* . . . 9 „
Cette variété très-rustique, très-grosse, est très-appréciée pour la grande culture dans les Flandres.

2403. gros court monstrueux. . . . „ 60
2404. — — — . . . *le kilo* . . . 10 „
2405. gros court de Rouen. . . . . „ 50
2406. jaune du Poitou . . . . . „ 60

Potiron (*Pumpkin*), voir *Courge*.

Pourpier (*Purslain*) :

2407. doré à larges feuilles . . . . „ 50
2408. — — — — . . *le kilo* . . . 8 „

Radis hâtifs (1re *saison*) (*Radish*) :

2409. + blanc rond. . . . . „ 35
2410. — — . . . *le kilo* . . . 3 25
2411. + rose demi-long . . . . . „ 25
2412. — — . . . *le kilo* . . . 3 „
2413. + — — à bout blanc . . . . „ 40
2414. — — — — . *le kilo* . . . 3 50
2415. + — rond . . . . . „ 25
2416. — — . . . *le kilo* . . . 3 „
2417. + — — à bout blanc . . . . „ 40
2418. — — — — . *le kilo* . . . 3 50
2419. + violet rond . . . . . „ 20
N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2e *saison*) :

2420. blanc rond plat . . . . . „ 30
2421. gris rond . . . . . „ 25
2422. jaune ovale . . . . . „ 25

Radis d'automne (3e *saison*) :

2423. rose de Chine. . . . . „ 40
2424. violet de Chine . . . . . „ 35

Fr. C.

Radis d'hiver (4e *saison*) (*Black Spanish Radish*) :

2425. noir rond . . . . . „ 50
2426. — — . . . . *le kilo* . . . 2 75
2427. — long . . . . . „ 30
2428. — — . . . . *le kilo* . . . 3 „
2429. serpent (*Rattailed Radish*), *le paquet* . . . „ 40
Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre ou se mangent crus.

2430. **Raiponce** . . *le paquet* . . . „ 25

Rave (*Long Radish*) :

2431. blanche à collet vert. . . . . „ 25
2432. — — violet . . . . . „ 30
2433. rose. . . . . „ 25
2434. tortillée du Mans, tardive . . . „ 30
2435. violette. . . . . „ 30
N. B. Les *Raves*, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.

LE PAQUET.

Rhubarbe :

2436. du Népaul . . . . . „ 25
2437. Groseille . . . . . „ 30
2438. Victoria . . . . . „ 25
La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers; en Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité au marché.

2439. **Roquette** . . . . . „ 25
2440. **Sarriette** (*Savory*) annuelle. . . „ 20
2441. **Sauge** (*Sage*) . . . . . „ 20

Scorsonère (*Scorzonera*) :

2442. blanc (*Salsifis*) 100 *grammes*. . . 1 „
2443. noir . . . 100 „ . . . „ 60
2444. — . . . . . *le kilo* . . . 5 „
2445. **Tétragone**, *Épinard de la Nouvelle-Zélande* . 15 *grammes* . . . „ 25
Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

2446. **Thym** (*Thyme*) . . . . . „ 20

	Fr. C. LE PAQUET.
Tomate (*Tomato*) :	
2447. à grappes (*T. Groseille*)	» 40
Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons.	
2448. Cerise	» 20
2449. — à fruits roses.	» 40
La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.	

	Fr. C. LE PAQUET.
Tomate (*Tomato*) :	
2450. Grenier (*naine*)	» 25
2451. grosse rouge	» 25
2452. Poire	» 20
2453. Le Trophée	» 40
2454. **Vers** (*Attrapes, surprises*)	» 20

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

			Fr. C.
2455.	**Absinthe** (*Wormwood*)	*la pièce*	» 25
2456.	**Ail** (*Garlick*)	*bulbes, le 1/2 kilo*	1 »
2457.	— à rocambole	25 *bulbilles*	» 25
2458.	**Apios tubéreux**	*la douzaine*	2 »
2459.	**Artichaut** vert (*Artichoke*)	»	7 50
2460.	— —	*le cent*	50 »
2461.	— —	*œilletons, la douzaine*	4 »
2462.	**Asperge** (*Asparagus*) blanche grosse de Gand	*plant d'un an, le cent*	1 50
2463.	— — — — —	» *de 2 ans,* »	2 50
2464.	— — — — —	» *de 3 ans,* »	3 50
2465.	— — — — —	» *de 4 ans,* »	5 »
2466.	— d'Argenteuil hâtive	» *de 2 ans,* »	6 »
2467.	— — tardive	» *de 2 ans,* »	5 »
2468.	**Capucine tubéreuse** (*Tuberous Nasturtium*)	12 *tubercules*	5 »
2469.	**Champignons** (*Blanc de*) (*Mushroom Spawn*)	*le kilo*	2 50
2470.	**Chou-marin** (*Crambe*) (*Sea-kale*)	*la pièce*	» 50
2471.	—	*la douzaine*	4 »
2472.	—	*le cent*	25 »
	Plante de force à produire immédiatement.		
2473.	**Ciboule** rouge ordinaire (*Welsh Onion*)	*la douzaine*	1 »
2474.	**Ciboulette**, Civette (*Chives*)	»	1 »
2475.	**Cresson** de terre (*Cress*)	*le plant*	» 25
2476.	**Echalotte de Gand** (*Shallots*)	*bulbes, le 1/2 kilo*	1 »
2477.	**Estragon** (*Tarragon*)	*la pièce*	» 50
2478.	**Fenouil** (*Fennel*) amer	»	» 25
2479.	— doux	»	» 40
2480.	**Houblon** (*Hop*)	*la douzaine*	1 25
	Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on mange en guise d'Asperges.		
2481.	**Hysope** (*Hyssop*)	*la pièce*	» 25
2482.	**Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (FLORE)	*fort, la douzaine*	1 »
2483.	— —	*le cent*	6 »
2484.	**Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*)	*la pièce*	» 25
2485.	**Ognon patate** (*Potato Onion*)	»	» 50
2486.	**Origan** (*Pot Marjoram*)	»	» 25
2487.	**Oseille** (*Sorrel*) blonde à large feuille	*la douzaine*	» 75
	Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.		
2488.	— **Patience**, *Épinard perpétuel, Épinard anglais*	»	» 75
2489.	**Oxalis crenata**, *Oca tubéreux*	»	1 »
2490.	— — —	*le cent*	5 »
2491.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin* (*Horseradish*)	*la pièce*	» 25
2492.	**Rhubarbe Prince Albert**	»	» 25
2493.	— **hybride** *Baldry's Defiance*	»	» 75
2494.	— — *Crimson Perfection*	»	» 75
2495.	— — *Early Scarlet*	»	» 75
2496.	— — *Hawke's Champagne*	»	» 75

		Fr. C.
2497. **Rhubarbe hybride** *Johnston's St-Martin*	*la pièce*	„ 75
2498. — — *Linnæus*	„	„ 75
2499. — — *Mitchell's Grey Eagle*	„	„ 75
2500. — — *Royal Albert*	„	„ 75
2501. — — *Royal Early*	„	„ 75
2502. — — *Victoria*	„	„ 75
2503. — **Victoria**	„	„ 25
2504. **Sauge** (*Sage*)	„	„ 25
2505. **Souchet comestible** (*Rush-Nut*)	12 *tubercules*	„ 50
2506. **Thym** (*Thyme*)	*la pièce*	„ 25
2507. **Topinambour** (*Jerusalem Artichoke*)	*le kilo*	„ 50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.**

		hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2508. 4 à 5 *kilo.*	**Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	„ 35	1 50
	100 *kilo.* 140 fr.		
2509.	— — — — à collet rose	„ 35	1 50
	100 *kilo.* 140 fr.		
2510.	— — longue à collet vert	„ 40	1 75
	100 *kilo.* 150 fr.		
2511.	— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre	„ 40	1 75
	100 *kilo.* 150 fr.		
2512.	— — des Barres	„ 40	2 „
2513.	— — grosse ronde	„ 30	2 „
	100 *kilo.* 115 fr.		
2514.	— rouge de Hollande très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre	„ 40	1 75
	100 *kilo.* 150 fr.		
2515.	— — disette	„ 35	1 75
	100 *kilo.* 140 fr.		
2516.	— — grosse ronde énorme	„ 40	1 75
	100 *kilo.* 150 fr.		
2517.	**Carthame** des teinturiers	„ 50	4 50
2518. 5 *kilo.*	**Carotte** blanche très-grosse à collet vert	„ 40	2 75
	100 *kilo.* 225 fr.		
2519.	— jaune à collet vert	„ 50	3 50
	100 *kilo.* 275 fr.		
2520.	— rouge pâle longue de Flandre	„ 40	3 50
	100 *kilo.* 250 fr.		
2521.	— — — à collet vert	„ 50	4 „
	100 *kilo.* 300 fr.		
2522. 200 *kilo.*	**Chanvre** géant de Chine	2 „	
2523.	— ordinaire	„ 30	2 „
	100 *kilo.* 75 fr.		
2524. 7 *kilo.*	**Chicorée** de Flandre à grosse racine cylindrique	„ 75	5 „
	100 *kilo.* 350 fr.		
2525.	— de Magdebourg	„ 50	4 50
	100 *kilo.* 300 fr.		
2526.	— de Brunswick	„ 50	4 50
	100 *kilo.* 300 fr.		
2527. 3/4 *kilo.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, Chou à mille-têtes	„ 60	3
	Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		

			hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2528.	3/4 *kilo.*	**Chou non pommé** caulet de Flandre	» 75	5 »
		Ne diffère du Chou Cavalier que par la couleur rouge des nervures et parce qu'il résiste mieux au froid.		
2529.		— — Cavalier, grand Chou à fourrage	» 50	3 50
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		
2530.		— — moëllier vert	» 70	5 50
		Bon fourrage; le tronc, qui devient très-gros, se donne découpé par tranches aux bêtes à cornes qui en sont très-friandes.		
2531.	4 *kilo.*	**Chou-Navet** Rutabaga blanc gros de Suède	» 40	3 »
2532.		— — — à collet rouge	» 50	4 »
	120 *kilo.*	**Féverole** de Picardie . . . . . .100 *kilo.* 42 fr.		
		— de Flandre. . . . . .100 » 45 fr.		
2533.		**Garance**	» 50	» »
2534.		**Gaude**	» 75	» »
2535.	10 *kilo.*	**Lotier** corniculé	» »	4 »
		100 *kilo.* 300 fr.		
2536.		— velu	» »	5 »
		100 *kilo.* 350 fr.		
2537.	80 *kilo.*	**Lupin** blanc	» »	1 25
		100 *kilo.* 100 fr.		
2538.		— jaune	» »	1 25
		100 *kilo.* 100 fr.		
		Excellentes plantes pour être enfouies en vert comme fumure.		
2539.	15 *kilo.*	**Lupuline**, Minette dorée, Trèfle noir	» »	1 25
		100 *kilo.* 90 fr.		
		Réussit bien dans les terrains médiocres, est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
2540.	20 *kilo.*	**Luzerne** de Provence	» »	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
		Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie.		
2541.		— du Poitou	» »	2 75
		100 *kilo.* 225 fr.		
2542.	80 *kilo.*	**Maïs** blanc hâtif	» 25	1 50
2543.	100 *kilo.*	— — dent de cheval	» 25	1 50
2544.	80 *kilo.*	— jaune hâtif	» 25	1 40
2545.	65 *kilo.*	— — quarantain	» 25	1 50
2546.	80 *kilo.*	— rouge (*brun*)	» 25	1 40
2547.	3 *kilo.*	**Navet pour bétail** blanc long	» 30	2 »
2548.		— blanc long à collet rouge	» 30	2 »
2549.		— — rond	» 30	2 »
2550.		— — — à collet rouge	» 30	2 »
2551.		— jaune d'Allemagne	» 50	3 »
		Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
2552.	6 *kilo.*	**Panais** long de Flandre	» 30	2 50
		100 *kilo.* 175 fr.		
2553.		— — de Guernesey	» 45	3 »
		Rutabaga, voir *Chou-Navet*		
2554.		**Sainfoin** à deux coupes. . . . . .100 *kilo.* 125 fr.		
2555.	25 *kilo.*	**Serradelle**	» 30	1 50
		100 *kilo.* 100 fr.		
		Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert; ne se plaît que dans les terres sèches.		
2556.	15 *kilo.*	**Spergule** commune	» »	1 25
		100 *kilo.* 100 fr.		

			hecto. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2557.	15 *kilo.*	**Spergule** géante.	» »	1 75
		100 *kilo.* 140 fr.		
		Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
2558.	12 *kilo.*	**Trèfle** blanc	» 50	3 25
		100 *kilo.* 250 fr.		
		Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturage.		
2559.	20 *kilo.*	— incarnat	» 30	2 50
		100 *kilo.* 150 fr.		
		Fourrage annuel très-précoce; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *Trèfle ordinaire*, quand la gelée a détruit celui-ci.		
2560.	15 *kilo.*	**Trèfle** violet, *Trèfle ordinaire*.	» »	3 »
		100 *kilo.* 285 fr.		

N. B. Le prix des articles *Lupuline*, *Luzerne*, *Trèfles blanc*, *incarnat* et *violet* est variable.

☞ **Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.**

GRAINES DE TABAC

à 40 centimes le paquet :

2561. **Amersfort.** — 2562. **St-Domingue.** — 2563. **Havane.** — 2564. **Maryland.** — 2565. **Virginie.** — 2566. **Floride.** — 2567. **James River.** — 2568. **Kentucky.** — 2569. **Missouri.** — 2570. **Ohio.**

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilo. nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.

			1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2571.	10 *kilo.*	**Agrostis traçante** (*Agrostis stolonifera*)	1 50	140 »
2572.	12 *kilo.*	— **commune** (*Agrostis vulgaris*).	1 50	140 »
		Deux espèces pour pâturages et pour fond de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.		
2573.	20 *kilo.*	**Alpiste** (*Phalaris canariensis*).	1 50	125 »
2574.	20 *kilo.*	— **roseau** (*Phalaris arundinacea*)	3 50	» »
		Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.		
2575.	50 *kilo.*	**Brôme des prés** (*Bromus pratensis*)	1 40	130 »
		Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
2576.	40 *kilo.*	— **mou** (*Bromus mollis*)	1 »	90 »
		Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
2577.	25 *kilo.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*)	1 25	100 »
		Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		

			1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2578.	25 *kilo.*	**Canche flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*).	1 „	80 „
		Cette plante aime les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.		
2579.	25 *kilo.*	**Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	2 75	260 „
		La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
2580.	40 *kilo.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*)	2 25	215 „
		Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.		
2581.	50 *kilo.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2 50	225 „
2582.	50 *kilo.*	— **des prés** (*Festuca pratensis*).	2 50	225 „
		Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.		
2583.	50 *kilo.*	— **durette** (*Festuca duriuscula*).	1 25	115 „
		Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
2584.	40 *kilo.*	— **heterophylle** (*Festuca heterophylla*).	1 40	130 „
		Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure; excellente aussi pour pâturage.		
2585.	40 *kilo.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	1 40	130 „
		Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, bordures et talus secs.		
2586.	30 *kilo.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*)	1 50	140 „
		Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses et crayeuses.		
2587.	10 *kilo.*	**Fléole des prés Timothy** (*Phleum pratense*)	1 75	165 „
		Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		
2588.	40 *kilo.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*)	2 50	240 „
		On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilo. pour °/₀ mêlés aux semis donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.		
2589.	100 *kilo.*	**Fromental** (*Avena elatior*), Rye Grass français	1 50	140 „
		La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.		
2590.	25 *kilo.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*).	1 25	115 „
		Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
2591.	10 *kilo.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*)	2 25	„ „
		Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.		
2592.	18 *kilo.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*)	2 40	230 „
		Herbe fourragère très-précoce; elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.		
2593.	20 *kilo.*	— **des bois** (*Poa nemoralis*)	2 40	230 „
		Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
2594.	20 *kilo.*	— **des prés** (*Poa pratensis*)	2 40	230 „
		Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.		

		1 kilo. Fr. C.	100 kilo. Fr. C.
2595.	75 *kilo.* **Rye Grass d'Ecosse** (*Lolium perenne*) (**Gazon anglais**). Ivraie vivace Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée*).	1 »	90 »
2596.	60 *kilo.* — — **Superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*) . . . . . . Très-fine, très-courte et spécialement propre pour pelouses.	1 50	140 »
2597.	80. *kilo.* — — **d'Italie** (*Lolium italicum*) . . . . . . Plus élevée et plus verte que le *Rye grass d'Écosse*, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant. **N. B.** Ces trois *Ivraies*, la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter à graines.	1 40	130 »
2598.	25 *kilo.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*) . . . . . . Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les sols humus.	2 50	240 »

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

1 kilo.	fr.	**1 25**
25 »	»	**30** »
100 »	»	**115** »

Il faut environ **75** *kilo. par hectare des mélanges* **A B C D** *et* **1** *kilo par are du mélange* **E.**

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.
D. — — pelouse de jardin.
E. — — — fine pour petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilo :* fr. 2 75.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen,*

			Fr. C.
2599.	**Abies alba** (*Sapinette blanche*)	*le paquet.*	» 50
2600.	— **amabilis**	»	2 »
2601.	— **balsamea**	»	» 40
2602.	— **Brunoniana** (*A. dumosa*)	»	» 50
2603.	— **canadensis**.	»	» 50
2604.	— **cephalonica**	»	» 75
2605.	— **Douglasi**	»	» 50
2606.	— **Fraseri**.	»	» 75
2607.	— **flexilis**.	»	» 50

			Fr. C.
2608.	Abies grandis (*A. lasiocarpa*)	*le paquet*	2 »
2609.	— Hookeriana (*A. Pattoni*)	»	1 50
2610.	— Khutrow (*A. Morinda*)	»	1 »
2611.	— lasiocarpa	»	1 50
2612.	— Menziesi	»	1 75
2613.	— Morinda	»	1 »
2614.	— nigra	»	» 75
2615.	— nobilis	»	2 »
2616.	— Nordmanniana	»	» 50
2617.	— obovata	»	2 50
2618.	— orientalis	»	» 30
2619.	— panachaica	»	1 »
2620.	— Pattoni	»	1 25
2621.	— Pinsapo	»	» 60
2622.	— rubra	»	» 75
2623.	Acer campestre (*Erable champêtre*)	100 *grammes*	» 50
2624.	— —	*le kilo*	3 »
2625.	— Negundo (— *à feuilles de Frêne*)	100 *grammes*	» 60
2626.	— Pseudo-Platanus (— *Sycomore*)	100 »	» 25
2627.	— —	*le kilo*	1 25
2628.	Ailanthus glandulosa (*Vernis du Japon*)	100 *grammes*	» 40
2629.	— —	*le kilo*	2 »
2630.	Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	100 *grammes*	» 75
2631.	Aralia japonica (*Angélique du Japon*)	100 *graines*	» 50
2632.	Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	25 *grammes*	» 60
2633.	Azalées ***rustiques de Gand*** en très-beau mélange	*le paquet*	» 60
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa*.		
2634.	— radicans	5 *grammes*	1 »
2635.	— Tweedieana	5 »	1 25
2636.	Biota filiformis	*le paquet*	1 »
	Bois de Ste-Lucie, voir *Cerasus Mahaleb*.		
2637.	Broussonetia papyrifera (*Mûrier à papier*)	25 *grammes*	1 50
2638.	— — alba	25 »	2 »
2639.	Buddlea curviflora (*B. de Sibérie*)	25 »	1 50
2640.	Callitris quadrivalvis	10 »	1 25
2641.	Calycanthus floridus (*Chimonanthe fleuri*)	25 »	2 50
2642.	— macrocarpus	25 »	4 »
2643.	— macrophyllus (— *à large feuille*)	25 »	3 »
2644.	— præcox (— *du Japon*)	25 »	2 50
2645.	— grandiflorus	25 »	3 50
2646.	Catalpa Kæmpferi (vrai) (*C. de Kæmpfer*)	10 »	1 50
2647.	— syringæfolia (— *commun*)	50 »	» 75
2648.	Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25 »	1 50
2649.	— Libani (— *du Liban*)	25 »	1 50
2650.	Ceanothus hybridus americanus	*le paquet*	» 50
2651.	Cephalotaxus drupacea	»	1 »
2652.	— Fortunei	»	» 75
2653.	— tardiva	»	1 »
2654.	Cerasus avium (*Merisier des bois*)	100 *grammes*	» 40
2655.	— Lauro-Cerasus (*Laurier Amandier*)	100 »	» 75
2656.	— lusitanica (— *de Portugal*)	100 »	1 »
2657.	— Mahaleb (*Cerisier de Ste-Lucie*)	100 »	» 75
2658.	Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100 »	» 75
2659.	— — flore albo (— *à fleurs blanches*)	100 »	1 50
2660.	Chamæcyparis Blumei	*le paquet*	2 »
2661.	— glauca	»	1 50
2662.	— kewensis (*Cupressus*)	»	» 60
2663.	— nootkatensis	»	1 50

			Fr.	C.
2664.	Chamæcyparis obtusa	*le paquet*	1	50
2665.	— pisifera	»	2	»
2666.	— plumosa	»	1	25
2667.	*g.* Clematis flammula (*Clématite odorante*)	25 *grammes*	»	50
2668.	Colutea arborescens (*Baguenaudier en arbre*)	100 »	»	75
2669.	Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100 »	»	40
2670.	— sanguinea (— *sanguin*)	100 »	»	50
2671.	Cratægus pyracantha (*Buisson ardent*)	100 »	»	60
2672.	— — Crus galli	100 »	1	25
2673.	Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*)	10 »	»	40
2674.	— —	100 »	3	»
2675.	— — Lobbi (*C. de Lobb*)	*le paquet*	»	50
2676.	— pungens	»	1	50
2677.	— viridis	»	1	25
2678.	Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de Chine*)	»	»	25
2679.	Cupressus aromatica	»	»	50
2680.	— attenuata	»	»	40
2681.	— australis	»	»	50
2682.	— Benthami	»	»	50
2683.	— Bregeoni	»	»	40
2684.	— Corneyana	»	»	75
2685.	— Coulteri	»	»	60
2686.	— elegans	»	»	40
2687.	— expansa	»	»	25
2688.	— fastigiata	»	»	30
2689.	— funebris	»	»	75
2690.	— glauca pendula	»	»	50
2691.	— Goweniana	»	»	60
2692.	— horizontalis	»	»	25
2693.	— Knightiana	»	»	60
2694.	— — elegans	»	»	60
2695.	— Lambertiana	»	»	50
2696.	— Lawsoniana	»	»	50
2697.	— Lindleyana	»	»	60
2698.	— lusitanica	»	»	75
2699.	— Mac Nabiana	»	»	50
2700.	— macrocarpa	»	»	50
2701.	— pendula glauca	»	»	40
2702.	— protuberans	»	»	50
2703.	— Roylei	»	»	40
2704.	— thurifera	»	»	75
2705.	— thuyoides	»	»	40
2706.	— Tourneforti	»	»	30
2707.	— Udheana	»	1	»
2708.	— Whitleyana	»	»	40
2709.	Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	100 *grammes*	1	»
2710.	— Laburnum (— *Faux Ébénier*)	100 »	»	50
2711.	Fortunea sinensis	*le paquet*	1	»
2712.	Fraxinus americana	100 *grammes*	1	»
2713.	— excelsior (*Frêne commun*)	*le kilo*	1	»
2714.	Frenela australis	*le paquet*	1	»
2715.	— Fothergilli	»	2	»
2716.	— Gunni	»	1	75
2717.	— rhomboidea	»	3	»
2718.	— triquetra	»	1	75
2719.	— Ventenati	»	2	50
2720.	Gaultheria Shallon	»	»	40
2721.	Genista tinctoria	25 *grammes*	1	25

			Fr. C.
2722.	Ginkgo biloba (*Salisburia*) (*Ginkgo du Japon*)	10 *noix*	„ 75
2723.	Halesia tetraptera (*H. à quatre ailes*)	100 *grammes*	„ 75
2724.	Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*)	25 „	1 50
2725.	Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100 „	„ 75
2726.	Indigofera Dosua (*Indigotier Dosua*)	10 „	„ 75
2727.	Juniperus alpina	*le paquet*	1 „
3728.	— attica	„	„ 50
2729.	— caroliniana	„	„ 30
2730.	— cernua	„	„ 30
2731.	— chinensis	„	„ 40
2732.	— cupressiformis	„	„ 40
2733.	— excelsa	„	„ 40
2734.	— fastigiata	„	1 40
2735.	— filiformis	„	„ 40
2736.	— flagelliformis	„	„ 25
2737.	— horizontalis	„	„ 25
2738.	— hudsonica	„	„ 40
2739.	— japonica	„	„ 40
2740.	— macrocarpa	„	„ 60
2741.	— oblonga pendula	„	„ 75
2742.	— phœnicea	„	„ 40
2743.	— prostrata	„	„ 50
2744.	— rufescens	„	„ 30
2745.	— Sabina	„	„ 30
2746.	— — elegans	„	„ 40
2747.	— — tamariscifolia	„	„ 50
2748.	— suecica	„	„ 50
2749.	— Thunbergi	„	„ 50
2750.	— turbinata	„	„ 50
2751.	— virginiana	100 *grammes*	„ 50
2752.	Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*)	*le paquet*	„ 50
2753.	— —	100 *grammes*	12 „
2754.	Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*)	100 „	„ 75
2755.	Larix dahurica	*le paquet*	„ 75
2756.	— sibirica	„	1 25
2757.	Libocedrus decurrens	„	1 50
2758.	— viridis	„	3 „
2759.	Magnolia grandiflora	100 *grammes*	1 „
2760.	— tripetala	„	1 50
2761.	— —	*le kilo*	12 „
2762.	Mahonia en mélange	100 *grammes*	1 „
	Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.		
2763.	Morus alba (*Mûrier blanc*)	50 „	1 „
2764.	— nigra (— *noir*)	50 „	1 25
2765.	Paulownia imperialis	10 „	1 „
2766.	Pinus abschatica	*le paquet*	1 „
2767.	— alepensis	„	„ 50
2768.	— Apollinis	„	„ 40
2769.	— aristata	„	„ 75
2770.	— australis	„	1 „
2771.	— Beardsleyi	„	1 „
2772.	— Benthamiana	„	1 „
2773.	— Brutia	„	1 „
2774.	— calabrica	„	1 „
2775.	— canariensis	„	„ 50
2776.	— contorta	„	„ 75
2777.	— concolor	„	2 „
2778.	— — violacea	„	2 50

			Fr.	C.
2779.	**Pinus Coulteri**	*le paquet.*	1	„
2780.	— **excelsa.**	„	„	50
2781.	— **Fremontiana**	„	1	50
2782.	— **Hamiltoni.**	„	„	60
2783.	— **Jeffreyi**	„	2	„
2784.	— **inops**	„	„	40
2785.	— **insignis**	„	2	„
2786.	— **Lambertiana**	„	1	„
2787.	— **longifolia**	„	1	25
2788.	— **macrocarpa**	„	1	50
2789.	— **magnifica**	„	1	50
2790.	— **mitis**	„	„	57
2791.	— **montana**	„	„	50
2792.	— **monticola**	„	„	60
2793.	— **Mughus**	„	„	30
2794.	— **muricata**	„	2	„
2795.	— **Pallasiana** (*P. taurica*)	„	„	30
2796.	— **palustris**	„	1	„
2797.	— **Peuce**	„	„	40
2798.	— **Pichta**	„	„	60
2799.	— **Poiretiana**	„	„	40
2800.	— **ponderosa**	„	„	50
2801.	— **Pumilio**	„	„	30
2802.	— **pungens**	„	1	„
2803.	— **pyrenaica**	„	„	40
2804.	— **radiata**	„	1	„
2805.	— **rigida**	„	„	60
2806.	— **sabiniana**	„	1	„
2807.	— **taxifolia**	„	1	„
2808.	— **taurica.**	„	„	60
2809.	— **tæda**	„	1	„
2810.	— **timorensis**	„	2	„
2811.	— **Torreyana**	„	2	„
2812.	— **tuberculata**	„	2	„
2813.	— **uncinata**	„	„	60

Poirier, voir *Pyrus communis.*

Pommier, voir *Pyrus Malus.*

2814.	**Ptelea trifoliata** (*Orme de Samarie*)	100	*grammes.*	1	50
2815.	**Pyrus communis**	100	„	1	25
2816.	— —		*le kilo.*	10	„
2817.	— **Malus.**	100	*grammes.*	„	75
2818.	— —		*le kilo.*	5	„
2819.	**Rhodotypus kerrioides**	25	*grammes.*	2	„
2820.	**Rhododendron ponticum caucasicum luteum**		*le paquet.*	1	„
2821.	— — *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette)		„	„	30
2822.	— —	100	*grammes.*	5	„
2823.	**Robinia Pseudacacia** (*Acacia blanc ordinaire*)	100	„	„	40
2824.	— —		*le kilo.*	3	„
2825.	**Sequoia sempervirens.**	100	*graines*	„	75
2826.	**Sophora japonica**	100	*grammes.*	1	„
2827.	**Spiræa callosa** (*Spirée de Fortune*) (FLORE, IX, 35)		*le paquet.*	„	25
2828.	**Taxodium sempervirens**		„	„	60
2829.	**Taxus adpressa.**		„	„	50
2830.	— **baccata** (*If commun*)	100	*grammes.*	1	25
2831.	— **brevifolia**		*le paquet.*	„	75
2832.	— **hibernica**		„	1	„
2833.	— **tardiva**		„	1	25

			Fr.	C.
2834.	Taxus umbraculifera	*le paquet*	1	50
2835.	Thuia Craigiana	»	1	»
2836.	— argentea	»	1	»
2837.	— articulata	»	»	60
2838.	— fastigiata	»	»	30
2839.	— filiformis	»	»	75
2840.	— gigantea	»	»	25
2841.	— Lobbi (*T. Menziesi*)	»	1	»
2842.	— meldensis	»	»	75
2843.	— orientalis (*T. de Chine*)	100 *grammes*	1	»
2844.	— — aurea	*le paquet*	1	»
2845.	— — compacta	»	»	75
2846.	— — pyramidalis	10 *grammes*	»	50
2847.	— plicata	*le paquet*	»	50
2848.	— tatarica	»	»	40
2849.	Tilia argentea	100 *grammes*	1	»
2850.	— —	*le kilo*	8	»
2851.	Torreya californica	*le paquet*	»	75
2852.	Weigelia amabilis (*Diervilla*) (FLORE), *les plus belles variétés en mélange*	»	»	50
2853.	Wellingtonia gigantea (*Sequoia*)	100 *graines*	1	50
2854.	— —	1000 »	12	50

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 159.

N. B. CETTE TABLE EST DIVISÉE EN 2 PARTIES :

1° Graines ;

2° Plants de légumes, etc.

Pages.

Abies 56
Abronia 16
Absinthe 41
Abutilon 28
Acacia . . . . . 28 et 62
Acanthus 23
Acer 57
Achillea 23
Aconitum 23
Acroclinium. 16
Actæa 23
Adenocarpus 29
Adenophora. 23
Adiantum 35
Adlumia 16
Adonis . . . . . 16 et 23
Agapanthus 39
Agave. 29
Ageratum 16
Agrostemma 16
Agrostis . . . . . 15 et 54
Ailanthus 57
Aira . . . . . 15 et 54
Alkékenge 41
Allium 39
Alonsoa 16
Alopecurus 56
Alpiste 54
Alsophila 35

Pages.

Alstrœmeria. 39
Althæa, voir *Roses-trémières* 13
Alyssum . . . . . 16 et 23
Amarantoïde, voir Gomphrena. 19
Amarantus 16
Amaryllis 29
Ammobium 16
Amorpha 57
Amphicome 29
Anagallis 16
Ancolie, voir Aquilegia . 23
Andropogon. 15
Aneimia 35
Anemone. . . . . 23 et 39
Aneth. 41
Angélique. . . . . 41 et 57
Angelonia 29
Angiopteris 35
Anis 41
Annuals 2
Annuelles 2
— *à feuilles ornementales* 23
— *à fleurs odorantes*. . 23
— *collections* 23
— *grimpantes* 23
— *pour bordures* . . . 23
— *pour groupes* . . . 23
Anthericum. 23

Pages.

Antholyza 39
Anthoxanthum 55
Antigonon 29
Antirrhinum . . . 8 et 23
Aphanostephus 16
Aphelandra 29
Aquatiques (Graines de plantes) 39
Aquilegia 23
Arachide 41
Aralia . . . 23, 29 et 57
Araucaria, voir Cunninghamia 58
Arbousier, voir Arbutus . 57
Arbre de Judée, voir Cercis 57
Arbres et arbustes (Graines d') 56
Arbutus 57
Arctotis 16
Ardisia 29
Areca. 38
Arenaria. 23
Argemone 16
Aristolochia. 29
Armeria 23
Arroche, voir Atriplex . 16 et 41
Artemisia 16
Artichaut. 41
Arum. 39

Pages.
Asclepias. . . . .23 et 29
Asperge 41
Asperula. 16
Asphodelus 23
Aspidium 35
Asplenium 35
Assortiments d'annuelles . 23
— *de vivaces* 28
— *de graines de plantes de serres* . . . 34
Astern, voir *Reines-Marguerites* 11
Astragalus 23
Astrantia. 23
Athyrium 35
Atriplex 16
Attrape-papillons, voir Physianthus 33
Aubépine, voir Cratægus . 58
Aubergine 41
Aubrietia 23
Auricules, voir Primula . 27
Avena, voir *Fromental*. . 55
Azalea *hybride de Gand* . 57
Babiana 39
Baguenaudier, voir Colutea 58
Balisiers (Canna) . . . 3
Ballota 23
Balm, voir *Citronnelle*. . 43
Balsamines 2
Baptisia 23
Barbe de capucin, voir *Chicorée* 42
Barbeau, voir Centaurea . 17
Baselle 41
Basilic 41
Bauhinia 29
Baume du Pérou, voir Melilotus 20
Beans, voir *Fèves de marais* 44
Beaucarnea 29
Beckmannia. 15
Beet, voir *Betterave* .41 et 52
Begonia 29
Belles-de-jour 4
— — *grimpantes* . . 3
Belles-de-nuit 4
Bellevalia 39
Bellis 24
Benincasa . . . . . 5 et 41
Berberis 29
Bertolonia 29
Beta 16
Betonica 24
Betterave. . . . .41 et 52
Bignonia. 57
Billardiera 29
Billbergia 29
Biota 57
Blechnum 35
Blitum 16
Bluet, voir Centaurea. . 17
Blumenrhor, voir *Balisiers* 3
Bobartia 39
Bocconia 24
Bœhmeria 29
Bordures (Annuelles pour) 23
— (Vivaces pour) . . 28
Botryanthus. 39
Bouquet-parfait, voir Dianthus barbatus. . . . 18

Pages.
Brachycome. 17
Brainea 35
Brassica 17
Bravoa 40
Briza 15
Brizopyrum 15
Brocoli (Chou) 43
Brodiæa 40
Brome . . . . .15 et 54
Bromelia. 30
Bromus . . . . .15 et 54
Broussonetia 57
Browallia 17
Bryonopsis 30
Buddlea 57
Buisson ardent, voir Cratægus 58
Bulbeuses (Graines de plantes) 39
Bulbous plants Seeds . . 39
Cabbage, voir *Chou*. . . 42
— *Lettuce*, voir *Laitue* . 45
Caiophora, voir *Loasa*. . 19
Calampelis, voir *Eccremocarpus* 24
Calandrinia. . . . .17 et 25
Calcéolaires 30
Calendula 17
Calla 40
Callicarpa 30
Calliopsis, voir *Coreopsis* . 18
Calliprora 40
Calirrhoe 17
Callistachys. 30
Callistemon 30
Callistephus, voir *Reines-Marguerites* 11
Callitris 57
Calonyction 30
Calycanthus. 57
Camassia. 40
Campanula . . . .17 et 24
Camptosema 30
Canche 54
Canna, voir *Balisiers* . . 3
Cannabis. 17
Câprier 41
Capsicum, voir *Piment* . 47
Capucinerkresse, voir *Capucines*. . .5, 22, 41 et 51
Capucines. . .5, 22, 41 et 51
Cardiospermum . . . 17
Cardon 41
Carduus 17
Carottes . . . . .41 et 52
Carthame. 52
Carvi 41
Cassia. 30
Castor Oil plant. . . . 9
Catalpa 57
Catananche 24
Cauliflower, voir *Chou-fleur* 43
Ceanothus . . . .30 et 57
Cedrus 57
Céleri. 42
Celosia . . . . . 6 et 17
Centaurea . . . .17 et 24
Centranthus. 17
Cephalaria 24
Cephalotaxus 57
Cerastium 24

Pages.
Cerasus 57
Cercis 57
Cerfeuil 42
Cerise en chemise, voir Physalis 21
Cerisier de Ste-Lucie, voir Cerasus Mahabeb . . 57
Cestrum 30
Chamæcyparis 57
Chamæpeuce 24
Chamærops 38
Chanvre, voir Cannabis 17 et 52
Chardon, voir Carduus. . 17
Châtaigne d'eau, voir Trapa 39
Cheiranthus. . . . 6 et 17
Chelidonium 24
Chelone 24
Chenille 42
Chervil, voir *Cerfeuil* . . 42
Chervis 42
Chickling Vetch, voir *Gesse* 44
Chicorée . . . . .42 et 52
Chimonanthe, voir Calycanthus 57
China Asters, voir *Reines-Marguerites* 11
Chloris 15
Chloropsis 15
Chorizema 30
Choux. . . . . .42 et 52
— *d'ornement*, v. Brassica 17
Chrysanthemum . .17 et 30
Chrysobactron 40
Cibotium. 35
Ciboule 43
Cinéraires . . . .17 et 31
Cineraria. . . . .17 et 31
Cistus. 31
Citronnelle (Mélisse) . . 43
Clarkia 17
Claytone 43
Clematis . . . . .24 et 58
Cleome 17
Clianthus 31
Clitoria 31
Cobæa 17
Coccinia 5
Cockscombs, voir *Crêtes-de-Coq* 6
Coffea. 31
Coix 15
Colchicum 40
Coleus 31
Colletia 31
Collinsia 17
Collomia 18
Colocasia. 31
Colutea 58
Commelyna 40
Concombres 43
Convolvulus major (*Ipomœa*) 3
— minor 18
Coquelicots, voir Papaver . 21
Coquelourde, voir Agrostemma. 16
Coqueret, voir Physalis. . 21
Corbeille d'argent, voir Alyssum maritimum . 16
Corbeille d'or, voir Alyssum saxatile 23

Pages.
Coreopsis . . . . .18 et 24
Corette 43
Coriandre 43
Cornaret, voir Martynia . 20
Corn Salad, voir *Mâche* . 45
Corne d'abondance, voir Fedia 18
Corne-de-Cerf 43
Cornichons 43
Cornouiller, voir Cornus . 58
Cornus 58
Correa 31
Corydalis. 24
Corypha 38
Cos Lettuce, voir *Laitues* . 45
Cosmanthus. 18
Cosmidium 18
Courges comestibles . . . 44
— *d'ornement*. 5
Crambe, voir *Chou marin* . 43
Cratægus 58
Cresson 44
Crételle 55
Crêtes-de-Coq 6
Crocus 40
Croix de Jérusalem, voir Lychnis 26
Cryptomeria 58
Cucumis . . . . . 5 et 24
Cucurbita 5
Culinary Seeds 41
Cunninghamia 58
Cuphea . . . . . .18 et 31
Cupressus 58
Cyathea 36
Cyclamen 40
Cyclanthera. 5
Cyclobothra. 40
Cynoglossum, voir *Omphalodes* 21
Cynosurus 55
Cypella 40
Cyperus 39
Cyprès, voir Cupressus . 58
Cystopteris 36
Cytisus . . . . . .31 et 58
Dactylis 55
Dahlia 40
Dandelion, voir *Pissenlit* . 47
Daphne 31
Darea. 36
Dasylirion 31
Datura 18
Daubentonia 31
Davallia 36
Delphinium . . .10, 18 et 24
Dianthus. . . .18, 24 et 26
Dicksonia 36
Dictamnus 25
Didiscus 18
Diervilla, voir *Weigelia* . 61
Digitalis 25
Dill, voir *Aneth*. 41
Dioclea 30
Dircæa, voir *Gesneria* . . 32
Disemma. 31
Dolichos 31
Dolique 44
Dracæna 31
Dracocephalum. 18
Duranta 31

Pages.
Dyckia 13
Eccremocarpus. 25
Echinacea 25
Echites, voir *Mandevillea*. 33
Echium 25
Egg Plant, voir *Aubergine*. 41
Endive 42
Epacris 31
Ephedra 31
Epilobium 25
Épinard 44
— *de la N^lle-Zélande* . 50
Erable, voir Acer 57
Eranthis 40
Erianthus 15
Erica. 31
Erigeron. 25
Erinus, voir *Nycterinia* . 20
Eriostemon 31
Erodium. 18
Eryngium 25
Erythrina 31
Escallonia 31
Eschscholtzia 18
Eucalyptus 31
Eucnide 18
Eucomis 40
Eupatorium. 31
Euphorbia 18
Fagelia 31
Faux-Ébénier, voir Cytisus Laburnum 58
Federmohn, voir *Pavots* . 9
Fedia. 18
Fennel, voir *Fenouil* . . 44
Fenouil 44
Ferula 25
Festuca . . . . . .15 et 55
Fétuque . . . . . .15 et 55
Féverole 53
Fèves de marais. 44
Flemish Carnations, voir *Œillets flamands* . . . 26
Fléole 55
Fleur de la passion, voir Passiflora 33
Flouve 55
Forcing Peas, voir *Pois* . 48
Forget me not, voir Myosotis 20
Fortunea. 58
Fougères 35
— *collections* 38
Fourragères 52
— (Graminées) 54
Franciscea 32
Francoa 25
Fraxinus. 58
Frêne, voir Fraxinus . . 58
Frenela 58
Fritillaria 40
Fromental 55
Fuchsia 32
Funkia 25
Gaillardia . . . . .18 et 25
Gainier, voir Cercis Siliquastrum 57
Garance 53
Gaultheria 58
Gaude. 53
Gaura. 18

Pages.
Gazon d'Olympe, voir Armeria 23
Gehölzsamen. 56
Geissorrhiza. 40
Gelasine 40
Gemüse Samen 41
Genévrier, voir Juniperus. 59
Genista . . . . . .32 et 58
Gentiana 25
Geonoma. 38
Geranium 33
Gesneria 32
Gesse 44
Geum. 25
Gewächshaus-Pflanzen. . 28
Gilia 18
Ginkgo 59
Giroflées 6
Glaciale . . . . . .20 et 44
Gladiolus. 40
Gloxinia 32
Gnaphalium. 18
Godetia 19
Goldlack, voir *Giroflées Ravenelles* 8
Gombo 44
Gomphrena 19
Goodia 32
Gourds, voir *Courges* . 5 et 44
Graminées ornementales . 15
— *fourragères* . . . 54
— *pour pelouses* . . . 56
Grammanthes 19
Greenhouse and Stove Plants 28
Grevillea 32
Gueules de lion, voir *Muflier*s 8
Gunnera 25
Gymnogramma. 36
Gymnothrix. 15
Gynerium 15
Gypsophila . . . . .19 et 25
Habrothamnus 32
Halesia 59
Hahnenkämme, voir *Crêtes-de-Coq* 6
Hardenbergia 32
Haricots 44
— *d'Espagne*, voir Phaseolus 21
Hebeclinium 32
Hechtia 32
Hedychium 32
Hedysarum 25
Helenium 25
Helianthus . . . . .19 et 25
Helichrysum 19
Heliotropium 32
Helleborus 25
Helonias 25
Hemerocallis 25
Heracleum 25
Herbe des Pampas, voir Gynerium 15
Herbes d'ornement . . . 15
— *fourragères* . . . 54
— *pour pelouses* . . . 56
Hérisson 44
Hesperis 25
Hesperoscordum 40
Heuchera 25

Pages.
Hibiscus . . 25, 32, 44 et 59
Hieracium 25
Hippeastrum 29
Holcus 55
Hollyhocks, voir *Roses-trémières* 13
Hordeum. 15
Houque 55
Houx, voir Ilex. 59
Hovea. 32
Humea 19
Hydrolea. 39
Hymenodium 36
Hypoxis 40
Hysope 44
Iberis. . . . . .19 et 25
Ice Plant, v. Mesembryanthemum et *Glaciale*.20 et 44
If, voir Taxus 60
Ilex 59
Imantophyllum. 32
Immortelles, voir Acroclinium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.
Immortelles, collections. . 23
Impatiens 19
Indian Shot, voir *Balisiers*. 3
Indigofera . . . . .32 et 59
Indigotier (Indigofera).32 et 59
Iochroma 32
Ionopsidium. 19
Ipomœa . . . . . 3, 19 et 32
Ipomopsis 19
Iris . . . . . .25 et 40
Isotoma 19
Ivraie, voir *Rye Grass*. . 56
Ixia 40
Jacaranda 32
Jacobæa, voir *Seneçons*. . 14
Jeffersonia 25
Julienne de Mahon, voir Cheiranthus 17
Juniperus 59
Kale, voir *Chou* 43
Kalmia 59
Kennedya 32
Ketmie, voir Hibiscus . . 59
Kidney Beans, voir *Haricot* 44
Kitchen Corchorus, voir *Corette*. 43
Koelreuteria. 59
Kohlrabi, voir *Chou-Rave* . 43
Lagerstrœmia 32
Lagurus 15
Laitues 45
Lamarckia 15
Lantana. 33
Lapageria 33
Larix 59
Larkspur, voir *Pieds-d'alouette* 10
Lastrea 36
Latania 38
Lathyrus. . . 10, 19 et 25
Laurier (Laurus) 33
— *rose*, voir Nerium . 35
Laurus 33
Lavande 45
Lavatera. 33
Pages.
Leaf Beet, voir *Poirée* . . 47
Leek, voir *Porreau* . . . 56
Légumes 41
Lentille 45
Leptosiphon. 19
Levkoyen, voir *Giroflées* . 6
Liatris 25
Libertia 33
Libocedrus 59
Lilium 40
Limaçons. 45
Linaria . . . . .19 et 25
Lindelofia 25
Linum . . . . .19 et 25
Lis, voir Lilium. 40
Liserons, v. *Belles-de-jour* . 3
Lithospermum 26
Litobrochia 36
Livistona. 39
Loasa. 19
Lobelia . . . . .19 et 26
Lolium 56
Lomaria 36
Long Radish, voir *Rave* . 50
Lophospermum. 33
Lotier. 53
Löwenmaul, voir *Mufliers*. 8
Luffa 5
Lupin . . . . 20, 26 et 53
Lupinus . . . 20, 26 et 53
Lupuline 53
Luzerne 53
Lychnis 26
Mâche 45
Magnolia. 59
Mahonia . . . . .33 et 59
Maïs . . . . . .15 et 53
Malope 20
Malva. . . . . .20 et 26
Mandevillea 33
Marguerites, voir *Reines-Marguerites* 11
Marjolaine 45
Martynia. 20
Marvel of Peru, voir *Belles-de-nuit*. 4
Mastouches, voir *Capucines* 5
Matricaria 20
Maurandia 33
Mélèze 59
Melianthus 33
Melilotus. 20
Mélisse (*Citronnelle*) . . 45
Melons 46
Melothria 5
Mentha 26
Merisier, voir Cerasus Avium. 57
Mesembryanthemum . . 20
Meyenia 33
Milla 40
Millet. 55
Mimosa 33
Mimulus 20
Minette dorée, voir *Lupuline* 53
Mirabilis Jalapa, voir *Belles-de-nuit* 4
Miroir de Vénus, voir Campanula Speculum . . 17
Momordica 5
Moræa 40
Pages.
Morelle, voir Solanum. . 22
Morina 26
Morus 59
Moutarde. 46
Muflier 8
Mûrier, voir Morus. . . 59
— *à papier*, voir Broussonetia. . . . 57
Musa 33
Myosotis 20
Nægelia 33
Nasturtiums, voir *Capucine* 5 et 51
Navets . . . . .46 et 53
Nelumbium 39
Nemophila 20
Ne m'oubliez pas, voir Myosotis 20
Nephrolepis 36
Nerium 33
Nicotiana. 20
Nierembergia 33
Nycterinia 20
Nymphæa 39
Obeliscaria 20
Œillets (Dianthus) 18, 24 et 26
— *de Chine* („). . . 18
— *d'Inde* (Tagetes) . . 22
Œnothera . . . . .20 et 26
Ognons 46
Omphalodes. 21
Orach, voir *Arroche* . . 41
Oreodoxa 38
Orge, voir Hordeum . . 15
Ornamental Grasses. . . 15
Ornithogalum 40
Orobus 26
Oseille 47
Osmunda 36
Oxalis 21
Pæonienmohn, voir *Pavots*. 9
Palafoxia. 21
Palava 21
Palma-Christi 9
Palmiers 38
Panais . . . . .47 et 53
Panicum . . . . .33 et 55
Pansies, voir *Pensées* . . 9
Papaver . . . . . 9, 21 et 26
Papyrus 39
Pâquerettes, voir Bellis. . 24
Parkinsonia. 33
Parnassia 26
Parsley, voir *Persil* . . 47
Parsnip, voir *Panais* . . 47
Passe-roses, voir *Roses-trémières* 13
Passiflora 33
Paturin 55
Paulownia 59
Pavots . . . . . 9, 21 et 26
Peas, voir *Pois* 47
Pelargonium 33
Pennisetum 15
Pensées 9
Pentstemon 26
Perce-pierre 47
Perennials, voir *Vivaces* . 23
Perilla 21
Persicaire, voir Polygonum 21
Persil. 47

Pages.
Pervenche, voir Vinca . . 34
Petunia 21
Phalaris . . . . . .39 et 54
Pharbitis, voir *Belles-de-Jour* 3
Phaseolus 21
Phleum, voir *Fléole* . . 55
Phlomis 26
Phlox. . . . . .21 et 26
Phœnix 38
Physalis 21
Physianthus. 33
Pieds-d'Alouette . . . 10
Pimelia 33
Piment 47
Pin, voir Pinus. . . . 59
Pinks, voir *Œillets de fantaisie* 26
Pinus. 59
Pissenlit 47
Plante aux œufs, voir Solanum Melongena . . 22
Plantes de serres . . . 28
Platystemon. 21
Plumbago 33
Poa . . . . . .15 et 55
Podolepis 21
Poinciana 33
Poirée (Beta) 47
Pois de cœur, voir Cardiospermum 17
— *de senteur* 10
— *mange-tout* . . . 47
— *à écosser* 48
Poivre de Cayenne, voir *Piment*. 47
Polemonium. 26
Polygala 33
Polygonum 21
Polypodium 36
Polystichum. 36
Pontederia 39
Poppies, voir *Pavots* . . 9
Porreau 50
Portulaca 11
Potagères (*Graines de plantes*) 41
Potentilla 26
Potiron, voir *Courges* . . 44
Pourpier 50
— *d'ornement* . . . 11
Primevères . . . .27 et 33
Primula . . . . .27 et 33
Psidium 34
Psoralea 34
Pteris. 36
Ptelea 60
Pumpkin, voir *Courges*. . 44
Purslain, voir *Pourpier* 11 et 50
Pyrethrum . . . .21 et 27
Pyrus. 60
Quamoclit, voir Ipomœa . 19
Quarantaines, voir *Giroflées* 6
Queue de renard, voir Amarantus 16
Radis. 50
Raiponce 50
Ranunculus 40
Ravenala. 34
Ravenelles, voir *Giroflées* . 8
Raves 50
— (*Choux*) 43

Pages.
Reines-Marguerites. . . 11
Reseda 21
Rhaponticum 27
Rheum 27
Rhodanthe 21
Rhododendron 60
Rhodotypus 60
Rhubarbes (Rheum) .27 et 50
Ricinus, voir *Palma-Christi* 9
Rittersporn, voir *Pieds-d'alouette* 10
Robinia 60
Roquette 50
Rose de Noël, voir Helleborus 25
Roses-trémières 13
Rudbeckia 27
Runners, voir *Haricots*. . 44
Rutabaga, voir *Navet* . . 53
Rye Grass 56
Sabal 38
Sainfoin 53
Salade de blé, voir *Mâche*. 45
Salisburia, voir *Ginkgo* . 59
Salpiglossis 21
Salsifis, voir *Scorsonère* . 50
Salvia . . . .21, 27, 34 et 50
Samphire, voir *Perce-pierre* 47
Sanvitalia 22
Sapinette, voir Abies . . 56
Saponaria . . . . .22 et 27
Sarriette 50
Sauge, voir Salvia 21, 27, 34 et 50
Sauromatum, voir *Arum* . 39
Savonnier, v. Koelreuteria. 59
Savory, voir *Sarriette* . . 50
Saxifraga 27
Scabieuses 13
Scabiosa 13
Scarole, voir *Chicorée* . . 42
Schizanthus. 22
Schizopetalum 22
Scilla 40
Scorsonère 50
Scutellaria 27
Scyphanthus 22
Seaforthia 39
Sea-Kale, voir *Chou-Marin* 43
Sedum 27
Sempervivum 27
Senecio 14
Seneçons 14
Sensitive, voir Mimosa. . 33
Sequoia, voir *Wellingtonia* 60
Serradelle 53
Serres (*Graines de plantes de*). 38
— (— —) *collections* . 34
— (— —) *grimpantes* . 34
Sidalcea 27
Silene . . . . . .22 et 27
Silphium. 27
Sisyrinchium 27
Skirret, voir *Chervis* . . 42
Smilax 34
Snapdragon, voir *Muflier*s. 8
Solanum. . . . . .22 et 34
Soleils, voir Helianthus . 19
Sollya 34
Sommerblumen, voir *Annuelles* 16

Pages.
Sonerila 34
Sophora 60
Sorrel, voir *Oseille* . . . 47
Soy-Bean, voir *Dolique*. . 41
Souci, voir Calendula . . 17
Sparaxis. 40
Sparmannia. 34
Spergule 53
Sphacele. 34
Sphenogyne. 22
Spinach, voir *Epinard*. . 44
Spiræa 60
Sprouts, voir *Choux de Bruxelles* 43
Stachys 27
Statice . . . . . .27 et 34
Stauden, voir *Vivaces* . . 23
Stenactis 27
Stiefmütterchen, voir *Pensées* 9
Stipa 15
Stocks, voir *Giroflées* . . 6
Stove Plants Seeds . . . 28
Strelitzia. 34
Sugar Peas, voir *Pois* . . 47
Sutherlandia 34
Swainsonia 34
Sweet-Peas, voir *Pois de senteur*. 10
Sycomore, voir Acer . . 57
Tabac. 54
Tacsonia. 34
Tagetes 22
Taxodium 60
Taxus. 60
Tecoma 34
Templetonia. 34
Tétragone 50
Teucrium 27
Thalia 39
Thalictrum 27
Thlaspi, voir Iberis. . . 19
Thrinax 39
Thuia. 61
Thunbergia . . . . .14 et 34
Thym. 50
Tigridia 40
Tilia 61
Tilleul, voir Tilia 61
Todea. 37
Tomate 51
Torreya 61
Tournefortia 22
Trapa. 39
Tree Carnations, voir *Œillets remontants* . . 26
Tree and Shrubs Seeds . . 56
Trèfles 54
Trichonema. 40
Trichosanthes 5
Trichterwinden, voir *Belles-de-Jour*. 3
Triteleia 40
Trithrinax 39
Tritoma 27
Tritonia 40
Trollius 27
Tropæolum . . . . . 5 et 22
Tunica 27
Turnip, voir *Navets* . . 46
Udhea. 34

Pages
Umbilicus 27
Uniola 15
Valériane, voir Centranthus et Fedia . . .17 et 18
Vegetable Marrow, voir *Courge à la moëlle* . . 44
Verbena . . . . .22 et 34
Vernis du Japon, voir Ailanthus 57
Veronica. . . 22, 27 et 34
Vers 51
Verveines, voir Verbena 22 et 34
Victoria 39
Viminaria 34
Vinca. 34
Viola . . . . . 9 et 27
Viscaria 22
Vivaces (Graines de plantes) 23

Pages.
Vivaces (Graines de plantes) *collections* 28
— (— —) *pour bordure* . 28
— (— —) *pour grands groupes* 28
Vulpin 56
Waarmoes, voir *Poirée*. . 47
Wall-flowers, voir *Giroflées Ravenelles*. 8
Water Cress, voir *Cresson* . 44
Weigelia. 61
Wellingtonia 61
Welsh Onion, voir *Ciboule*. 43
Whitlavia 22
Wigandia 34
Wintermalven, voir *Roses-trémières* 13
Wohlriechende Wicken, voir *Pois de senteur* 10

Pages.
Woodwardia 37
Woodsia 37
Wormwood, voir *Absinthe* . 41
Wulfenia 28
Wunderbaum 9
Wunderblumen, voir *Belles-de-nuit* 4
Xeranthemum 22
Yucca 34
Zea 15
Ziergrässer, voir *Graminées ornementales* 15
Zier-Kürbisse, voir *Courges d'ornement* 5
Zinnia . . . . . .14 et 22
Zwiebel-und Knollen-gewächsen 39

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES PLANTES, PLANTS DE LÉGUMES, TUBERCULES, OGNONS, ETC.,
compris dans le présent PRIX-COURANT N° 159.

Pages.
Absinthe 51
Ail 51
Apios 51
Artichaut 51
Asparagus 51
Asperge blanche de Gand . 51
Balm 51
Capucine 51
Champignon (*Blanc de*). . 51
Chives. 51
Clou-marin 51
Ciboule 51
Ciboulette. 51
Citronnelle, voir *Mélisse* . 51
Crambe 51
Cresson 51
Dioscorea 51
Echalotte. 51

Pages.
Estragon 51
Fennel 51
Fenouil 51
Garlick 51
Hop 51
Horse Radish 51
Houblon 51
Hysope 51
Igname de Chine . . . 51
Jerusalem Artichoke . . 52
Marjolaine 51
Mélisse 51
Moutarde de capucin . . 51
Mushroom Spawn . . . 51
Nasturtium 51
Oca 51
Ognon 51
Origan 51

Pages.
Oseille 51
Oxalis 51
Potato Onion 51
Raifort 51
Rhubarbe 51
Rocambole, voir *Ail* . . . 51
Rush-Nut 52
Sauge 52
Sea-Kale 51
Shallot 51
Sorrel 51
Souchet 52
Tarragon 51
Thym 52
Topinambour 52
Trapæolum (*Capucine*) . . 51
Welsh Onion 51
Wormwood 51

Le Prix-Courant n° 155, comprenant les **Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 156, comprenant les **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 157, comprenant les **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air,** *etc., est toujours disponible.*

Le Prix-Courant n° 158, comprenant les **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *etc., les* **Conifères,** *les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Rosiers,** *les* **Arbres fruitiers,** *etc., est toujours disponible.*

Le prix-Courant n° 160, comprenant les **Gesnériacées,** *les* **Pommes de terre,** *etc., paraîtra dans les premiers jours de Mars.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIe volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra très-prochainement.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)